Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes.

1873

—

VILMORIN-ANDRIEUX ET C[ie]

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES

ET

D'OGNONS A FLEURS

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO aux personnes qui en font la demande.

Catalogue général (le présent).
Supplément à nos Catalogues (Liste des Nouveautés).
Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.
Graines d'Arbres et d'Arbustes.
Graines de Plantes, d'Arbustes, d'Arbres d'orangerie et de serre.
Ognons à fleurs, Jacinthes, etc., etc.
Dahlias et Cannas.
Glaïeuls.

TABLE DES MATIÈRES

VILMORIN-ANDRIEUX & C[ie]

MARCHANDS-GRAINIERS

4, quai de la Mégisserie, 4

PARIS

OBSERVATIONS IMPORTANTES.

PRIX.

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; la plupart d'entre eux pourront être maintenus jusqu'à la prochaine récolte ; cependant nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu.

Ces prix ne comprennent ni les frais d'emballage ni ceux de transport, qui sont toujours **à la charge de nos Clients.**

Les emballages sont cotés au prix coûtant.

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. et de 25 pièces, nous appliquons les prix du kilog. et de la pièce, et pour celles au-dessous de 250 gram. le prix des 30 gram.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien se servir, dans leurs demandes, des **noms de notre Catalogue,** de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale,** et en commençant la ligne par la quantité désirée.

EXPÉDITIONS.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours et sans aucune exception à sa charge.**

POSTE AUX ÉCHANTILLONS. — Envois comme échantillons en paquets non cachetés.
1° **Pour la France et l'Algérie :** Nous pouvons expédier par la poste aux échantillons les demandes de **graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excédera pas 300 gram.,** et dont les dimensions ne dépasseront pas 25 centimètres en tous sens.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT : L'administration des postes assimile à de la correspondance les étiquettes imprimées sur nos sacs de graines, et exige l'application supplémentaire d'un timbre de 25 centimes pour chaque envoi-poste.

Le prix de l'affranchissement pour la **France** et l'**Algérie** sera donc, en arrondissant les chiffres par cinq centimes :

Pour un envoi de	1	à	50	grammes	55	centimes	Dans ces chiffres **sont compris** les 25 centimes d'affranchissem^t. supplémentaire.
—	50	à	100	—	65	—	
—	100	à	150	—	75	—	
—	150	à	200	—	85	—	
—	200	à	250	—	95	—	
—	250	à	300	—	1 05	—	

Cet affranchissement, qui doit être payé à l'avance, sera porté en compte sur la facture, sans aucune exception.

2° **Pour l'Étranger :** Pour les pays avec lesquels la France a des conventions postales pour le transport à prix réduit des échantillons, le prix de l'affranchissement sera compté selon les tarifs spéciaux et porté en compte sur la facture.

Nous **déclinons d'une manière absolue** toute responsabilité pour la bonne arrivée de ces envois, que l'Administration des postes considère comme *échantillons sans valeur.*

La Poste ne se charge pas d'opérer l'encaissement de remboursements.

Les Fraisiers, Ognons à fleurs et les envois dont le poids et le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus seront expédiés par

CHEMINS DE FER ou **MESSAGERS.**

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très-exactement et très-lisiblement **leur nom** et **leur adresse,** et de nous indiquer d'une **manière très-précise la voie d'expédition** qu'ils préfèrent, la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

PAYEMENTS.

Nous serons très-obligés à MM. nos Correspondants de vouloir bien nous régler, *surtout le montant des petits envois*, à la réception de nos factures, afin de prévenir des oublis et nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires.**

A l'avenir nous serons obligés de porter en compte les frais de réclamations et d'encaissement pour toute somme ne dépassant pas cinquante francs.

Les payements peuvent nous être faits par des **bons sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** et, pour les sommes au-dessous de 5 francs, des **timbres-poste**, mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviendront par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

1873

—

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Paris, 6 Janvier 1873.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Le présent CATALOGUE GÉNÉRAL comprend à peu près **toutes les espèces** et **variétés** de GRAINES POTAGÈRES, OFFICINALES, FOURRAGÈRES, CÉRÉALES, INDUSTRIELLES et de FLEURS que nous possédons habituellement; mais pour en faciliter le choix aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec la nomenclature de ces plantes, nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des MAJUSCULES SPÉCIALES.

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un *

Ce Catalogue renferme en outre une Liste d'*Ognons à fleurs*, notamment *un choix de* GLAIEULS *à planter au printemps*, et l'indication avec prix des Graines des principaux *Arbres forestiers et d'ornement.*

1. Graines Potagères.

LISEZ, S'IL VOUS PLAÎT, LES OBSERVATIONS A LA PAGE CI-CONTRE.

Nous indiquons dans cette liste, pour la plupart des articles, le prix des 30 gr., quantité qui nous est le plus habituellement demandée; mais on conçoit que les demandes doivent varier suivant l'étendue des jardins et les besoins de la consommation, comme aussi suivant la nature du légume; ainsi, pour les très-petits jardins, 10 gr. de graines de Chou ou de Laitue, 15 gr. de Chicorée ou de Céleri peuvent suffire, tandis qu'il y aura lieu de dépasser pour ces espèces la quantité de 30 gr. lorsqu'il s'agira de grands potagers; d'un autre côté, 30 gr. de graines de Carotte, d'Épinard ou de Radis ne seront que rarement suffisants, même pour les petites consommations.

Nous marquons le prix du kilog. et des 100 kilog. pour tous les articles qu'on nous demande habituellement par quantités fortes, mais nous pouvons aussi fournir la plupart des autres au kilog. et aux 100 kilog.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
AIL rose hâtif (*bulbes*) (*prix var.*). . . .		1 80	» »
rocambole d'Espagne. 100 bulbilles	2 50	» »	» »
d'Orient. Ail à cheval. 10 gousses	1 80	» »	» »
ALKÉKENGE jaune douce. Coqueret comestible. . . . . pt	» 40	» »	1 20
ARACHIDE. Pistache de terre.		5 »	» 30
ARROCHE *ou* BELLE-DAME			
blonde.		» »	» 25
rouge foncé		» »	» 25
Chenopodium bonus Henricus pt	» 40	» »	» 80
Chenopodium auricomum. . pt	» 40	» »	1 20
ARTICHAUT vert de Provence.		» »	1 »
violet de Provence.		» »	1 50
violet quarantain de Camargue . . .		» »	1 20
gros vert de Laon (*Manque*). .		» »	» »
gros camus de Bretagne. 5 gr.	1 »	» »	» »
de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.			
ASPERGE			
violette de Hollande		4 »	» 30
— —*Plants*, le mille 23 f.; le cent	2 50	» »	» »
*HATIVE D'ARGENTEUIL *id.*	12 »	» »	2 »
*tardive d'Argenteuil. . . *id.*	12 .	» »	2 »
*Lenormand. . . . . . . *id.*	12 »	» »	» »
d'Allemagne. . . . . . . *id.*	4 »	» »	» 30
verte *ou* commune. . . . *id.*	4 »	» »	» 30

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
AUBERGINE *ou* MÉLONGÈNE			
violette longue. . . paq.	» 40	» »	1 »
*VIOLETTE LONGUE HAT. *id.*.	» 40	» »	1 20
*violette naine très-hâtive . *id.*.	» 60	» »	4 »
violette ronde . . . . . . *id.*.	» 40	» »	1 20
*violette ronde tr.-grosse *ou* monstrueuse		» »	3 50
panachée de la Guadeloupe. pt.	» 40	» »	1 50
blanche longue de Chine. . *id.*	» 60	» »	2 »
*Chinoise violette. . . . . *id.*	» 60	» »	3 50
BARBE DE CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.			
BASELLE blanche		» »	» 80
à large feuille de Chine		» »	» 80
BASILIC grand **vert** . . . paquet	» 40	» »	» 50
grand violet. . . . . *id.*	» 40	» »	» 80
fin vert. . . . . *id.*	» 40	» »	» 80
fin violet. . . . . *id.*	» 40	» »	» 80
à feuille de laitue . . . *id.*	» 40	» »	» 80
frisé. . . . . *id.*	» 60	» »	1 20
anisé . . . . *id.*	» 60	» »	1 20
en arbre . . . . *id.*	» 60	» »	1 80
BENINCASA cerifera . . . . *id.*	» 60	» »	2 »
BETTE. *Voy.* POIRÉE.			

BETTERAVE


1° *BETTERAVES POTAGÈRES*

OU A SALADE.


	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
1 **rouge grosse longue**		2 50	» 20
6 — noir **demi-longue**		» »	» 30
8 *— pyriforme de Strasbourg.		» »	» 30
Feuillage rouge noir.			
2 — de Castelnaudary.		» »	» 30

BETTERAVE (*suite*)


	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
5 **rouge** CRAPAUDINE *ou* ÉCORCE. .		» »	» 30
Racine demi-longue ; chair rouge foncé, sucrée ; écorce rugueuse.			
10 — **ronde précoce**		» »	» 30
9 *— noir, plate d'Egypte, *tr.-belle var.*		» »	1 »
3 *— foncé de Whyte		» »	» 30
7 *— naine, très-foncée.		» »	» 30




Chair rouge très-foncé, fine et serrée.




1 B. rouge grosse.




2 B. de Castelnaudary.



3 B. rouge de Whyte.



4 B. jaune grosse.




5 B. rouge crapaudine.



6 B. rouge demi-longue.



7 B. rouge naine.



8 B. rouge de Strasbourg.

BETTERAVE (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
11 rouge de Bassano, plate. Chair rosée, très-sucrée.		» »	» 30
4 jaune grosse *ou* longue		3 »	» 25
2 — de Castelnaudary		» »	» 30
12 *— **RONDE SUCRÉE**		» »	» 30

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES*

OU CHAMPÊTRES.

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée . 5 à 6 kilogr.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
15 champêtre ordinaire. Disette camuse.	90 »	1 »	
13 — **Disette d'Allemagne**, rose hors de terre	100 »	1 10	
14 — Disette corne de bœuf	100 »	1 10	

9 B. rouge d'Égypte.

10 B. rouge ronde.

11 B. rouge de Bassano.

12 B. jaune ronde.


14 B. Disette Corne de Bœuf.

15 B. Disette camuse.

13 B. Disette d'Allemagne

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
BETTERAVE (*suite*)			
16 champêtre **DISETTE BLANCHE A COLLET VERT**, hors terre. .	100 »	1 10	*Prix var.*
*— Disette d'Argent, blanche à collet rose, hors terre.	100 »	1 10	*Prix var.*
*— Disette Négresse *ou* Leclerc.	120 »	1 30	*Prix var.*


	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
BETTERAVE (*suite*)			
17*Disette géante *ou* rouge ovoïde	100 »	1 10	*Prix var.*
21 **ROUGE GLOBE**	100 »	1 10	*Prix var.*
19 **jaune globe**	100 »	1 10	*Prix var.*
20*— **OVOIDE DES BARRES**. . .	110 »	1 20	*Prix var.*
18 — **d'Allemagne**, à chair bl.	100 »	1 10	*Prix var.*



16 B. Disette blanche.

17 B. rouge ovoïde. Disette geante.

18 B. jaune d'Allemagne.



19 B. jaune globe.

20 B. jaune ovoïde des Barres.

21 B. rouge globe.

3° *BETTERAVES BLANCHES À SUCRE.*


Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
22 **blanche-à-sucre à collet vert.**	100 »	1 10	*Prix var.*
24 — **à collet rose.**	100 »	1 10	
— à collet gris.	100 »	1 10	
23 — Allemande, collet vert. . .	140 »	1 50	
— — — *acclimatée*.	125 »	1 40	


BETTERAVE **à sucre** (*suite*)	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
blanche de Breslau (*vraie*) . .	190 »	2 »	*Prix var.*
— de Breslau, *acclimatée* . .	140 »	1 50	
26 — de Magdebourg (*vraie*) . .	190 »	2 »	
— de Magdebourg, *acclimatée*.	140 »	1 50	
25*— Impériale (*vraie Knauer*) .	210 »	2 20	
— Impériale, *acclimatée*. . .	190 »	2 »	
*— Électorale (*vraie Knauer*).	210 »	2 20	
— Electorale, *acclimatée*. . .	190 »	2 »	
27*— **AMÉLIORÉE** (*Vilmorin*). .	480 »	5 »	




22 B. bl. à sucre à collet vert.




23 B. à sucre Allemande.



24 B. bl. à sucre à collet rose.



25 B. bl. à sucre, Impériale (Knauer).



26. B. bl. à sucre de Magdebourg.



27 B. améliorée Vilmorin.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
BONNET d'Électeur. *Voy.* PATISSON.			
BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
BROCOLI. *Voy.* Chou-Brocoli.			
CAPRIER. . . . . paq.	» 75	» »	» »
CAPUCINE **grande** . . . . *id.*	» 20	» »	» 50
grande à fl. brune *ou* d'Alger. *id.*	» 20	» »	» 50
grande panachée. . . . . *id.*	» 20	» »	» 60
grande variée . . . . . . *id.*	» 20	» »	» 50
petite *ou* naine . . . . . *id.*	» 20	» »	» 90
tubéreuse. 100 bulb. 26 fr.; la pièce	» 30	» »	» »
CARDON			
de Tours (*épineux, côte très-pleine*)		» »	2 40
d'Espagne (*sans épines moins plein*)		» »	1 50
PLEIN INERME. Sans épines, très-bon.		» »	2 40
*PUVIS.		» »	2 40

CAROTTE

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

A la volée : 5 à 6 kilogr. — En ligne : 3 à 4 kilogr.


(Les espèces † en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

Nos		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
1	*†**rouge** très-courte, **à châssis**. . . .		6 »	» 40
2	†— **courte hâtive de Hollande**. .		4 50	» 30
3	†— **demi-longue pointue**. . . .		4 »	» 30

CAROTTE (*suite*)


Nos		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
5	† **rouge demi-longue obtuse**. .		4 »	» 30
4	*— — NANTAISE, Car. sans cœur. . Forme cylindrique obtuse, mais plus longue, plus productive, un peu moins hâtive que la Car. courte.		4 50	» 30
	*rouge demi-longue de Luc. . . . . . Cylindrique obtuse, forme de la Car. Nantaise, mais de plus petite dimension, sans cœur; petites fanes; très-bonne pour forcer.		» »	1 »
6	**rouge longue**.		3 »	» 20
	*— longue de Brunswick		4 »	» 30
9	— LONGUE D'ALTRINGHAM . . . Longue, mince; chair fine, cassante.		4 »	» 30
10	— LONGUE A COLLET VERT . . .		3 »	» 20
8	— pâle de Flandre		3 »	» 20
6	**jaune longue**		3 »	» 20
	jaune courte.		4 50	» 30
11	**blanche à collet vert.** .	160 »	1 80	» 20
	*— — — *améliorée* d'Orthe.	180 »	2 »	» 20
7	BLANCHE DES VOSGES. . .	280 »	3 »	» 20
	***blanche** transparente.		4 50	» 30
	violette.		4 50	» 30
	sauvage améliorée rouge.		6 »	» 40
	— — rouge obtuse (*Manque*). . . .		» »	» »
	— — blanche (Excellente pour cuisine).		5 »	» 30

CAROTTES GRANDEURS PROPORTIONNELLES (réduites au 1/5)



	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CÉLERI **plein blanc**		» »	» 40
PLEIN BLANC COURT HATIF . . .		» »	» 80
Blanchit sans être butté; côtes très-pleines.			
*PLEIN BLANC FRISÉ.		» »	1 50
turc grand (*très-gros*).		» »	» 60
VIOLET DE TOURS (*tr.-grosse espèce*)		» »	» 60
à couper petit		» »	» 30
Graines de Céleri, pour liqueurs. . .		5 »	» 30
CÉLERI-RAVE *ou* **Céleri-Navet** ordinre.		» »	» 40
*D'ERFURT		» »	» 50
Racine tr.-nette, plus hât. que l'ordre.			
CERFEUIL **commun**		2 40	» 20
frisé.		» »	» 40
*tubéreux.		» »	» 60
Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars.			
*tubéreux de Prescott *ou* de Sibérie .		* »	1 »
musqué (*Manque*).		» »	» »
CHAMPIGNON (Blanc de). 10 kil.	16 »	1 80	» »
Boites contenant 1 kilog. . . .	2 »	» »	» »
— — 1 kilog. 500 gr.	3 »	» »	» »
Ces boîtes renferment la quantité la plus généralement demandée, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.			
CHENILLE grosse. . . paquet.	» 40	» »	1 50
petite. . . . . *id.*	» 40	» »	1 50
rayée (*Manque*). . . . *id.*	» »	» »	» »
velue. . . . . *id.*	» 40	» »	1 50
CHERVIS *ou* CHIROUIS (*sorte de Salsifis*).		» »	» 60
CHICON. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.			

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CHICORÉE **frisée de Meaux**		» »	» 60
frisée fine d'été *ou* **d'Italie**. . .		» »	» 60
*frisée courte à cloche		» »	» 80
*frisée de Picpus.		» »	» 60
*FRISÉE DE RUFFEC		» »	» 80
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Ch. de Meaux.			
FINE DE ROUEN *ou* Corne de Cerf.		» »	» 60
*fine frisée de Louviers.		» »	» 60
*frisée d'hiver de la Passion (*nouvelle*)		» »	» 80
*mousse (*frisée très-fine*).		» »	» 80
toujours blanche		» »	» 80
SCAROLLE **ronde** *ou* **verte**. . . .		» »	» 60
Scarolle en cornet.		» »	» 60
*Scarolle grosse de Limay.		» »	» 60
*Scarolle Beglaise de Bordeaux. . . .		» »	» 80
Scarolle **blonde** *ou* **à flle de Laitue**		» »	» 60
à grosse racine *ou* **à café**.	290 »	3 »	» 25
sauvage *ou* **amère**. . . .	290 »	3 »	» 25
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée *Barbe de capucin.*			
SAUVAGE AMÉLIORÉE.		» »	» 40
Feuilles larges, entières; presque pommée.			
sauvage améliorée panachée.		» »	» 40
*sauvage améliorée frisée (*nouvelle*).		» »	» 60
CHOUX (Classés par ordre de précocité).			
1° *pommés blancs* ou *Cabus.*			
SUPERFIN HATIF *dit* Cabbage . . .		» »	1 20
nain hâtif		» »	1 20
d'York **petit**, très-hâtif.		20 »	1 20
d'York gros		» »	1 20
*pommé, petit hâtif d'Erfurt.		» »	1 50
BACALAN HATIF.		» »	1 20
cœur de bœuf petit.		» »	1 20
cœur de bœuf gros.		» »	1 20



Chou de Schweinfurth (voir page 10).

	100 k fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CHOUX (*suite*).			
pain de sucre.	»	»	1 50
BACALAN tardif	»	»	1 20
conique de Poméranie	»	»	1 20
*POINTU DE WINNIGSTADT. . . .	»	»	1 20
Pomme conique très-serrée; bonne variété.			
femelle *ou* Chou de Fumel	»	»	1 50
Joanet *ou* **Nantais** tr.-hâtif . . .	»	»	1 »
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.			
de la Trappe.	»	»	1 20
*de Habas. Hâtif, blond, pied court. . .	»	»	1 50
*DE SCHWEINFURTH, très-gros hâtif.	»	»	1 50
Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif, comparativement à tous les autres. Il se range pour sa précocité immédiatement après le Ch. Joanet. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme, pied tr.-court.			
de Hollande à pied court . . .	15	»	1 »
DE BRUNSWICK (*vrai*), à pied court.	»	»	1 50
Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate.			
Joanet *ou* Nantais gros tardif. . . .	»	»	1 »
Quintal *ou* gros d'Allemagne. . . .	20	»	1 20
de Mortagne	»	»	1 20
de Saint-Denis *ou* de Bonneuil .	20	»	1 20
de Hollande gros tardif	15	»	1 »
de Brunswick ordinaire	15	»	1 »
*de Dax, tardif, vert, pied haut.. . .	»	»	1 20
*de Vaugirard pommé d'hiver.	»	»	1 20
*rouge foncé hâtif d'Erfurt	»	»	1 20
rouge petit d'Utrecht.	»	»	1 20
*marbré de Bourgogne, de St-Claude *ou* Chou cristallin.	»	»	1 20
ROUGE GROS	»	»	1 20
2° *de Milan* ou *pommés frisés.*			
de Milan pancalier petit hâtif de Joulin.	»	»	1 20
Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-promptement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle.			
de Milan hâtif, petit d'Ulm. .	»	»	1 20
de Milan court hâtif..	»	»	1 20
de Milan gros des Vertus . . .	20	»	1 20
de Milan ordinaire.	15	»	1 »
de Milan à tête longue.	»	»	1 20
de Milan pancalier de Touraine . . .	15	»	1 »
*de Milan Victoria	»	»	1 20
de Milan du Cap, très-frisé	»	»	1 20
*DE MILAN DE PONTOISE, gros, tardif, dur, d'hiver.	»	»	1 20
*DE MILAN DE NORWÉGE, tardif gros d'hiver.	»	»	1 20
Intermédiaire entre les Ch. de Milan et les Ch. cabus. Il est le plus tardif de tous les Ch. pommés et le plus dur à la gelée; nous le considérons comme la meilleure des espèces d'hiver, et il remplacera très-avantageusement le Chou de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.			
de Milan doré.	»	»	1 50
de Russie.	»	»	1 20
vert glacé d'Amérique	»	»	2 »
à grosse côte.	»	»	1 »
A GROSSE COTE FRANGÉE, Ch. fraise de veau.	»	»	1 »
de Bruxelles. Chou rosette. . . .	»	»	1 20
*de Bruxelles nain.	»	»	1 50
3° *verts et non pommés.*			
1 **frisé vert grand** du Nord. paquet	» 40	12 »	» 60
frisé vert pied court . . . *id.*	» 40	10 »	» 60
1 frisé rouge grand. . . . *id.*	» 40	10 »	» 60
frisé rouge pied court. . . *id.*	» 40	10 »	» 60

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CHOUX. (*suite*)			
frisé panaché rouge. . paquet	» 40	» »	2 »
frisé panaché blanc. . . *id.*	» 40	» »	» »
frisé lacinié panaché. . . *id.*	» 40	» »	» »
frisé prolifère panaché. . *id.*	» 40	» »	2 »
frisé de Naples, Chou-Rave de Naples.		» »	2 »
2 palmier	» 40	» »	2 »
frisés et panachés en mélange.	» 40	» »	2 »
frisés et pan. *Coll. des 10 var. ci-d.* 3 fr.		» »	» »

CHOUX A FOURRAGES.

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr.

En place : 1 kilogr.

	100 k.	kilog.	30 gr.
cavalier *ou* **à vache**. . .	140 »	1 50	» 20
Tige de 2m environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.			
CAULET DE FLANDRE *ou* Chou cavalier **rouge**		3 »	» 20
Ne diffère du Chou cavalier que par la couleur rouge des nervures des feuilles et parce qu'il résiste mieux au froid.			
branchu du Poitou. . . .	140 »	1 50	» 20
Tige de 1m 60. Tr.-ramifié et tr.four.			
mille têtes (*Polo*)		5 »	» 30
Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.			
MOELLIER blanc (*vrai*)		6 50	» 40
Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supre; assez tendre à la gelée.			
MOELLIER rouge (*vrai*).		7 »	» 40
Ne diffère du précédent que par la couleur de sa tige.			



Chou Moellier.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.

2 Chou Palmier. 1 Chou frisé vert et rouge.

CHOU-FLEUR		5 gr.	
tendre de Paris *ou* Salomon.		» 60	3 60
demi-dur de Paris		» 50	3 »
dur de Paris.		» 60	3 60
*Lemaître 1/2 dur, **pied court**. . .		» 60	3 60
*DEMI-DUR DE ST-BRIEUC.		» 40	2 40
Lenormand (*ancien*)		» 70	4 20
*Lenormand **pied court** (*extra*). .		» 60	3 60
Superbe variété, très-volumineuse, rustique.			
d'Alger		» 80	4 80

Chou-Fleur Lenormand pied court.

		5 gr.	
*NAIN HATIF D'ERFURT (*vrai*) . . .		1 »	6 »
dur de Hollande.		» »	1 50
*dur de Stadthold.		» »	1 80
dur d'Angleterre.		» »	1 50
*dur de Walcheren		» »	1 50
noir de Sicile. Brocoli viol. nain tr.-hât.		» »	1 20
CHOU-BROCOLI (CHOU-FLEUR D'HIVER).			
blanc ordinaire..		» 40	1 80
blanc hâtif.		» 40	1 80
Remplace le Chou-fleur au printemps.			
*BLANC MAMMOTH (*très-beau*) . . .		» 40	1 80
Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai			
blanc de Walcheren.		» »	1 50
violet		» »	1 50
violet nain très-hâtif.		» »	1 20
violet branchu. Sprouting Brocoli. .		» »	1 »
branchu, fond blanc		» »	1 »

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CHOU-MARIN. Crambé maritime. . . .		» »	1 »
CHOU-NAVET (*en terre*).			
1 **blanc**.		2 40	» 20
1 blanc à collet rouge.		3 »	» 25
5 *BLANC LISSE A COURTE FEUILLE.		3 »	» 25

5 Chou-Navet blanc lisse, à courte feuille.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
2 **jaune** *ou* Rutabaga.	270 »	2 80	» 25
2 Rutabaga à collet rouge.. . .	270 »	2 80	» 25
2 Rutabaga de Skirving].. . .	270 »	2 80	» 25
Rutabaga de Laing à collet violet . .		» »	» »
Rutabaga de Fettercairn à collet violet		3 50	» 30
*Sutton's Champion à collet rouge. . .		3 50	» 30
de Finlande. Rave d'eau de Finlande.		3 50	» 30
*jaune plat hâtif.		10 »	» 60

Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

3 Chou-Rave. 1 Ch.-Nav. blanc. 2 Rutabaga. 4 Ch.-Rav. Vienne

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CHOU-RAVE (*sur terre*).			
3 **blanc**.		20 »	1 20
4 *BLANC HATIF DE VIENNE		» »	1 20
3 violet.		» »	1 20
4 ***violet hâtif de Vienne**		» »	1 20
à feuille d'artichaut		» »	1 20
frisé de Naples.		» »	2 »
CIBOULE commune.		» »	» 50
blanche hâtive.		» »	» 60
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines).			
Plants : le cent, 15 fr.; les dix, 2	»	» »	» »
CIBOULETTE. CIVETTE. (Ne donne pas de graines).			
Plants : le cent, 12 fr.; les dix, 1	50	» »	» »
	paquet.		
CITROUILLE de Touraine. .	» 20	2 50	» 25
CLAYTONE de Cuba	» 40	» »	4 »

	paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CONCOMBRE **blanc hâtif**	» 40	» »	1 »
blanc long	» 40	» »	1 »
blanc très-gros de Bonneuil	» 40	» »	1 »
jaune hâtif de Hollande	» 40	» »	1 »
jaune gros	» 40	» »	1 20
jaune long Anglais, épineux	» 40	» »	1 »
*de Russie, très-petit et tr.-hâtif.	» 40	» »	1 »
*Agourci de Russie	» 60	» »	» »
vert demi-long ordinaire	» 40	» »	» 60
vert long ordinaire	» 40	» »	» 60
vert long Anglais, épineux	» 40	» »	1 »
*— — — MAN OF KENT	» »	» »	» »
*— — — GLADIATOR	» »	» »	» »
*— — — PIKE'S DEFIANCE	» »	» »	» »
Ces 3 variétés anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.			
Cornichon vert petit de Paris (*vrai*)	» 40	20 »	1 20
Cornichon court du Midi	» 40	10 »	» 60
*Cornichon des Antilles. *C. arada*	» 60	» »	2 »

Cornichon des Antilles.

	paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
Concombre serpent. *C. flex.*	» 60	» »	2 »

Concombre serpent.

	paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CORETTE potagère	» 40	» »	1 »
CORNE DE CERF	» 60	» »	2 »
CORNICHON **vert petit** de Paris (*vrai*)	» 40	20 »	1 20
court du Midi	» 40	10 »	» 60
COURGE			
BLANCHE NON COUREUSE	» 40	» »	1 »
de Chypre	» 40	» »	1 »
Courgeron de Genève	» 40	» »	2 »
*cou-tors du Canada	» 40	» »	2 »
*verte de Hubbard	» 40	» »	2 »

	paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
COURGE (*suite*)			
d'Italie *ou* Coucourzelle	» 40	» »	2 »
marron	» 40	» »	1 50
à la moelle *ou* Moelle végétale	» 40	» »	» 60
On consomme les fruits à demi-formés.			
musquée	» 40	» »	» 60
des Patagons	» 40	» »	1 20
pleine de Naples *ou* porte-manteau		» »	1 »
PORTE-MANTEAU HATIVE	» 40	» »	1 »
de l'Ohio	» 40	» »	1 »
*Rapallito du Brésil	» 40	» »	» »
sucrière du Brésil	» 40	» »	1 20
de Valparaiso	» 40	» »	1 »
en mélange de différentes var.	» 40	» »	1 »
CRAMBÉ maritime *ou* CHOU-MARIN		» »	1 »
Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.			
CREPIS parviflora (*salade*) (*Manque*)		» »	» »
CRESSON **alénois**		2 »	» 20
alénois à large feuille		» »	» 30
ALÉNOIS FRISÉ		» »	» 30
alénois doré		» »	» 30
de fontaine. . . . paquet	» 40	» »	1 »
de jardin vivace. Sisymbrium		» »	» 50
DIOSCOREA Batatas, IGNAME DE CHINE. 100 racines 15 »		» »	» »
DOLIQUE asperge. Haricot-Asperge		3 »	» 25
Mongette		3 »	» 25
*Mongette corne de bélier (*nouv. curieux*)		6 »	» 40
*ÉCHALOTE DE JERSEY . . (*bulbes*)		3 »	» »
graines, paquet » 60			
ordinaire. (*prix var.*) (*bulbes*)		2 20	» »
graines. . . » »			
ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.			
ÉPINARD			
de Hollande, gr. ronde		1 60	» 20
de Flandre, très-large, gr. ronde		1 60	» 20
A FEUILLE DE LAITUE, gr. ronde		1 80	» 20
Feuilles cloquées, remarquablement larges.			
d'Angleterre très-large, gr. piq.		1 60	» 20
*blond à feuille d'Oseille, gr. piqte		2 50	» 20
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). le pied en pot . . . » 75		» »	» »
FENOUIL de Florence (*Manque*)		» »	» »
FÈVE **de marais grosse** ordinre		» 75	*Prix variables.*
violette grosse		1 50	
*violette de Sicile		1 80	
DE WINDSOR		1 20	
Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.			
de Windsor verte		1 30	
*DE SÉVILLE A TRÈS-LONGUE COSSE (*très-hâtive*)		1 20	
Julienne		1 30	
Julienne verte		1 30	
NAINE HATIVE (*à châssis*)		1 80	
Assez hâtive; grain petit.			
très-naine rouge		2 »	
*NAINE VERTE DE BECK		1 80	
Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.			
hâtive de Mazagan		1 »	

	paq. fr. c.	30 gr. fr. c.
FRAISIER		
des bois	» 60	4 »
des Alpes *ou* de tous les mois, à fruit rouge	» 40	1 80
— — à fruit blanc	» 60	12 »
— — **sans filet à fr.** rouge	» 60	7 50
— — sans filet à fr. blanc	» 60	8 »
Meudonnaise	» 60	10 »
de Bordeaux	» 60	6 »
Ananas *ou* de la Caroline	» 60	12 »
Caperon framboisé	» 60	» »
Anglaises *ou* **à gros fruit.**		
British Queen	» 60	15 »
Comte de Paris	» 60	15 »
Elton	» 60	12 »
Excellente	» 60	» »
Jucunda	» 60	15 »
Keen's seedling	» 60	10 »
Louis Vilmorin	» 60	» »
Marguerite	» 60	» »
May Queen	» 60	» »
Myatt's prolific	» 60	» »
Prince Arthur	» 60	» »
Princesse royale	» 60	10 »
La Reine	» 60	» »
Vicomtesse Héricart de Thury	» 60	10 »
Victoria Trollop	» 60	12 »
Wonderfull	» 60	10 »
var. Anglaises en mélange	» 60	1 50
Et plusieurs autres variétés Anglaises à gros fruit	» 60	» »

Plants (*Voy. la Liste, page* 71).

GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. *Voyez* aux PLANTES FOURRAGÈRES. kilog.

		kilog.	30 gr.
GIRAUMON turban. paquet	» 40	» »	» »
GLACIALE; utilisable comme Épinard paquet	» 40	» »	1 50
GOMBO		7 »	» 40

HARICOT (prix variables) (*au mieux*)

1° *à rames à parchemin.* — *Prix variables.*

	kilog.
de Liancourt. Grain blanc, gros.	» 90
riz. Grain blanc, rond, petit.	1 40
rouge de Chartres, rouge foncé plat.	» 75
sabre à très-grande cosse. Gr. bl., long.	2 »
*de St-Seurin. Grain blanc zèbré, violet. Très-productif, recommandé pour consommer en aiguilles vertes et en grains frais (*nouv*).	2 20
de Soissons (1er *choix*)	1 20
*de Soissons rouge	2 20
d'Espagne rouge	1 50
d'Espagne blanc	1 20
d'Espagne bicolore (*Manque*)	» »
d'Espagne hybride (*Manque*)	» »
d'Espagne noir	2 70
de Siéva. Grain blanc jaunâtre, veiné.	1 70
de Lima. Grain blanc verdâtre veiné.	1 70
du Cap marbré	1 80
*H. asperge *ou* Yard long Bean	3 »

2° *A rames sans parchemin ou Mangetout.* — *Prix variables.*

	kilog.
*à cosse violette (*nouveau*). Gr. long, coul. de chair fouetté de brun	2 40
***d'Alger** *ou* **H. beurre**, noir. Cosse jaune, t.-tendre et succulente, même quand le gr. est entièr^{nt} formé.	2 20
*BEURRE BLANC A RAMES. Grain blanc, ovale.	2 70
*Impérial, gr. blanc obrond œil noir	2 »
*beurre Saint-Joseph (*nouveau*). Grain rond moyen, jaune terne, marbré noir; très-hâtif.	3 40

HARICOT (prix variables) (*suite*)

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
***Intestin** (PERRIER) (*nouveau*). Variété nouvelle des plus remarquables, à cosse extrêmement charnue, très-tendre, complètement sans parchemin; demi-hâtif, productif. (Voir *Revue horticole* 1er avril 1871.)	2 70	
de Prague marbré, coco rose.	1 20	
de Prague rouge, H. coco rouge	2 »	
Prédome. Grain blanc, rond.	2 »	
PRINCESSE. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.	2 »	
Sabre noir s. parc. (d'Alger-Saulnier). Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Var. très-haute et très-productive.	2 20	
3° *nains à parchemin.*		
Bagnolet. Haricot Suisse gris. Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.	1 »	
commun plat. Grain blanc.	» 90	
*Comtesse de Chambord. Gr. bl., rond, pet.	2 »	
flageolet (*extra*)	1 10	
— VERT (1er *choix*)	1 30	
— **nain hât. de Hollande.** Tr.-hâtif, tr.-fin; tr.-bon pour châssis.	1 50	
*— nain hâtif **à feuille gaufrée**. Très-hâtif, productif; préférable au nain hâtif de Hollande pour la culture sous chassis. (*nouveau*).	1 60	
— JAUNE. Tr.-hât., excell. en grains écossés frais.	1 20	
— rouge; Rognon de coq	1 20	
* — noir	1 80	
*JAUNE CENT POUR UN	1 60	
*nain de Hongrie. Gr. rond, blanc, petit.	1 80	
noir hâtif de Belgique. Très-hâtif, cosse légèrem. marbrée; recherché p. la cueille en vert.	1 40	
rond blanc commun	» 75	
rouge d'Orléans. Lie de vin, rond, oval.	1 10	
sabre nain. Grain blanc, plat.	2 »	
*saumon du Mexique. Var. la plus hâtive.	1 80	
Soissons nain *ou* **gros pied**	1 10	
Suisse blanc, Lingot	» 90	
Suisse rouge (1er *choix*)	» 90	
Suisse sang de bœuf	» 90	
solitaire. Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert.	1 60	
du St-Esprit *ou* à la Religieuse.	1 20	
Turc	» 80	
4° *Nains sans parchemin ou Mangetout.*		
*D'ALGER NOIR NAIN	3 50	
*BEURRE BLANC NAIN	4 »	
*beurre panaché à cosse blanche. Grain violet marbré gris.	4 »	
*de Caen. Grain blanc	2 »	
du Canada jaune	1 30	
de la Chine bicolore (*Manque*)	» »	
de la Chine jaune. Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive.	1 20	
nain blanc sans parchemin.	1 80	
*nain quarantain blanc. Très-productif, très-hâtif (*nouveau.*)	1 80	
*nain gigantesque. Grain blanc. Beau. Belles gousses, productif.	1 80	
de Prague marbré nain, hâtif	1 80	
PRINCESSE NAIN. Grain blanc, rond.	2 »	
Et plusieurs autres espèces.		
Dolique asperge. Haricot asperge.	3 »	» 25
DOLIQUE *ou* Mongette	3 »	» 25
*Dolique Mongette, corne de bélier (*nouveau, curieux*)	6 »	» 40

Prix variables. *Prix variables.* *Prix variables.*

		kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
	HÉRISSON. . . . . . paquet.	» 40	» » 2 »
	HYSSOPE.	8 »	» 40
	IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. 100 racines, 15 fr.	» »	» »
	LAITUES		
	1° *Pommées printanières.*		
	à bord rouge *ou* **cordon rouge.** graine blanche.	» »	» 80
	crêpe graine blanche. . . . . . b.	» »	» 80
	crêpe graine noire . . . . n.	» »	» 80
1	crêpe dauphine . . . . b.	» »	» 80
	dauphine . . . . n.	» »	» 80
	Georges. . . . . b.	» »	» 80
5	**gotte** *ou* **gau** à graine bl^che. . . b.	» »	» 80
5	**gotte à gr. noire.** (*Manque*). n.	» »	» »
	GOTTE LENTE A MONTER. . . n. Hâtive; presque tout en pomme monte très-lentement.	» »	» 80
	mousseronne. . . . . b.	» »	» 80
	Tennisball. . . . . n.	» »	» 80
	2° *Pommées d'été et d'automne.*		
9	**Batavia blonde.** . . . . gr. b.	» »	» 80

		kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
	LAITUES (*suite*)		
	*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE. b.	» »	» 80
10	Batavia brune. Laitue-Chou . . . b.	» »	» 80
	*Bellegarde, très-grosse . . . . . . b.	» »	» 80
2	**blonde d'été** *ou* **royale** . . . b.	20 »	» 80
	blonde de Berlin . . . . . . n.	» »	» 80
	blonde de Versailles . . . . b.	» »	» 80
	blonde trapue. . . . . b.	» »	» 80
	*Bossin, très-grosse . . . . n. La plus volumineuse des Laitues connues, tardive, probablement meilleure cuite.	» »	» 80
	Chartreuse *ou* grosse rouge. . . . n.	» »	» 80
8	CHOU DE NAPLES . . . . b. Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.	» »	» 80
	*grosse blonde paresseuse . . . . b.	» »	» 80
7	**grosse brune paresseuse** . n.	20 »	» 80
	*grosse Normande à graine jaune. j.	» »	» 80
	jeune verte . . . . n.	» »	» 80
	Impériale . . . . b.	» »	» 80
4	de Malte . . . . b.	20 »	» 80
	*monte à peine, rousse Hollandaise b.	» »	» 80


1 L. crêpe Dauphine.



2 L. blonde d'été.


3 L. palatine.


4 L. de Malte.


5 L. gotte.


6 L. de Simpson.


7 L. grosse brune paresseuse.


8 L. Chou de Naples.

		kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
LAITUES (*suite*)			
3 **Palatine** *ou* **rousse**	n.	» »	» 80
paresseuse du Pas-de-Calais	n.	» »	» 80
rousse à graine jaune	j.	» »	» 80
rousse Hollandaise	n.	» »	» 80
***sanguine** *ou* **flagellée**	b.	» »	» 80
*sanguine **améliorée**	b.	» »	» 80
sanguine *ou* flagellée à gr. noire	n.	» »	» 80
6 *hâtive de Simpson	b.	» »	» 80
Turque *ou* de Russie	n.	» »	» 80
3° *Pommées d'hiver.*			
brune d'hiver. gr.	b.	» »	» 80
coquille	b.	» »	» 80
morine	b.	» »	» 80
passion	b.	» »	» 80
4° *Se coupant petites en toutes saisons.*			
à couper *ou* Petite Laitue. gr.	b.	» »	» 50
chicorée	n.	» »	» 80
chicorée Anglaise	n.	» »	» 80
épinard *ou* à feuille de chêne	n.	» »	» 80
LAITUES-ROMAINES *ou* CHICONS.			
verte maraîchère. gr.	b.	» »	» 80
grise maraîchère	b.	» »	» 80
11 **blonde maraîchère**	b.	20 »	» 80

		kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
LAITUES-ROMAINES (*suite*)			
12 Alphange à graine blanche	b.	» »	» 80
12 Alphange à graine noire	n.	» »	» 80
blonde de Brunoy à gr. blanche	b.	» »	» 80
blonde de Brunoy à graine noire	n.	» »	» 80
brune Anglaise	b.	» »	» 80
*Chicon pomme-en-terre (*Manque*)	n.	» »	» »
monstrueuse	n.	» »	» 80
PANACHÉE, SANGUINE *ou* flagellée	b.	» »	» 80
panachée, sanguine *ou* flagellée	n.	» »	» 80
*panachée perfectionnée, se coiffant	n.	» »	» »
rouge à graine blanche	b.	» »	» 80
rouge d'hiver	n.	» »	» 80
13 **verte d'hiver**	n.	» »	» 80
*royale verte d'hiver (*Manque*)	n.	» »	» »
à feuille de chêne	n.	» »	» 80
à feuille d'artichaut	n.	» »	» 80
LAITUE VIVACE. Egreville. paq. » 60		» »	5 »
LAITUE VIEILLE pour oiseaux. gr.	b.	4 50	» »
— — — — gr.	n.	4 »	» »



9 L. Batavia blonde.



10 L. Batavia brune.



11 L.-Rom. blonde maraîchère.



12 L.-Rom. Alphange.



13 L.-Rom. verte d'hiver.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
LAVANDE		8 »	» 50
LENTILLE (*prix var. et au mieux*)			
large blonde (*premier choix, triée*)	100 »	1 10	» »
petite *dite* à la reine (*pr. var.*)	65 »	» 75	» »
LIMAÇON. paq.	» 60	» »	2 »
LOTIER cultivé. paq.	» 40	14 »	» 70
MACHE **à feuille ronde**		6 »	» 40
verte d'Etampes		» »	» 60
*ronde *panachée*		» »	» 60
RONDE A GROSSE GRAINE		4 »	» 25
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.			
d'Italie *ou* **régence**		6 »	» 40
MACRE. Châtaigne d'eau (*Manque*)		» »	» »
MAÏS. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 25.			
MARJOLAINE		16 »	1 »
vivace *ou* d'Angleterre. Origan		» »	1 20
MARTYNIA. Cornaret. paq.	40	» »	2 »
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.			

Martynia.

	100 k. fr. c.	paquet	30 gr. fr. c.
MÉLISSE		20 »	1 »
MELON Ananas à chair rouge		» 60	6 »
***ANANAS D'AMÉRIQUE**, à chair verte		» 60	6 »
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.			
de Cavaillon à chair rouge		» 40	1 »
de Chypre		» 60	2 »
de Honfleur		» 60	6 »
Fruit très-gros; très-rustique; pleine terre.			
de Malte d'été à chair rouge		» 60	7 »
DE MALTE D'ÉTÉ à chair verte		» 60	2 »
de Malte d'hiver à chair rouge		» 60	7 »
de Malte d'hiver à chair verte		» 60	4 »
maraîcher de Paris (*Manque*)		» »	» »
maraîcher de Mazé, rond		» 40	1 »
maraîcher de Saint-Laud, oblong		» 40	1 »
moscatello		» 40	2 »
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS		» 60	8 »
de Perse *ou* d'Odessa		» 60	10 »
de Quito		» 60	» »
*brodé de Siam, fond noir, rond		» 60	16 »
sucrin de Tours		» 40	4 »
D'une culture facile, produit abond.			
sucrin à chair blanche		» 40	3 »
Un des meilleurs; chair verte, exquise; culture facile.			
vert hâtif du Japon		» 60	8 »
brodé en mélange		» 40	2 »

	100 k. fr. c.	paq. fr. c.	30 gr. fr. c.
MELON (*suite*)			
Cantaloup orange		» 60	7 »
CANTALOUP NOIR DES CARMES		» 60	7 »
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.			
*— **prescott hât. à châssis**		» 60	7 »
Le meilleur pour la culture forcée.			
— **prescott fond blanc**		» 40	1 50
— prescott cul-de-singe		» 60	12 »
— **D'ALGER**		» 60	10 »
Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée.			
*— prescott fond noir		» 60	» »
— prescott fond blanc argenté		» 60	8 »
— d'Arkhangel		» 60	8 »
*— **A CHAIR VERTE**		» 60	8 »
*— **SUCRIN**		» 60	8 »
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.			
— noir de Portugal		» 60	8 »
— noir de Hollande		» 60	7 »
— en mélange		» 60	5 »
Et plus. autres variétés		» 60	» »
MELON D'EAU *ou* PASTÈQUE.			
Pastèque à graine noire		» 40	1 »
Pastèque à graine rouge		» 40	1 »
Pastèque Lelopa		» 60	1 50
MORELLE de l'Ile-de-France. Brède.		» »	1 50
MOUTARDES. *Voy.* aux FOURRAGES, page 31.			


		kilog.	
	NAVET **des Vertus** long, race Marteau	4 50	» 30
	Blanc, tendre.		
	des Vertus long pointu, ancienne race.	5 »	» 30


1 N. des Vertus Marteau. 2 N. long de Briollay.


		100 k.	kilog.	30 gr.
	long de Clairfontaine. Blanc, tendre.		» »	» »
2	long de Briollay		4 50	» 30
	Blanc, tendre, à collet vert.			
7	de Meaux. Long, blanc, demi-sec		5 »	» 30
6	**rose du Palatinat**	200 »	2 20	» 20
8	**gros long d'Alsace**	200 »	2 20	» 20
	noir long. Tendre, demi-hâtif.		6 »	» 40
	gris de Morigny. Tendre, demi-hâtif.		6 »	» 40
	de Saulieu. Sec, demi-hâtif.		10 »	» 60


		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
	NAVET (*suite*)			
	de Freneuse. Sec, long, demi-hâtif.		6 »	» 40
	petit de Berlin *ou* de Teltau. . . . . Rond, sec, demi-hâtif.		6 »	» 40
	de Malteau. ec, hâtif (*Manque*). .		» »	» »
	des Sablons. Pyriforme, sec..		6 »	» 40
4	DES VERTUS ROND *ou* rond de Croissy		8 »	» 50
	noir rond *ou* plat		6 »	» 40

		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
	NAVET (*suite*)			
5	d'Auvergne à collet rouge. Rave d'Auvergne	230 »	2 50	» 20
	du Limousin. Rave du Limousin	200 »	2 20	» 20
	de Cruzy. Rave de Cruzy		3 »	» 25
	turnep *ou* **Babioule.** . .	230 »	2 50	» 20
3	**blanc plat hâtif.**	320 »	3 40	» 25
3	**rouge plat hâtif.**	320 »	3 40	» 25



3 N. plat hâtif rouge et blanc.


4 N. des Vertus rond.


5 N. Rave d'Auvergne.


6 N. rose du Palatinat.


7 N. de Meaux.


8 N. long d'Alsace.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
NAVET (*suite*)			
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE. . . .	330 »	3 50	» 25
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE. . . .	330 »	3 50	» 25
Cette variété et la précédente sont les plus hâtives; leur racine est aplatie, très-nette.			
9 **de Norfolk blanc**	200 »	2 20	» 20
9 de Norfolk à collet vert. . .	200 »	2 20	» 20
9 de Norfolk à collet rouge . .	200 »	2 20	» 20

9 N. de Norfolk.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
jaune de Hollande.		3 »	» 25
jaune d'Écosse (*Manque*)		» »	» »
jaune de Malte.		5 »	» 30
*jaune boule d'or	300 »	3 20	» 25
*JAUNE DE FINLANDE.		» »	» 80
jaune long.	300 »	3 20	» 25
*jaune long de Bortsfeld. . . .	300 »	3 20	» 25
*jaune d'Aberdeen à collet vert	240 »	2 60	» 20
*Border impérial *ou* jaune d'Aberdeen à collet rouge.	300 »	3 20	» 25
*violet de Petrosowoodsk, tendre (*Manque*).		» »	» »
petit Navet jaune (Rutabaga).	270 »	2 80	» 25
NIGELLE AROMATIQUE *ou* QUATRE ÉPICES. Cumin noir . paquet » 60		» »	» »
OGNON blanc gros		6 »	» 40
BLANC HATIF DE VALENCE. . . .		20 »	» 80
*blanc rond dur de Hollande. . . .		24 »	1 »
Aussi hâtif que le blanc de Paris et de très-bonne garde d'hiver.			
blanc hâtif de Paris (*vrai*). .		24 »	1 »
blanc très-hâtif de Nocéra.		» »	1 50
paille *ou* jaune des Vertus. .		10 »	» 50
jaune de Cambrai.		10 »	» 50
jaune de Lescure.		12 »	» 60
*DE DANVERS, jaune rond très-hâtif.		15 »	» 70
De bonne conservation.			
soufre d'Espagne		12 »	» 60
rouge pâle ordinaire.		5 »	» 30
rouge pâle de Strasbourg		5 »	» 30
rouge pâle de Niort		10 »	» 50
*rouge pâle de Saint-Brieuc.		18 »	» 80
*rouge vif de Mézières		10 »	» 50

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
OGNON (*suite*)			
rouge foncé.		10 »	» 50
*rouge noir de Brunswick.		» »	» 80
de Madère, rond très-gros . . .		12 »	» 60
de Madère gros plat *ou* de Tripoli. .		10 »	» 50
*rouge gros plat d'Italie.		10 »	» 50
*rouge de Sallon, très-gros..		10 »	» 50
de Trébons (*Manque*).		» »	» »
de James		» »	1 »
corne de bœuf.		» »	1 »
pyriforme.		» »	1 »
de Mulhouse (*bulbes*).		2 20	» »
d'Égypte. Rocamboles (*bulbes*). . .		2 50	» »
sous terre. O. patate (*bulbes*) cent 20 »		» »	» »
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers.		» »	» 60
OSEILLE large de Belleville . . .		5 »	» 30
blonde de Virieu		» »	» 60
*à feuille de laitue		» »	1 20
épinard. Patience.		12 »	» 60
des Pyrénées.		» »	» 60
OXALIS tubéreux.			
jaune. O. crenata. 100 tuberc. 9 »		» »	» »
blanc . . . . . 100 tuberc. 12 »		» »	» »
*rouge. Oca rouge. 100 tuberc. 12 »		» »	» »
PAK-CHOI. Chou de Chine		» »	1 20
3 **PANAIS long**	190 »	2 »	» 20
*long à couronne creuse (*tr.-bon*)	190 »	2 «	» 20
2 *demi-long de Guernesey . .	190 »	2 »	» 20
1 **rond hâtif**.		3 50	» 25

1 Panais rond. 2 Panais de Guernesey.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune. paquet. » 40		» »	2 »
orange. . . . . *id.* » 40		» »	2 »
panaché. . . . . *id.* » 40		» »	2 »
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum.		» »	2 »
PERSIL commun.	180 »	2 »	» 20
frisé *ou* double.		» »	» 30
*NAIN TRÈS-FRISÉ.		» »	» 40
*frisé de Windsor *ou* de Smith. . . .		» »	» 30
grand de Naples		» »	» 40
à grosse racine.		» »	» 30
PE-TSAI. Chou de Chine.		» »	1 20

PIMENT *ou* Poivre-long

		paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
1	**rouge long ordinaire.** . .	» 40	» »	» 80
	*CAYENNE LONG ÉTROIT. . .	» 40	» »	1 »
	jaune long	» 40	» »	1 »
2	gros carré doux.	» 40	» »	1 »
	monstrueux	» 40	» »	1 20
	tomate rouge	» 40	» »	1 »
4	du Chili	» 40	» »	1 »
3	cerise	» 40	» »	1 »
	violet	» 40	» »	1 »


	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
PIMPRENELLE petite (*pour salade*). .	6 »	» 40

	paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
PISSENLIT **ordinaire** . paquet	» 40	12 »	» 60

La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe de Capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.

	paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
*A LARGE FEUILLE (*amélioré*). .	60	» »	» »
*A COEUR PLEIN (*amélioré*) . .	60	» »	» »

Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.



3 Panais long.



1 Piment rouge long,



2 Piment gros carré doux.



3 Piment cerise.



4 Piment du Chili.

POIREAU

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
long d'hiver, de Paris	10 »	» 50
gros **d'hiver de Brabant** . . .	12 »	» 60
gros court.	6 »	» 30
*très-gros jaune du Poitou	» »	» 60
TRÈS-GROS DE ROUEN, court. . .	» »	» 60

De grosseur énorme, rustique; convient aussi pour forcer.

POIRÉE *ou* Bette

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
blonde commune	3 »	» 25
à carde blanche	3 50	» 30
*à carde blanche frisée.	» »	» 40
*à carde rouge *ou* du Brésil	» »	» 40
*à carde jaune *ou* du Brésil.	» »	» 40
à carde du Chili rouge (*nouveau*). .	» »	» 50

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
POIRÉE à carde du Chili jaune (*nouv*). .	» »	» 60



Poirée à carde.

POIS (Classés par ordre de précocité.)

Tous ces pois sont triés à la main.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	haut. en cent.
1° *Pois à écosser, à rames.*			
*PRINCE ALBERT		1 40	70
**Sangster's nº 1 amélioré* ou *Caractacus* (*nouveau*)		1 60	75
Très-hâtif, fort productif, belles gousses, très-recherché des maraîchers de Londres. Nous a paru presque aussi hâtif que Prince Albert qu'il pourra suppléer.			
**vert Émeraude de Sutton*		6 »	90
*de Commenchon	110 »	1 20	120
Daniel O'Rourke (Dickson)	110 »	1 20	90
Presque aussi hâtif que le Prince Albert; plus productif.			
**Laxton's Alpha, Caractacus nouv.*)		2 50	75
Grain *ridé* vert, presque aussi hâtif que Prince Albert.			
Prix variables.			
Michaux de Hollande.	80 »	» 90	100
Michaux de Ruelle	120 »	1 30	110
Michaux ordre de Paris	90 »	1 »	110
Vulgairement Pois de Ste-Catherine.			
*Léopold II (*nouveau*)		1 80	120
Blanc à très-grosse et longue cosse, hâtif, productif. Excellent pour la culture maraîchère.			
**Remontant* blanc à rames (*nouveau*)		7 »	160
**Remontant* vert à rames (*nouveau*)		7 »	180
Ces deux variétés qui ne diffèrent que par la couleur du grain sont presque aussi hâtives que le P. Michaux de Hollande, et d'un rendement hors ligne; cosses nombreuses, pleines et dont la cueillette commençant d'assez bonne heure, peut être continuée sans interruption pendant deux à trois mois. Nouveauté du plus grand mérite.			
Prix variables.			
d'Auvergne, serpette (*vrai*).	90 »	1 »	150
**Serpette vert* (*nouveau*)		1 60	160
Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines, gros grain vert.			
**Mac Lean's Best of All*		6 »	75
doigt de dame		1 60	150
de Marly (*Manque*)		» »	140
de Clamart. (*prix var.*)	90 »	1 »	170
vert de Noyon (*pr. var.*)	75 »	» 80	150
carré blanc		1 60	150
*Victoria Marrow	110 »	1 20	170
à cosse violette		1 80	150
gros carré vert Normand, à purée	90 »	1 »	240
ridé de Knight sucré.	100 »	1 10	180
Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.			
ridé vert à rames	100 »	1 10	180
*ridé grand vert Mammoth		1 60	180
2° *Pois à écosser, nains.*			
*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS		2 60	25
Le meilleur pour la culture forcée.			
*ridé très-nain à bordures (*nouveau*)		7 »	35
Jolie var., très-naine et très-hâtive.			
nain hâtif, Pois Levêque	90 »	1 »	40
nain hâtif Anglais	90 »	1 »	50
Un peu plus haut et plus productif, presque aussi hâtif; très-bon et recommandable.			
nain ordinaire *ou* de Holde	90 »	1 »	35
Propre aux châssis et aux bordures.			
Prix variables.			
*NAIN BISHOP A LONGUE COSSE		1 20	40
très-nain de Bretagne		3 20	30
nain vert Impérial		1 20	40
nain vert gros	90 »	1 »	50
nain vert petit	100 »	1 10	60
nain gros sucré		1 60	70
ridé nain blanc hâtif		1 40	70
*RIDÉ NAIN VERT HATIF		1 40	70

POIS (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Haut. en centim.
3° *Pois sans parchemin* ou *Mangetout.*			
*sans parch. nain, très-hâtif, Breton		1 40	50
Plus hâtif et plus prod. que le suivant.			
sans parchemin nain hâtif		1 30	50
sans parchemin nain ordinaire		1 60	50
*sans parch. nain gris (*nouv.*)		1 60	50
A fleur violette, grain gris, tr.-productif.			
Corne de bélier, grand à fl. blanche		1 30	150
sans parchemin à 1/2 rames		1 60	120
sans parch. GÉANT à très-large cosse		2 »	180
*RIDÉ NAIN SANS PARCHEMIN		2 40	60
sans parchemin, à fleur rouge, à rames		2 40	200
sans parch. à fl. rouge, cosse blanche		2 40	150
*sans parchemin à fleur blanche et cosse blanche		2 »	200
POIS-CHICHE. Garvance (*pr. var.*)	120 »	1 30	
rouge. Très-productif comme fourrage.		1 60	
POMME DE TERRE (*grne de*) 30 gr. 1 50	» »	» »	

POMME DE TERRE (*tubercules*).

	100 k.	kilog.
*à feuille d'ortie, jaune 1/2 longue, aussi hâtive que Marjolin, plus product., convient mieux pour pleine-terre; très-recommandable. (*nouvelle.*)	70 »	» 80
AMÉRICAINE, rouge, ronde, product., tard.	» »	» 60
*Achille Lemon, jaune bout noir, forme de corne. très-belle (*nouvelle.*)	80 »	» 90
Blanchard, jaune ronde, très-hâtive	40 »	» 50
*CAILLAUD, jaune, ronde, grosse, hât., tr.-prod.	33 »	» 40
Chandernagor, violet noir, chair marbrée	40 »	» 50
Chardon, jaune, ronde, grosse, t-tard., prod.	15 »	» 25
Chave, jaune, ronde, grosse, hât., produc.	18 »	» 25
Confédérée, jaune longue, 1/2 tard., product.	» »	» 60
(Au mieux)		
*Early Cottage, jaune, ronde, grosse, lisse, chair blanche, très-hâtive	» »	1 »
grosse jaune, 2e hât., ronde grosse prod.	20 »	» 30
jaune longue de Brie, 1/2 hâtive, productive.	28 »	» 35
jaune longue de Hollande. Tardive, 1/2 productive.	40 »	» 50
jaune ronde hâtive	28 »	» 35
Jeancé, jaune, ronde, grosse, tard., prod.	23 »	» 35
Kidney rouge, tardive, 1/2 productive	» »	» 60
***Marjolin**, jaune, 1/2 longue, très-hâtive	38 »	» 45
Prix variables.		
*Marsault, jaune très-longue, aplatie, très-tardive, de très-longue garde (*nouvelle*)	80 »	» 90
*de Norwége, jaune, ronde, hâtive, product.	28 »	» 35
POUSSE DEBOUT, rouge rosé, long. très-tardive, productive	23 »	» 30
Quarantaine de la Halle ou de Noisy, jaune, 1/2 long., 1/2 hât., prod.	24 »	» 30
*Quarantaine à tête rose, jaune 1/2 longue, 1/2 tardive, bonne garde (*nouvelle*)	40 »	» 50
*Reine de Mai, jaune, forme de Marjolin, aussi hâtive, fanes plus longues	70 »	» 80
*Rognon rose, aussi productive que la Quarantaine de la Halle, de même saison; tubercules plus longs, plus gros; bonne garde (*nouvelle*)	70 »	» 80
Rohan, rouge rosé, obronde, tardive	» »	» 60
rosée de Conflans (Rose-Martin), jaune rosé, longue, tardive, productive	24 »	» 30
rouge de Strasbourg, obr., 1/2 tard., prod.	24 »	» 30
ROUGE LONGUE DE HOLLANDE, 1/2 tardive, productive	46 »	» 55
**Royal ash leaved* Kidney, jaune, 1/2 longue, aussi hâtive que Marjolin, plus prod., convient mieux pour la pleine terre. Très-bonne variété	38 »	» 45
*SAUCISSE, rouge vif, grosse, longue, plate, 1/2 tardive, chair jaune, très-farineuse	20 »	» 30
Segonzac *ou* **St-Jean**, jaune, ronde, 1/2 hâtive, très-productive	20 »	» 30

POMME DE TERRE (*suite*)

Prix var.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Truffe d'août, rouge, ronde, 1/2 tard., prod.	» »	» 45
VIOLETTE, ronde, 1/2 tardive, assez product.	» »	» 45
Vitelotte rouge longue, 1/2 tard., prod.	25 »	» 35
Yam *ou* Igname, rouge rose, obr., 1/2 tard.	34 »	» 40
Xavier, rouge rosé, longue, 1/2 hât., prod..	» »	» »
*de Zélande, rouge, ronde, tard., productive.	28 »	» 35

Et plusieurs autres variétés.

		kilog.	30 gr.
POTIRON **jaune gros**. paquet	» 20	12 »	» 60
blanc. . . . . *id.*	» 40	» »	1 »
vert. . . . . *id.*	» 40	» »	1 »
vert d'Espagne . . . . . *id.*	» 40	12 »	» 60
De longue conservation; chair jaune orange, de très-bonne qualité.			
POURPIER vert.		6 »	» 40
doré		6 »	» 40
doré à large feuille		8 »	» 50
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa . .		» »	» »
RADIS **rond rose** *ou* **saumoné**. . . .		2 80	» 25
*rond rose à bout blanc.		3 50	» 25
rond rose hâtif.		3 »	» 25
*rond écarlate.		4 »	» 30
rond blanc petit hâtif		4 »	» 30
Le plus petit de tous, très-fin.			
rond violet hâtif		4 »	» 30
rond jaune hâtif de tous les mois. . .		4 »	» 30
Grosseur du Radis rond rose; chair fine et ferme, piquante.			
demi-long rose		3 »	» 25
*demi-long rose à bout blanc		4 »	» 30
demi-long écarlate.		3 »	» 25
Jolie racine de couleur très-vive.			
*demi-long écarlate hâtif.		3 50	» 25
demi-long blanc		4 »	» 30
jaune *ou* **roux** d'été		5 »	» 30
rond blanc d'été de la Meurthe . . .		5 »	» 30
noir hâtif d'été		5 50	» 30
gris d'été rond		6 »	» 40
noir gros long d'hiver		5 50	» 30
noir gros rond d'hiver . . .		6 »	» 40
*gris d'hiver de Laon.		5 50	» 30
violet gros d'hiver		5 50	» 30
violet d'hiver de Gournay.		» »	» 80
GROS BLANC D'AUGSBOURG . . .		5 50	» 30
***ROSE D'HIVER DE CHINE**.		» »	» 80
Rouge vif, cylindr.; moins piquant que le Radis noir. Beau légume.			
*serpent. Mougri de Java. Raphanus caudatus. Radis de Madras		» »	2 »
RADIS LONG *ou* RAVE.			
rose longue		3 50	» 30
blanche à collet vert		» »	» 30
violette.		» »	» 30
tortillée du Mans.		» »	» 80
RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de gr. . . . . Racines.		3 50	» »
RAIPONCE. . . . . . . paquet	» 40	» »	1 »

RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE.

RAVE rose. *Voy.* RADIS LONG.

RHUBARBE		kilog.	30 gr.
Mitchell's Royal Albert.. paq.	» 60	» »	2 »
ondulée d'Amérique . . . *id.*	» 60	» »	1 »
du Népaul, Australe, Emodi *id.*	» »	» »	» »
hâtive de Tobolsk. . . . *id.*	» 60	» »	» »
Queen Victoria. . . *id.*	» 60	» »	» »

RHUBARBE (*suite*)		kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
Myatt's Linneus. . . . . paquet	» 60	» »	» »
R. Rhaponticum . . . . *id.*	» 60	» »	1 50
de Sibérie. . . . . . . *id.*	» 60	» »	1 50
R. viscosum. . . . . . *id.*	» 60	» »	2 »
hybride. . . . . *id.*	» 60	» »	2 »
en mélange . . . . . . *id.*	» 60	» »	1 »

Rhubarbe.

ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.

		kilog.	30 gr.
ROMARIN . . . . paquet	» 60	» »	1 20
ROQUETTE.		7 »	» 40

RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA, page 11.

		kilog.	30 gr.
SALSIFIS **blanc**		4 »	» 30
SARRIETTE vivace . . . paquet	» 40	» »	» 70
commune annuelle. . *id.*	» 40	» »	» 50
SAUGE officinale. . . . . paquet	» 40	» »	» 80

SCAROLLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLLE, page 9.

		kilog.	30 gr.
SCOLYME d'Espagne (*sorte de Salsifis*).		» »	» 90
SCORSONÈRE *ou* **Salsifis noir**. . .		5 »	» 30
SOUCHET comestible.		» »	» 60
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.		6 »	» 40
Sorte d'Epinard pour l'été, ne monte pas.			
THYM ordinaire. . . . . paquet.	» 40	16 »	» 80
d'hiver *ou* d'Allemagne. *id.*	» 40	16 »	» 80
Serpolet (*Manque*)		» »	» »
TOMATE *ou* POMME D'AMOUR.			
rouge grosse . . . . paq.	» 40	» »	» 60
***ROUGE A TIGE ROIDE** de Laye.	» 60	» »	2 »
Tige tr. roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.			
rouge grosse hâtive. paq.	» 40	» »	» 80
cerise. . . . . *id.*	» 40	» »	2 »
rouge ronde petite . . . *id.*	» 40	» »	1 20
en poire. . . . . . . *id.*	» 40	» »	2 »
jaune grosse . . . . . *id.*	» 40	» »	» 80
jaune ronde petite . . . *id.*	» 40	» »	1 20

TOPINAMBOUR (*tuberc.*) *Voyez* aux FOURRAGES, page 32.

		kilog.	30 gr.
VALÉRIANE d'Alger (*pour salade*).. .		» »	» »
paquet.	» 40	» »	2 »
VERS. . . . . *id.*	» 40	» »	2 »

ETC., ETC.

2. Graines de plantes officinales.

	paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
ABSINTHE	» 40	16 »	» 80
ACHE. Apium graveolens	» 40	» »	1 »
de Montagne. Levisticum offic^le.	» 60	» »	» »
AGNUS castus. Gattilier		» »	» 80
AIGREMOINE		» »	2 »
ALKÉKENGE officin^le. Coqueret	» 60	» »	» »
AMMI	» 40	» »	» 60
ANETH	» 40	4 »	» 30
ANGÉLIQUE		6 »	» 40
ANIS vert		2 50	» 20
ANTHEMIS des champs. Matricaria inodora		22 »	1 20
ANTHYLLIS vulneraria. *V.* aux FOURR. p. 29.			
ARNICA montana	» 60	» »	» »
ASPÉRULE odorante	» 40	» »	6 »
ASTRAGALE à feuille de réglisse	» 40	10 »	» 50
BARDANE. Arctium lappa	» 40	» »	1 »
*géante à très-large feuille	» 60	» »	2 »
2 mèt. de haut, feuill. larg. de 40 à 50 cent.			
BELLADONE	» 60	» »	2 »
BOUILLON blanc	» 40	» »	1 50
BOURRACHE	» 40	7 »	» 40
BRYONE dioïque	» 60	» »	» »
CAILLE-LAIT blanc	» 60	20 »	1 »
CAROTTE vieille *ou* DAUCUS p^r liqueurs		1 »	» »
CARVI		2 »	» 25
CÉLERI pour liqueurs		5 »	» 30
CENTAURÉE petite (*Manque*)		» »	» »
CHARDON-Marie	» 40	» »	» 60
béni	» 40	» »	1 50
jaune. Carthamus lanatus	» 40	» »	3 »
CHICORÉE sauvage.. / — à grosse racine. } *Voy.* au POTAGER, page 9.			
CIGUË. Conium maculatum	» 40	» »	2 »
aquatique	» 40	» »	1 »
CIRCIUM oleraceum	» 60	» »	» »
COCHLEARIA	» 40	15 »	1 »
COQUELICOT simple des blés	» 40	» »	1 50
CORIANDRE		1 20	» 20
CRESSON de Para. Spilanthe	» 40	» »	4 »
du Brésil	» 40	» »	2 50
des prés (*Manque*)	» »	» »	» »
CUMIN de Malte	» »	6 »	» 30
CYNOGLOSSE officinale	» 40	» »	2 »
DIGITALE pourpre	» 20	10 »	» 75
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. *Voy.* chap. des PLANTES FOURRAGÈRES diverses, page 30.			
FENOUIL doux, long		2 50	» 20
amer *ou* vulgaire		2 »	» 20
FENUGREC. *Voy* chapitre des PLANTES FOURR., p. 30.			
FUMETERRE officinal	» 40	» »	4 »
GALÉGA officinal. *Voy.* chap. des PLANTES FOURR., p. 30.			
GERMANDRÉE. Petit Chêne. (*Manque*).		» »	» »
GREMIL. Milium solis	» 40	8 »	» 50

	paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
GUIMAUVE (*Manque*)		» »	» »
HELLÉBORE fétide	» 40	» »	2 »
HOUBLON. *Voyez* aux FOURRAGES, page 30.			
HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER, page 14.			
JUSQUIAME noire	» 40	8 »	» 50
LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.			
LIERRE TERRESTRE (*Manque.*)		» »	» »
MANDRAGORE. (*Manque*)		» »	» »
MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER, page 16.			
MARRUBE blanc	» 40	20 »	1 »
MASSETTE à large feuille. Typha	» 40	» »	1 50
MAUVE officinale	» 40	25 »	1 20
sauvage (*Manque*)		» »	» »
frisée	» 40	10 »	» 80
MELILOT bleu. Baume de Pérou		16 »	» 80
MÉLISSE *ou* CITRONELLE. *Voy.* au POTAGER, page 16.			
MERCURIALE	» 40	» »	2 50
MORELLE noire	» 60	» »	4 »
douce amère	» 60	» »	6 »
MOURON des oiseaux	» 40	» »	2 5
OROBUS niger	» 40	» »	2 »
PAVOTS *Voy.* FOURRAGES, p. 32.			
PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER, page 19.			
PIVOINE officinale	» 40	8 »	» 50
PLANTAIN grand. Plantago major		» »	2 50
d'eau. Alisma plantago		» »	» 80
PSYLLIUM Plantago. *Voy.* aux FOURRAGES, page 32.			
RAIFORT sauvage	Racines	3 50	» »
Ne donne pas de graines.			
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (*gousses*).		» »	2 »
RICIN. *V.* aux fleurs.			
ROMARIN. *Voy.* au POTAGER, page 21.			
ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER, page 21.			
RUE. Ruta graveolens	» 40	8 »	» 50
SAFRAN bâtard. Carthamus tinctor	» 40	8 »	» 50
SALICAIRE officinale	» 60	» »	2 »
SAPONAIRE officinale	» 40	» »	10 »
officinale double	» 40	» »	3 »
SAUGE officinale. *Voy.* au POTAGER, page 21.			
sclarée	» 60	» »	» »
Hormin rouge	» 40	» »	1 »
— violette	» 40	» »	» »
des prés	» 60	» »	» »
SCROFULARIA nodosa (*remède proposé contre la rage*)	» 60	» »	» »
SERPOLET. *Voy.* THYM au POTAGER, page 21.			
SÉSAME. *Voy.* aux FOURRAGES, page 32.			
SOUCI double des jardins	» 20	10 »	» 60
SPIRÆA ulmaria. Reine des Prés	» 40	20 »	1 »
STAPHYSAIGRE	» 40	12 »	» 60
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.			
STRAMONIUM. Datura	» 40	7 »	» 50

	paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
TAMNE commun	» 40	» »	2 »
TANAISIE	» 60	» »	10 »
THYM *Voy.* au POTAGER, page 21.			
TUSSILAGO farfara. Pas d'âne	»	»	» 80
VELAR. Erysimum officinale	» 40	» »	2 »
VÉRONIQUE officinale (*Manque*)	»	»	» »
Chamœdrys	» 60	» »	» »
VERVEINE officinale	» 40	» »	3 »
VIOLETTE des bois	» 60	» »	6 »
YÈBLE	» 40	» »	2 »
ETC., ETC.			
SEPT GRAINES pour liqueurs, paquet (pour 2 litres)	» 40	» »	» »
VESPETRO pour liqueurs, paquet (pour 2 litres)	» 40	» »	» »

3. Plantes Céréales, Fourragères et Economiques.

Voir pour Collections complètes notre Catalogue général de Fourrages.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché sont toujours payables à trente jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les cours (*au moment de la mise sous presse*) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchoix.**

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Œillette*) et les **Céréales** (*Avoine, Blé, Orge, Seigle*), paient droit d'octroi à l'entrée dans Paris. Les prix cotés comprennent donc ce droit d'octroi et s'entendent pour livraison dans Paris. Lorsqu'il s'agira de demandes d'une certaine importance et en tous cas de sacs entiers de 100 kilog., il nous sera souvent possible, pour certaines variétés, de faire expédier du dehors et quelquefois même des lieux de production. Dans ce cas, ces droits qui varient pour les **graines oléagineuses** de 7 à 10 francs par 100 kil. et pour les **céréales** de 1 franc à 1 fr. 50 c. par 100 kilog., seront facturés en moins, ainsi que tous autres frais que nous pourrons éviter.

☞ ***Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.***

CÉRÉALES.

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†ALPISTE. Graine de Canarie	45 »	» 50	15 à 20 kilogr.
†AVOINE D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce	29 »	» 40	125 à 150 kilogr. (250 à 300 litres.)
noire de Brie (1er *choix*). Très-productive	28 50	» 35	
grise de Houdan. Grain long, plein, lourd; paille forte, haute; prod. rustique.	29 »	» 40	
hâtive d'Etampes. Grain noir, paille haute	29 »	» 40	
*jaune de Flandre ou du Nord. Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, haute, forte; très-rustique, très-productive	29 »	» 40	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive.	31 »	» 40	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive	32 »	» 40	
*DE POLOGNE. Grain blanc tr.-lourd; paille tr.-haute et ferme; productive.	30 »	» 40	
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain.	29 »	» 40	
blanche de Hongrie. Grain maigre; paille très-haute	29 »	» 40	
*Pedigree white Canadian. *Sélection de M. Hallett.*	120 »	1 30	
*Pedigree black Tartarian. *Sélection de M. Hallett.*	120 »	1 30	
Joanette. Grain brun; paille courte, fine; très-précoce	29 »	» 40	
*rousse couronnée. Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive.	27 »	» 35	
*rousse de Portugal. Grain gros, beau; productive; paille fine	30 »	» 40	
nue petite	» »	» 80	
nue grosse	» »	» 80	
courte, pied de mouche	» »	» 80	

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

†BLÉS

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
1° Sans barbe, d'automne.		
blanc de Flandre *ou* de Bergues	49 50	» 55
Blood red *ou* rouge d'Écosse	43 »	» 50
***Chiddam d'automne**, blanc. Épi rouge, paille bl., gr. bl. t.-fin ; recom.	44 »	» 55
Golden drop, rouge	44 »	» 55
de Haie *ou* Tunstall, blanc	» »	» »
HAIGH'S WATH PROLIFIC rouge. Très-voisin du Blé Victoria d'automne	45 »	» 55
*HALLETT'S PEDIGREE rouge — *Sélection de M. Hallett.*	80 »	» 90
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) — *Sélection de M. Hallett.*	80 »	» 90
*Hallett's pedigree white Victoria — *Sélection de M. Hallett.*	80 »	» 90
*Hallett's pedigree Golden drop — *Sélection de M. Hallett.*	80 »	» 90
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) — *1re génération récoltée en France.*	44 »	» 55
*Hallett's pedigree white Victoria — *1re génération récoltée en France.*	44 »	» 55
*HALLETT'S PEDIGREE rouge — *1re génération récoltée en France.*	44 »	» 55
C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.		
HICKLING, jaune	» »	» »
DE HONGRIE blanc	» »	» »
de Hongrie rouge	44 »	» 55
HUNTER, blanc	44 »	» 55
Kessingland, rouge, épi blanc; paille blanche	43 »	» 50
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (d'Automne et de Février)	45 »	» 55
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit.		
Prince Albert, rouge. Voisin du Blé blood red, mais donnant plus de paille	44 »	» 55
*RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	» »	» »
Richelle blanche de Naples. *id.*	48 »	» 55
Roseau, blanc, épi carré	44 »	» 55
rouge de Saint-Laud, d'Aut., mieux de Février; tallant peu, monte vite, productif	45 »	» 55
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud), rougeâtre	40 »	» 50
Blé-Seigle, rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps)	48 »	» 55
Spalding, rouge	» »	» »
Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc	» »	» »
Victoria d'automne, jaune rougeâtre	» »	» »
2° Sans barbe, de printemps.		
carré de Sicile, rouge	50 »	» 60
du Cap à larges feuilles, blanc	50 »	» 60
CHIDDAM DE MARS, blanc	47 »	» 55
Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive.		
*Herisson sans barbe (*nouveau*) rouge (d'Hiver, mieux de Printemps)	» »	1 »
de Mars ordinaire, sans barbe, jaune rougeâtre, épi blanc	50 »	» 60
de Mars rouge sans barbe, rouge grisâtre, épi rouge	50 »	» 60
*de Mars à épi rouge. Très-bon Blé de Mars (*nouveau*)	50 »	» 60
*de Mars à épi blanc, Hickling de Mars (*nouveau*)	» »	1 »
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (d'Automne et de Février)	45 »	» 55
Pictet, jaune. Paille haute, productif	50 »	» 60
RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	» »	» »
rouge de Saint-Laud, d'Aut., mieux de Février; tallant peu, monte vite, productif.	45 »	» 55
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Février)	48 »	» 55
Blé-Seigle rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres. (d'Automne et de Printemps)	48 »	» 55
Saumur de Mars *ou* Blé de Mars rouge de Brie	45 »	» 55
Talavera de Bellevue, blanc	» »	» »
Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc	» »	» »
*de Zélande (d'Hiver et de Février-Mars), tr.-bon, voisin de Richelle de Naples.	52 »	» 60
3° Barbus d'automne.		
du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février)	» »	» 80
Hérisson, rougeâtre Epi court, barbu; (d'Automne, mais mieux de Printemps).	50 »	» 60
4° Barbus de printemps.		
du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février)	» »	» 80
de Mars barbu ordinaire, jaunâtre	» »	» »
du Cap barbu, blanc	» »	» »
de Mars rouge barbu, Blé de Mai	50 »	» 60
barbu de Toscane, rougeâtre	» »	» »
Hérisson, rougeâtre (d'Automne et de Février)	50 »	» 60
Victoria de Mars *ou* de la Trinité, rouge	» »	» 60

Quantité à semer par hectare.

Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres.)

A la volée en bonne terre: 200 à 320 kilog. (équivalant à 250-300 et jusqu'à 400 litres).

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

Désignation	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS (*suite*)					
5° *Poulards.*					
Poulard blanc lisse *ou* Taganrock	42	»	»	50	Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres) A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilogr., soit 250 à 300 litres et jusqu'à 400 litres.
de Miracle *ou* de Smyrne, jaune	56	»	»	65	
Nonette de Lausanne, glacé	45	»	»	55	
Pélanielle noire de Nice	»	»	»	»	
PÉTANIELLE BLANCHE (*Blé hybride Galland*), blanc gros	44	»	»	55	
6° *Blés durs.*					
de Pologne *ou* d'Astrakhan, glacé long (*de Mars*)	»	»	»	»	
Trimenia barbu de Sicile, glacé (*de Mars*)	»	»	»	»	
de Xérès, glacé	48	»	»	55	
7° *Epeautres* ou *Blés vêtus.*					
Epeautre ordinaire blanche sans barbe	38	»	»	45	
Epeautre ordinaire blanche barbue	»	»	»	55	
Epeautre noire barbue (Février-Mars)	38	»	»	45	
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc	38	»	»	45	
Epeautre petite *ou* Engrain (d'Automne et de Mars)	»	»	»	»	
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars)	»	»	»	55	
MAÏS *ou* BLÉ DE TURQUIE. (*Prix variables au mieux et sans engagement.*)					Pour grains en lignes: 15 kilogr. Pour grains à la volée: 60 kilogr. Pour fourrage : 80 kilogr.
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif	»	»	»	60	
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif	50	»	»	60	
†BLANC HATIF DES LANDES. Haut. 1m50. Assez précoce	35	»	»	45	
blanc gros Haut. 2m. Très-bon pour fourrage	30	»	»	40	
*Cuzco, blanc très-gros (*Manque*) — Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très-farineux de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.	»	»	»	»	
***dent de cheval.** Grain blanc très-grand et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 3m50	40	»	»	50	
***géant. Maïs Caragua.** Grain blanc, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 3m50	50	»	»	60	
*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris, très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m	»	»	»	»	
*KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc**; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut. 1m50 à 2m	58	»	»	65	
*du Japon à feuille panachée. Haut. 1m. Variété d'ornement	»	»	4	»	
†**jaune gros.** Haut. 2m.; très-bon pour fourrage	28	»	»	35	
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain.	40	»	»	50	
jaune très-hâtif, presque aussi hâtif et à épis plus gros que le M. Quarantain; productif	52	»	»	60	
PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France. Haut. 2m50 à 3m	62	»	»	70	
quarantain. Haut. 1m. Grain jaune très-hâtif	50	»	»	60	
*sucré ridé, blanc glacé — Grain demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. Haut. 2m.	70	»	»	80	
†ORGE **carrée d'hiver.** Escourgeon d'hiver	27	»	»	35	120 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
†carrée de printemps *ou* Escourgeon de printemps	32	»	»	40	
à six rangs. De printemps; productive, paille haute, ferme	»	»	»	55	
— noire. De printemps; tardive; semer de bonne heure en février, mars	40	»	»	50	
— CÉLESTE *ou* NUE PETITE — Paille grosse, douce et abondante ; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne.	40	»	»	50	80 kilogr. (120 litres.)
— de Guymalaye *ou* de Namto, nue. Grain nu; verdâtre, hâtive de printemps.	»	»	»	50	120 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
— trifurquée *ou* du Népaul, nue. De print., sans barbe; paille tr.-grosse.	»	»	»	50	
†à deux rangs commune. Pamelle. Baillarge de Printemps	27	»	»	35	
†— **Chevalier.** Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune.	28	»	»	35	
*— Hallett's pedigree Chevalier (*Sélection de M. Hallett.*	90	»	1	»	
*— d'Italie. — Epis compactes, précoce; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier.	34	»	»	40	
*— noire. De printemps, plus hâtive que l'Orge à six rangs.	»	»	»	»	
— éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive, robuste; terres médiocres	38	»	»	45	
— nue à 2 rangs *ou* nue grosse. Très-précoce; semer jusqu'en avril-mai.	38	»	»	45	

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†PANIS. **Millet blanc rond** (*extra blanc*) (*au mieux*).	45 »	» 55	Pour grain : 15 à 20 kilogr.
†Millet noir *ou* gris (*excellent fourrage*)	38 »	» 45	
Quelques personnes préfèrent cette variété au Millet blanc, pour fourrage.			
†**d'Italie**. Millet à grappe (*graines nettes*)	42 »	» 50	Pour fourrage : 20 à 25 kilogr.
Moha de Hongrie.	60 »	» 70	
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.			
*Moha vert de Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux. . . .	» »	1 50	
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa. *Voy.* au POTAGER, page 21.			
RIZ sec de la Chine. hectog. » 60	» »	4 »	110 à 175 kilog.
du Piémont, var. Puglione . . . . *id.* . » 50	» »	3 50	
— var. Novarese. . . . . *id.* . » 50	» »	3 50	
— var Melone, très-hâtif. . . . . *id.* . » 50	» »	3 50	
— var. Nostrano. . . . . *id.* . » 50	» »	3 50	
†SARRAZIN **commun argenté** *ou* **gris** (*prix variable*)	23 »	» 30	Pr grain : 28 à 35 kil. (40 à 50 litres.)
†de Tartarie. . . . . *id.*	23 »	» 30	
émarginé . . . . hectog. 2 »	» »	» »	Pr fourrage: 70 kilog. (100 litres.)
vivace. . . . . *id.* 2 »	» »	» »	
†SEIGLE commun.	25 »	» 35	140 à 200 kilogr. (200 à 250 litres.)
†grand de Russie. Grain gros, paille haute, prod. préférable au seigle commun.	28 »	» 35	
†*DES ALPES *ou* DE MONTAGNE (*très-productif*).	40 »	» 50	
Très-estimé dans les pays de montagne; très-recommandable.			
†d'Espagne double *ou* d'hiver de Saxe	32 »	» 40	
Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille.			
†**multicaule** *ou* **de la Saint-Jean**. Semer fin juin ou d'automne . .	32 »	» 40	
†de Rome. Grain plus gros, beau, exigeant un tiers de semence de plus ; d'automne et de printemps.	29 »	» 35	
†**de Mars** ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte fine . . .	27 »	» 35	
†de Mars grand du Nord. Grain assez beau, paille forte.	» »	» 55	
†D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la haut. de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire (d'Hiver et de Printemps).	28 »	» 35	
SORGHO **à balais**	47 »	» 55	En lignes : 10 kilogr. A la volée : 30 à 35 kilogr.
***sucré**.	160 »	1 70	
à épi courbé *ou* penché de Tartarie. Douro blanc. . . . hectog. » 80	» »	6 »	

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, page* 28.)

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
AGROSTIS **vulgaire**.	125 »	1 30	10 kilogr.
traçante. Fiorin.	125 »	1 30	10 —
des Chiens	160 »	1 70	10 —
D'AMÉRIQUE. Herd-grass	190 »	2 »	5 —
effusa. Milium effusum	170 »	1 80	— —
AVOINE **élevée. Fromental** (1re *qualité très-épurée*).	90 »	» 96	100 —
élevée non épurée *ou* Fenasse (1re *qualité*).	80 »	» 86	120 —
*Fromental amélioré de Tourves	» »	3 »	— —
JAUNATRE PURE (*vraie*). (*Manque*)	» »	» »	30 —
jaunâtre, mêlée de moitié de Dactyle.	160 »	1 70	— —
Avena pubescens. . . . . paquet » 40	» »	» »	
BRIZA media. . . . . paquet » 40, hectogr. 3 »	» »	» »	
BROME **des prés**.	110 »	1 20	60 —
gigantesque	115 »	1 25	— —
doux.	82 »	» 90	— —
Chiendent. Bromus pinnatus	» »	1 60	— —
des Seigles.	» »	2 »	— —
des champs (*Manque*)	» »	» »	— —
DE SCHRADER. Ceratochloa Australis (*Manque*).	» »	» »	50 —

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
CANCHE élevée	68 »	» 75	40 kilogr,
flexueuse (Avena flavescens du commerce)	55 »	» 65	40 —
CHIENDENT, Triticum repens (*Manque*)	» »	» »	
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.			
CRÉTELLE **des prés**	210 »	2 20	25 kilogr.
COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriées à la nature des sols.			
Pour **Prairie** en terrain sec (Prix par hectare : environ 60 à 70 fr.)	» »	» »	50 —
— — en bonne terre moyenne	» »	» »	50 —
— — en terrain humide	» »	» »	44 —
— **Pâture** en terrain sec	» »	» »	52 —
— — en bonne terre moyenne	» »	» »	50 —
— — en terrain humide	» »	» »	44 —
— **Gazon** rustique en terre sèche. Lawn-Grass. » »	110 »	1 20	100 à 150 kilogr.
— — rustique en terre humide. » »	120 »	1 30	100 à 150 —
— — rustique à l'ombre. » »	115 »	1 25	100 à 150 —
DACTYLE **pelotonné**	150 »	1 60	40 kilogr.
Dactylis Hispanica — hectog. 4 »	» »	» »	
ÉLEUSINE Coracana — hectog. » 50	300 »	3 20	8 à 10 kilog.
ÉLYME des sables	270 »	2 80	50 —
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *Voy.* Avoine élevée non épurée.			— —
FÉTUQUE **des prés**	190 »	2 »	50 —
loliacea	270 »	2 80	50 —
élevée	200 »	2 10	50 —
ovine. Fétuque des brebis	70 »	» 80	30 —
durette	73 »	» 80	30 —
traçante vraie. Toujours très-rare — hectogr. 2 »	» »	» »	30 —
à feuille menue	125 »	1 35	30 —
hétérophylle	85 »	» 90	40 —
flottante. Manne de Pologne	170 »	1 80	40 à 50
très-élevée (F. altissima). *Diss des Arabes.* 30 gr. 9 » hectog. 28 »	» »	» »	— —
F. dumetorum — paquet » 40	» »	» »	
FLÉOLE **des prés**. Timothy	140 »	1 50	10 —
FLOUVE **odorante**	185 »	1 95	40 —
FOIN. *Voy.* Graine de foin, Compositions et l'article Graines de prairies, page 28.			
FROMENTAL. (1re *qualité très-épurée*). *Voy.* Avoine élevée.			— —
GAZON **rustique en terre sèche.** (*Voy. plus haut* Compositions pour Gazon rustique)			100 à 150 kilogr.
rustique en terre humide			100 à 150 —
rustique à l'ombre			100 à 150 —
GAZON ANGLAIS. *Voy.* Ray-grass d'Angleterre et Lawn-grass.			
GRAINE de foin, Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel — *mille kil.* 210 »	23 »	» 30	350 à 400 kilogr.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* Compositions et l'article spécial, page 28.			
HOUQUE **laineuse** (1re *qualité*)	102 »	1 10	20 kilogr.
molle. Holcus mollis	170 »	1 80	— —
LAWN-GRASS, mélange préparé **pour gazon en terrain sec** *ou* **maigre**. *Voy. plus haut* Compositions pour Gazon rustique.			100 à 150 kilogr.
LYGEUM Spartum, Albardin — paquet. » 60; 10 gr. 12 »	» »	» »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* Compositions et la notice Graines de prairies, page 28.			
MELICA cærulea	80 »	» 85	— kilogr.
ciliata — hectog. 2 20	» »	18 »	— —
altissima — paquet » 40	» »	» »	— —
MOHA de Hongrie	60 »	» 70	20 à 25 kilogr.
*vert de Californie	» »	1 50	— —
ORGE bulbeuse (*Manque*)	» »	» »	— —
des prés (*Manque*)	» »	» »	— —
PANIS élevée. Herbe de Guinée — hectog. 4 »	» »	35 »	— —

Le tout sauf variations.		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables.				
•PANICUM virgatum	hectog. 7 »	» »	» »	— —
sanguinale	hectog. » 70	» »	5 »	— —
PASPALE stolonifère	hectog. 8 »	» »	» »	— —
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES ci-dessous.				
PATURIN *ou* POA **des prés**		205 »	2 10	20 —
DES PRÉS A LARGE FEUILLE (*très-fourrageux*)		180 »	1 90	20 —
des prés à large feuille (*extra-propre*)		260 »	2 70	18 —
commun		205 »	2 10	20 —
des bois		205 »	2 10	30 —
aquatique		230 »	2 40	— —
annuel		» »	4 50	— —
en crête		» »	» »	— —
Poa fertilis	paquet » 40	» »	» »	— —
Poa glauca	paquet » 40	» »	» »	— —
PHALARIS roseau		310 »	3 50	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux.				
PRAIRIES, PRÉS *Voy.* COMPOSITIONS et la Notice spéciale ci-dessous.				
†RAY-GRASS **Anglais** (1re qualité) très-pur et lourd		65 »	» 75	Pour fourrage 50 kilogr.
†DE PACEY, très-fin, court et spécialement propre pour pelouses.		92 »	1 »	
†**d'Italie** (1er *choix*) (*prix variable*)		65 »	» 75	Pour gazon : 100 à 200 kilogr.
Pill de Bretagne		95 »	1 »	
ROSEAU des sables (Oyat, Gourbet)		260 »	2 70	40 kilogr.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.				
STIPA tenacissima. Sparte. Atocha. Alpha.	paquet » 60; 10 gr. 12	» »	» »	
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.				
TRITICUM sylvaticum	paquet » 40	» »	» »	
VULPIN **des prés**		215 »	2 20	25 —
des champs		130 »	1 40	
genouillé		290 »	3 »	

GRAINES DE PRAIRIES.

Album des Plantes à prairies, *voy.* page 72.

Prairies composées : 45 à 55 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, 60 à 70 fr.
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine : qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 45 à 55 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc.; etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, Mélange préparé pour Gazons en terrains secs *ou* maigres, Gazon rustique : *le kil.* 1 20; *cent kilogr.*, 110 » fr. — 100 à 150 kilogr. par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture Anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon Anglais), lorsqu'on l'emploie seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass ; elle est destinée à garnir le terrain promptement ; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparait, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brôme des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon à l'ombre (Composition spéciale) : *le kilogr.* 1 25; *cent kilogr.* 115 » fr. 100 à 150 kilogr. par hectare.

Les Gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais). }
de Pacey très-fin. . . . . } *Voyez* pour les prix page 28.

On sème à raison de 100 à 200 kil. par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, avec laquelle nous avons semé une partie des pelouses du Jardin réservé de l'Exposition universelle de 1867.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 3e édition, page 1494, et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs* », 5e édition, page 133.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

		Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†AJONC. **Jonc marin,** Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (*prix var.*).		280 »	2 90	12 à 15 kilogr.
queue-de-renard *ou* pyramidal		» »	13 »	
nain *ou* petit		» »	10 »	
ANTHEMIS des champs. A. arvensis. . . . . hectogr.	3 »	» »	22 »	
ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables. (*prix var*). . . .		330 »	3 40	15 à 20 kilogr.
ASTRAGALUS glyciphyllos. . . . . hectog.	1 20	» »	10 »	
du Portugal. A. bæticus. (*Succédané du Café*) (En gousses). —	» 60	» »	4 »	
galegiformis . . . . —	1 20	» »	10 »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.				
BUNIAS d'Orient.		» »	3 50	
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Aspérule cynanchique odorante. hectog.	2 50	» »	» »	
†CAMELINE *ou* CAMOMILLE (*prix var.*).		70 »	» 80	5 kilogr.
géante de Riga		» »	» »	
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.				
CARTHAME des teinturiers.		» »	8 »	
†CHANVRE commun. . . . . . (*prix var.*).		60 »	» 70	200 à 250 kilogr.
†DE PIÉMONT, *vrai* (1er *choix pour semence*)		160 »	1 70	
†de Piémont d'Anjou, fils de Piémont (1er *choix pour semence*) . . .		70 »	» 80	
géant de la Chine. . . . . hectog.	» 80	» »	6 »	
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri. . . . . *id.*	» 90	» »	7 »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		Dans Paris. 100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières		100 »	1 10	10 à 12 kilogr.
CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER.				12 kilogr.
CHOU. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.				
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite	hectog. 2 40	» »	18 »	
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.				
†COLZA **de printemps** *ou* **de Mars** (*pr. var.*)		86 »	» 90	En pépinière : 1 kilogr. En place : 2 à 3 kilogr.
— Koubja de Russie, de Mars . . . *id.*		82 »	» 90	
†d'hiver ordinaire . . . *id.*		60 »	» 65	
†— de Hambourg . . . *id.*		70 »	» 75	
†— À FLEUR BLANCHE . . . *id.*		80 »	» 85	
†froid, à fleur jaune . . . *id.*		75 »	» 80	
†**parapluie** . . . *id.*		70 »	» 75	
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.				
CONSOUDE à feuille rude		» »	» »	15 à 20 kilogr.
CORONILLE bigarrée	hectog. 3 50	» »	» »	
COTON de Géorgie, longue soie		» »	2 50	6 à 10 kilogr.
de la Louisiane, courte soie		» »	2 50	
nankin (*Manque*)		» »	» »	
Et plusieurs autres variétés	hectog. 2 »	» »	» »	
ERS. Erviller, faux-Orobe		80 »	» 90	
ÉPILOBE hérissé		» »	» »	
EUPATOIRE à feuille de Chanvre	30 gr. 2 50			
†FENUGREC, Senegrain		90 »	1 »	
†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*)(*au mieux*)		33 »	» 40	120 kilogr. (150 litres).
†**de Lorraine**, petite, de printemps . . . *id.* . . . *id.*		30 »	» 40	
†D'HIVER . . . *id.* . . . *id.*		44 »	» 50	
GALEGA officinal, Rue de Chèvre		260 »	2 80	
GARANCE		350 »	3 60	40 kilogr.
GAUDE		» »	3 50	6 à 8 kil.
GENÊT commun. Genêt à balais		120 »	1 30	15 —
GESSE cultivée, Gesse blanche, Lentille d'Espagne (*prix var.*)		65 »	» 70	75 —
†**Jarosse**, Jarat, Gesse chiche . . . *id.* . . . (*au mieux*).		30 »	» 40	125 —
velue		» »	4 »	
sauvage ou vivace des bois	hectog. 1 50	» »	12 »	
des prés (*Manque*)		» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger	hectog. 1 20		10 »	
HERACLEUM longifolium	paquet » 40		» »	
HOUBLON cultivé (*graines nettes*)	paquet » 60 ; 30 gr. 2 50	» »	» »	
INDIGO	hectog 2 »	» »	16 »	
JACÉE **des prés**	hectog. » 45	300 »	3 10	8 kilogr.
JAROSSE. *Voy.* GESSE.				
JONC des fleuristes	*id.* 2 50	» »	» »	
marin. *Voy.* AJONC.				
LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE		46 »	» 50	100 —
†LENTILLON de Mars (*prix var.*) (*Au mieux*)		48 »	» 55	
†d'hiver . . . *id.* . . . *id.*		68 »	» 75	165 —

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations — Prix variables.	Dans Paris. 100 k.	 kilog.	Quantité à semer par hectare.
†LIN commun. . . . (*prix var.*) (*Au mieux*)	65 »	» 70	Pour grain : 25 à 30 kilogr. Pour filasse : 120 à 125 kilogr.
†—A FLEUR BLANCHE. *id.* . . . . . *id.*	90 »	1 »	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.			
†**de Riga** (*vrai*). (*Prix var.*) Le baril d'env. 85 kil. pris au Havre.	58 »	» »	
— — — (*Au mieux*). (*Prix variable*)	82 »	» 90	
†— **après tonne**, 1re génération, récoltée en France. (*Prix var.*) . .	67 »	» 75	
†d'été *ou* têtard.	» »	» »	
de Pskoff.	» »	2 50	
royal.	» »	2 50	
à graine jaune *ou* blanche.	» »	2 50	
†**d'hiver**	82 »	» 90	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines ; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France ; on peut aussi la semer au Printemps.			
LOTIER corniculé. . . . . .hectog. 1 »	» »	» »	8 à 10 kilogr.
velu. . . . . *id.* . . » 50	360 »	3 80	
cultivé . . . . *id.* . . 2 »	» »	14 »	
LUPIN **blanc** (*prix var.*).	40 »	» 50	Pour enfouir 80 kilogr. Pour graine 60 kilogr.
JAUNE. . . . *id*	45 »	» 50	
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.			
bleu	60 »	» 70	
†LUPULINE *ou* **Minette.** *Voy.* LUZERNE Lupuline.			
†LUZERNE de Provence (1re *qualité*) (*prix var.*) (*Au mieux*).	185 »	2 »	20 kilogr.
†**de pays** *ou* **de Poitou** (1re *qualité*). . . *id.* . . . . *id.*	160 »	1 70	
du Chili. Alfalfa	» »	3 »	
RUSTIQUE	» »	4 80	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.			
maculée. Medicago maculata (*Annuelle*)	» »	3 »	
Medicago lappacea, d'Algérie *id.* (*en cosses*) . . paquet » 40	» »	4 »	
— echinus, d'Algérie. . . . . *id.* . . *id.* » 40	» »	» »	
— sphærocarpa, d'Algérie . . . . . . *id.* . . *id.* » 40	» »	» »	
†**Lupuline. Minette** (1er *choix*) (*prix var. et au mieux*)	50 »	» 55	15 kilogr.
MADIA du Chili.	» »	3 50	— —
MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara.	150 »	1 60	15 kilogr.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.			
grand des bois *ou* de Hongrie (*en cosses*).	» »	2 »	
officinal à fleur jaune.	160 »	1 70	
bleu. Baume du Pérou.. . . . . hectog. 2 »	» »	16 »	
Melilotus sulcatus d'Algérie (*en cosses*) . . . . paquet » 40	» »	» »	
MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.	» »	6 »	5 à 6 kilogr.
†MINETTE. *Voy.* LUZERNE **Lupuline.**			
MOHA de Hongrie. *Voy.* PANIS aux CÉRÉALES et GRAMINÉES.			
†MOUTARDE BLANCHE (*prix variable*). (*Au mieux*).	60 »	» 70	Pr fourrage : 10 à 12 k. Pr graine : 5 à 6 kilog.
†blanche (*triée*) *id.* . . *id.*	120 »	1 30	
†noire d'Alsace. . . . . *id.* . . *id.*	105 »	1 15	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kilogr.
à feuille de Chou, de Chine.	» »	» »	
NAVETS. *Voy.* au POTAGER.			
†NAVETTE **d'hiver.** Rabette (*prix var.*).	70 »	» 80	10 à 12 kilogr.
†D'ÉTÉ *ou* quarantaine. . . . *id.*	80 »	» 90	
ORTIE dioïque. Grande Ortie.	» »	3 50	10 kilogr.
Urtica nivea. Ortie de Chine. China-grass. . . . . . hectog. 20 »	» »	» »	
— candicans *id.* (*Manque*)	» »	» »	
— tenacissima. Ramieh (*Manque*)	» »	» »	
Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.			
Urtica pilulifera. Ortie Romaine. Graine oléagineuse . . hectog. 4 »	» »	» »	
PANAIS *Voy.* au POTAGER			5 à 6 kilogr.
PANIS. Moha de Hongrie. *Voy.* PANIS aux CÉRÉALES et GRAMINÉES.			
PAQUERETTE petite simple. Petite Marguerite . . . . . hectogr. 8 »	» »	70 »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

		Dans Paris. 100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
PASTEL. Vouède. Guède.		360 »	3 70	10 à 12 kilogr.
Bastigas. Isatis Bastigas.	hectog. » 65	» »	4 50	
PAVOT blanc ou à opium.		120 »	1 40	2 à 3 kilogr.
Œillette grise (*prix var.*)		100 »	1 10	
— AVEUGLE		» »	2 »	
— bleue. Pavot bleu (*id.*).		120 »	1 30	
PEGANUM harmala; tinctorial.	hectog. 3 »	» »	24 »	
PIMPRENELLE grande (*prix var.*) (*Manque*)		» »	» »	30 kilogr.
PLANTAIN des prés. Rib-grass.		120 »	1 30	20 —
†POIS **gris de printemps**. Bisaille (*prix var. et au mieux*)		27 »	» 35	150 kilogr. (environ 200 litres).
†**gris d'hiver**. *id.*		30 »	» 35	
perdrix. *id.*		36 »	» 40	
POLYGONUM tinctorium Persicaire indigo		» »	» »	En place : 6 kilogr. En pépinière ; 500 gr
POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER.				
PSYLLIUM plantago.		» »	3 40	
RADIS oléifère. Raifort de Chine.	hectog. » 60	» »	5 »	
RAIFORT champêtre de l'Ardèche.		180 »	2 »	4 à 5 kilogr.
RHINANTHUS crista galli. Cocrète.	paquet. » 60	» »	» »	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.	hectog. 1 50	» »	12 »	
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA au POTAGER.				
SAFRAN (*liv. en août-oct.*).	*les mille bulbes* 8 »; *les cent* 1 »	» »	» »	600,000 ognons.
†SAINFOIN **ordinaire**. Bourgogne. Esparcette (*prix var.*)		36 »	» 45	100 à 135 kilogr. (350 à 450 litres).
†**à deux coupes**. Sainfoin double. *id.*		37 »	» 45	
d'Espagne. Sulla.	hectog. » 60	» »	4 »	
des rocailles.	hectog. » 50	» »	3 »	
†SARRAZINS *Voy.* aux CÉRÉALES.				Pour grain : 100 kil. Pour fourrage : 70 kil.
SCABIEUSE des champs.	paquet » 40	» »	» »	
Scabiosa succisa. Succise.	hectog. 2 50	» »	» »	
SCARIOLE de Sicile	hectog. 2 »	» »	15 »	
SERRADELLE. **Ornithopus sativus**. Sables frais; semer au Printemps.		80 »	» 90	30 kilogr.
SÉSAME d'Orient.	hectog. » 50	» »	3 40	
de Chine à graine blanche.	*id.* » 50	» »	3 40	
SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel.		130 »	1 40	
petit vrai à huile, très-productif.		130 »	1 40	
grand de Russie à graine noire (*Manque*).		» »	» »	
— — à graine blanche.		130 »	1 40	
— — à graine striée.		130 »	1 40	
SORGHOS *Voy.* aux CÉRÉALES.				Pour fourrage : 10 kilogr.
SOUDE commune	hectog. 1 »	» »	8 »	
SPERGULE **ordinaire**. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.		65 »	» 75	25 à 30 kilogr.
grande *dite* **géante**. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire.		90 »	1 »	
TABAC	hectog.			
d'Alger *ou* Chebly	» »	» »	» »	
du Connecticut. 10 gr. 1 50	» »	» »	» »	
géant, à grande fleur pourpre	3 »	» »	28 »	
de Guatemala.	4 »	» »	» »	
de la Havane.	3 »	» »	28 »	
du Maryland.	3 »	» »	28 »	
de Virginie *ou* d'Alsace.	2 »	» »	18 »	
TOPINAMBOUR. l'hectol. (*pesant environ 60 kilog.*).	8 50	14 »	» 25	1,400 à 2,000 kilogr. (20 à 30 hectolitres).

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

	100 k.		kilog.		Quantité à semer par hectare.
†TRÈFLE **violet. T. ordinaire.** T. rouge (1er *ch.*) (*prix variable*). . .	150	»	1	60	15 à 20 kilogr.
VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain (1er *choix*) (*prix variable*).	195	»	2	10	
†**incarnat hâtif.** Farouche (*prix variable*)	56	»	»	60	
†INCARNAT TARDIF . . . . . . *id.*	110	»	1	20	
†*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE	»	»	2	50	
De quinze jours plus tardif que l'incarnat tardif.					
Trifolium rubens, vivace (*en bourre*) . . . . hectog. 2 50	»	»	»	»	
†**blanc** (T. repens), (1er *choix*) (*prix var.*).	200	»	2	10	12 kilogr.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike. . . . . *id.*	225	»	2	40	8 à 10 kilogr.
Terrains froids, humides.					
élégant . . . . hectog. 2 50	»	»	»	»	
JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnéraire (*prix variable*).	330	»	3	40	15 à 20 kilogr.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.					
filiforme	»	»	»	»	
fraise (*en bourre*) (*Manque*).	»	»	»	»	
†VESCE **commune de printemps** (*prix var.*).	26	»	»	30	200 kilogr. (environ 250 litres).
†**d'hiver** . . . . *id.*	31	»	»	35	
†D'HIVER DE BERNAY.	35	»	»	40	
velue.	75	»	»	85	
blanche. Lentille du Canada.	45	»	»	50	
à gros fruit. Vicia macrocarpa.	140	»	1	50	180 à 225 kilogr. (250 à 300 litres).
Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (*de préférence en ligne*) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.					
DE NARBONNE	42	»	»	50	
Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps, et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.					
à feuille dentée. Vicia serratifolia.	»	»	3	50	
Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.					
multiflore. Vicia cracca. . . . . hectog. 2 50	»	»	»	»	
à bouquet. Vicia pseudo-cracca. . . . . *id.* 2 50	»	»	»	»	
bisannuelle ou de Sibérie . . . . *id.* 1 50	»	»	10	»	

Etc., Etc.

4. Graines d'Arbres.

Nous ne mentionnons ici que les espèces utiles et plutôt forestières.

Pour **d'autres espèces** voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES** publié en janvier, et qui sera envoyé **franco** sur demande.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare et en plein, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Acacia commun. Robinier. .	»	»	2	80		
Ailante. Vernis du Japon. .	200	»	2	20		
Ajonc. *Voy.* aux Fourrages.						
Amande douce à coque dure.	50	»	»	60		
Aune commun	230	»	2	50		
Bouleau commun	75	»	»	90		
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.						
Broussonetia. Mûrier à papier	»	»	8	»	1	»
Buis toujours vert.	»	»	11	»	1	30
Casuarina						
stricta . . 10 gr. 1 50	»	»	80	»	10	»
stricta mêlé d'un tiers						
de quadrivalvis . . .	»	»	80	»	10	»
quadrivalvis	»	»	80	»	10	»
Catalpa. Bignonia Catalpa. .	»	»	4	»	»	60
Cerisier-Merisier des bois. .	»	»	1	40		
Charme commun	80	»	»	90		
Châtaignier commun (*au cours*)	20	»	»	30		

Graines d'Arbres (SUITE)

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Chêne commun (*récolte manquée*)	» »	» »	» »
Coignassier commun. . . .	» »	14 »	1 60
Cyprès pyramidal	» »	3 50	» 50
horizontal	» »	3 50	» 50
Cytise faux-Ebénier	» »	4 »	
Epine blanche. Aubépine. .	» »	3 »	
Erable plane	100 »	1 20	
sycomore.	100 »	1 20	
champêtre	120 »	1 30	
On sème en place 60 à 65 kil. par hectare.			
Eucalyptus			
amygdalina. 10 gr. 2 »	» »	140 «	16 »
Espèce à dimensions colossales, ne paraissant pas difficile sur la nature du sol, on la rencontre ordinairement dans les terrains sablonneux et pierreux, et on la cite parmi celles qui sont considerées comme les moins sensibles aux froids.			
calophylla. 10 gr. 1 50	» »	80 »	10 »
Espèce très-ornementale, feuilles persistantes, larges et coriaces ; cet arbre resiste bien dans les terrains secs, mais relativement à celle de beaucoup de ses congénères sa croissance est un peu lente.			
globulus. . 10 gr. 2 »	» »	130 »	15 »
C'est cette variété qui jusqu'à présent a été propagée le plus et qui a si largement justifié les espérances de ses introducteurs.			
goniocalix. 10 gr. 3 »	» »	» »	24 »
Bois dur, grain serré, espèce de très-grande taille croissant surtout dans les forêts humides de la Nouvelle-Galle du Sud et de Victoria.			
latifolia. . 10 gr. 3 »	» »	» »	24 »
leucoxylon. 10 gr. 3 »	» »	» »	24 »
Espèce de grande taille, croît dans les montagnes peu fertiles de la Nouvelle-Galle du Sud et de Victoria. Bois de couleur grise, facile à travailler bien que d'un grain remarquablement dur et serré, d'une force et d'une tenacite très-grande.			
marginata. 10 gr. 1 20	» »	70 »	9 »
Croissance très-vigoureuse, atteignant des dimensions colossales; bois très-dur, principalement employé pour les constructions maritimes grain fin et serré, nuance de très-jolies veines rappelant celle de l'acajou.			
Resdoni. . 10 gr. 3 »	» »	» »	24 »
species, *apple tree* 10 gr. 3 »	» »	» »	24 »
Cette espèce a été désignée par le docteur Mueller sous le nom de *E. Stuartiana* ; on l'appelle aussi *water-gum-tree* à cause de sa préférence pour les sols fortement arrosés. On le rencontre dans toutes les localites de Tasmanie, de Victoria et de South Australia, aussi bien dans les montagnes que dans les pays de plaines et partout il acquiert des dimensions énormes surpassées seulement par les *E. amygdalina* et *colossea*.			
Févier d'Amériq. (Gleditschia triacanthos).	180 »	2 »	
Frêne commun	65 »	» 80	
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.			
Gainier. Arbre de Judée . .	» »	3 50	» 50

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Genêt. *Voy.* aux Fourrages.			
d'Espagne. Spartium Junceum.	» »	10 »	1 20
Genévrier commun	» »	1 60	» »
Cèdre de Virginie . . .	» »	6 »	
Hêtre commun. Faines (*récolte manquée*) . . .	» »	» »	
Houx commun, (*graines nettes*)	» »	5 »	» 70
If commun (*récolte manquée*).	» »	» »	
Mélèze d'Europe. (*prix var.*).	370 »	4 »	
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.			
Mimosa (Acacia) Julibrizin .	» »	5 »	» 70
Farnesiana.	» »	9 »	1 20
lophanta.	» »	9 »	1 20
melanoxylon	» »	» »	14 »
mollissima	» »	» »	14 »
ornithophora	» »	70 »	9 »
Mûrier blanc	» »	10 »	1 20
blanc à feuille de rose.	» »	20 »	2 20
Moretti.	» »	16 »	1 80
Noisette des bois	» »	1 40	
Orme commun	130 »	1 40	
On sème 28 à 30 kilogr. par hectare.			
Pin maritime. (*prix var.*). .	58 »	» 65	
On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.			
sylvestre(*t.-rare*)(*p.var.*)	950 »	9 80	
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
Mugho. P. montana . .	» »	10 »	
Laricio de Corse. . . .	» »	12 »	1 50
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
noir d'Autriche (*pr.var.*)	950 »	9 80	
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare. Ces deux var. conviennent particulièrement pour les terrains calcaires.			
de Jérusalem *ou* d'Alep.	» »	7 »	1 »
P. Pyrenaica *vel* Salzmannii	» »	35 »	3 80
du lord Weymouth . .	» »	24 »	2 80
Pignon.	» »	3 »	
cembro	140 »	1 60	
Platane d'Orient.	» »	2 »	
d'Occident	» »	2 »	
Poirier.	» »	10 »	1 20
Pommier.	» »	4 80	
Sapin argenté *ou* de Normandie (*récolte manquée*) . .	» »	» »	
On sème 60 à 80 kilogr. par hectare.			
Épicea (*prix var.*). . . .	230 »	2 50	
On sème en place 20 à 25 kil. par hectare.			
Saule Marceau.	» »	6 »	» 80
Thuia de la Chine.	» »	6 »	» 80
Tilleul de Hollande	» »	2 80	
des bois.	» »	2 40	
Vernis du Japon. *Voy.* Ailante.			
Wellingtonia gigantea			
10 gr. cont. env. 2000 *gr.*	12 »		
1 gr. — — 200 —	1 80		

GRAINES DE PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE.

Consulter notre Catalogue spécial qui sera publié un peu plus tard et que nous enverrons *franco* sur demande.

5. Graines de Fleurs

PRIX DE

100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **à notre choix** . . . . . . 32 fr.
100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **au choix de l'amateur** . 40 fr.

Les paquets cotés 75 centimes et au-dessus se vendent à part au prix marqué. Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets sont préparés à l'avance. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes : **nous ne les divisons pas**, et nous **ne pouvons pas fournir** des paquets plus petits ou à prix moindres que ceux indiqués.

Envois par la poste comme échantillons, port (affranchissement) à la charge du destinataire, *voy.* pour le prix des affranchissements page 2 du présent Catalogue.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés qui se sèment ordinairement en place, e que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou quelques paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimées en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

Nous nous servons pour cette Liste tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante annuelle; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ⊙♃ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par † les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage **« Les Fleurs de pleine terre »** ainsi que les **« Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre. »** *Voy.* l'annonce page 72.

VARIÉTÉS NOUVELLES. *Voy. le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES.*

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Voyez la Liste générale, qui suit, pour le détail des Collections.

AMARANTE CRÊTE. Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BALISIER (Canna). Collection de 15 variétés.
Prix : la collection complète, 7 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Une partie de ces Canna ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE DOUBLE. Collection de 24 variétés.
Prix : la collection complète, 7 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BELLE-DE-NUIT. Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète 3 fr. 50.
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

CHOUX FRISÉS ET PANACHÉS. Coll. de 10 var.
Prix : la collection complète, 3 fr.
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.
Détail de la collection. Voy. au Potager.

Ces variétés de Choux ont un feuillage qui peut contribuer à l'ornement des vases ou des desserts, quelquefois même à celui des bouquets; les Choux panachés peuvent rivaliser avec les fleurs, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures élégantes.

GIROFLÉE QUARANTAINE. Collection de 15 variétés bien distinctes, produisant environ 65 pour 100 de plantes à fleurs doubles.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR. Collection de 8 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

***

GIROFLÉE D'HIVER *ou* grosse espèce. Collection de 13 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.
chaque variété séparément, 40 et 60 c. le paq.

GIROFLÉE EMPEREUR. Collection de 6 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 25 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE allemande. Collection indivisible de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
Les variétés ne se vendent pas séparément.

IPOMÉE ET VOLUBILIS. Collection de 15 espèces et variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

MUFLIER GRAND. Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

MUFLIER NAIN. Collection de 10 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr.
chaque variété séparément, 75 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE. Collection de 24 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE. Collection de 13 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE. Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS à fleur double. Collection de 7 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 20 variétés.
Prix : la collection complète, 18 fr.
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 12 variétés.
Prix : la collection, 10 fr.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE. Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE CHRYSANTHÈME NAINE. Collection de 5 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS-NAINE. Collection de 7 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

ROSE TRÉMIÈRE Alcea rosea. Collec. de 15 var.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

SALPIGLOSSIS HYBRIDE. Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

ZINNIA DOUBLE. Collection de 7 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

LISTE GÉNÉRALE

fr. c.

ABRONIA UMBELLATA ⊙♃. . . . . . paquet » 60
Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants.



Abronia umbellata.


ACANTHE épineuse. A. spinosus ♃. . . . . — » 40
sans épines. A. mollis ♃. . . . . — » 40


ACHILLEA FILIPENDULINA ♃ . . . . — » 40

fr. c.

ACONIT Napel ♃†. . . . . paquet » 60
Napel à fleur blanche ♃ . . . . — » 60
à grande fleur ♃† . . . . — » »

ACROCLINIUM album ⊙. . . . . . . — » 60
ROSEUM ⊙. . . . . — » 60
Jolie plante à fleurs roses qui se conservent comme les Immortelles.





Acroclinium.

ACTÆA spicata ♃. . . . . — » 60

fr. c.

ADONIDE **d'été,** goutte de sang ⊙ 30 gram. » 60 paquet » 20
de printemps. A. vernalis ♃†. . . . . — » 40

ÆTHIONEMA CORIDIFOLIUM ♃† . . . . — » 60

AGERATUM **Mexicanum.** Eupatoire bleue ⊙♃ . . . 30 grammes 1 50 — » 40

Ageratum du Mexique.

DU MEXIQUE NAIN. Phalacræa cœlestina nana ⊙♃ . . . . — » 40
CONSPICUUM. Eupatoire à feuille molle ⊙♃ . . . . — » 40
Lasseauxii rose ⊙. . . . . — 1 »

AGROSTIS (*Graminée*).
CAPILLARIS *vel* nebulosa ⊙. . . . . — » 40
élégant. Aira pulchella, ⊙. 30 gram. 1 50 — » 40

Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures et bouquets perpétuels.

Agrostis (Aira) élégant.

fr. c.

AIL odorant. Allium fragrans ♃ . . . . . paquet » 40
doré. A. moly ♃. . . . . — » 40

ALONZOA incisa. Hemimeris ⊙♃. . . . — » 60
Warscewiczii ⊙♃ . . . . — » 60

ALSTROEMÈRE du Chili (pulchella *vel* versicolor) ♃ . . . . — » 60
Brasiliensis ♃ . . . . — » 60

ALYSSE **Corbeille d'or** ♃†. . . . . . — » 20
odorant *ou* maritime. Corbeille d'argent ⊙ . . . . . 30 gram. 2 40 — » 40

Alysse odorant ou maritime.

épineux. A. spinosum ♃† . . . . . . — » 60
A. Wiersbeckii ♃†. . . . . — » 40

AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.
variée ⊙ . . . . — » 40

Amarante Crête de coq.

par couleurs séparées ⊙. . . . . . — » 40

amarante.	pourpre.
chamois.	rose.
feu.	rouge pivoine.
jaune d'or.	violet argenté.

naine rouge ⊙. . . . . — » 40
— rose ⊙. . . . . — » 40
— jaune ⊙. . . . . — » 40
Collection des 11 variétés en 11 paquets 3 50.

fr. c.

AMARANTE. Amarantus.

melancholicus ruber ⊙
30 gram. 1 20 paquet » 40

Feuillage rouge sang intense.

Amarantus melancholicus ruber.

bicolore ⊙ . . . . — » 40

Feuillage pourpre et rouge carminé vif.

bicolor ruber ⊙ (*nouv.*). . . . . . — » 60

Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très-voyant.

tricolore ⊙ . . . . — » 40

Feuillage rouge, jaune et vert.

gigantesque. A speciosus ⊙. . . . . . — » 40

Queue-de-renard. A. caudatus ⊙
30 gram. 1 » — » 20

Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOIDE. Gomphrena.

blanche ⊙. . . . . — » 40
orange ⊙. . . . . — » 40
panachée ⊙. . . . . — » 40
violette ⊙. . . . . — » 40
variée ⊙. . . . . — » 40

AMMOBIUM alatum ⊙♃ . . . . — » 40

Ammobium alatum.

fr. c.

ANCOLIE. Aquilegia.

desjardins double var. ♃ . . . . paquet » 20
— **hybride double** variée ♃ . . . . — » 40
— DOUBLE BRUN FONCÉ ♃ (*nouv.*..) — » 60
panachée de Durand ♃. . . . . . . — » 60
de Sibérie double ♃ . . . . — » 60
— — VIOLET ROUGEATRE ♃ . . . . — » 60
des Alpes ♃†. . . . . — » »
du Canada ♃ . . . . — » 60
glanduleuse ♃. . . . . — » 60

ANDROSACE carnea ♃ † . . . . — » 60

ANÉMONE des Alpes. A. Alpina ♃†. . . . — » 40
des fleuristes (*graine*) ♃. 10 gr. » 80 — » 40
des bois. A. nemorosa ♃†. . . . . . — » 40
montana ♃†. . . . . — » 40
narcissiflora ♃† . . . . — » 40
pulsatille ♃† . . . . — » 40
sulphurea ♃† . . . . — » 40
vernalis ♃†. . . . . — » 40
du Japon var. Honorine Jobert ♃. . . — 1 »

ANSÉRINE. Chenopodium.

ambroisie. Ch. botrys ⊙. . . . . — » 40
ARROCHE. Ch. atriplicis ⊙ . . . . . . — » 40
belvédère. Ch. scoparium ⊙ . . . . . — » 40

ANTHÉMIS D'ARABIE ⊙ 30 gram. 1 50 — » 40
purpurea ⊙. . . . . — » 40
tinctoria ⊙♃ . . . . — » 40
— alba ⊙♃ . . . . — » 40

APHANOSTEPHUS RAMOSISSIMUS ⊙
(*nouv.*). . . . . — » 60

ARABIS. Arabette.

Alpina. Corbeille d'argent ♃† . . . . — » 60
— à feuille panachée ♃ . . . . . . — 1 50

Fleur blanche; joli feuillage fortement panaché de blanc. — Convient parfaitement pour bordures, contrastes et rocailles.

ARENOSA ⊙ . . . . — » 60

Charmante plante basse et touffue. Fleurs variant du blanc rosé au rose vif.

Arabis arenosa.

ARENARIA laricifolia ♃† . . . . — » 60

ARGÉMONE à grande fl. blanche ⊙ — » 40
du Mexique, jaune ⊙. . . . . — » 40

ARMERIA. *Voy.* STATICE ARMERIA.

ARNICA montana ♃† . . . . — » 60

fr. c.

ASCLEPIAS Curassavica ♃. . . . . paquet » 60
incarnata ♃. . . . . — » 60
Syriaca ♃. . . . . — » 60
tuberosa ♃ . . . . — » 60

ASPÉRULE odorante ♃† . . . . — » 40
AZUREA SETOSA ⊙ . . . . — » 60

Jolie petite plante basse; fleur bleue; semer à l'automne ou au printemps.

Asperula azurea setosa.

ASPHODÈLE blanc ♃ . . . . — » 40
jaune ♃ . . . . — » 40

ASTER Alpinus ♃† . . . . — » 60
agréable. A. decorus ♃. . . . . — » »
repertus bleu ♃ . . . . — » »
tanacetifolius. *Voy.* MACHÆRANTHERA.

ASTRANTIA minor ♃† . . . . — » 60

AUBERGINE à fruit écarlate ⊙ . . . . — » 60
BLANCHE. Plante aux œufs. ⊙. . . . — » 40

AUBRIETIA deltoidea ♃† . . . . — » 60
PURPUREA ♃†. . . . . — » 60

Jolies petites plantes vivaces pour bordures, tapis et rocailles.

AURICULE variée, beau mél. ♃†. . . . — » 60
LIÉGEOISE choix extra ♃†. . . . . — 2 50

Auricule liégeoise.

fr. c.

AVOINE (*Graminée*).
animée. Avena sterilis ⊙. . . . . paquet » 20

BAERIA doré. B. chrysostoma ⊙ . . . . — » 40

Fleur jaune vif; plante basse.

BAGUENAUDIER d'Ethiopie ⊙♂ . . . — » 40
Colutea floribunda ⊙♂. . . . . . . — » 60

BALISIER. Canne d'Inde.
Canna Indica **en mélange** ⊙♃ .
30 gram. 1 50 — » 60

Balisier (Canna).

Bonnetti semperflorens ⊙♃. . . . — » 60
commutata ⊙♃. . . . . — » 60
erecta hybrida ⊙♃ . . . . — » 60
floribunda grandiflora ⊙♃ . . . . — » 60
heliconiæfolia ⊙♃ . . . . — » 60
hybrida aurantiaca ⊙♃. . . . . . . — » 60
musæfolia hybrida ⊙♃ . . . . . . — » 60
Peruviana ⊙♃. . . . . — » 60
Plantierii ⊙♃. . . . . — » 60
platyphylla ⊙♃. . . . . — » 60
Rodezii ⊙♃ . . . . — » 60
saturata rubra⊙♃. . . . . — » 60
Schubertii ⊙♃ . . . . — » 60
species de Guatemala ⊙♃. . . . . — » 60
Warscewiczii rosea ⊙♃. . . . . . — » 60
Warscewiczioides nobilis ⊙♃ . . . — » 60
Coll. de 15 variétés en 15 paq. 7 »

BALSAMINE
double très-beau mél.⊙. 30 gr. 3 » — » 40
— *chaque variété séparée* . . . . . — » 40

blanc jaunâtre.
gris de lin.
panachée feu.
— de violet.
panachée de violet clair, hâtive.
— — tardive.
rose.

ROUGE ÉCARLATE⊙ (*atrosanguinea*) — » 40

Très-beau coloris; bonne plante.

double **SOLFERINO** (*nouv.*) ⊙ . . . — » 40

Très-belle variété de B. double, à fleur blanche, panachée et sablée de cramoisi.

Camellia *ou* **extra double** en mélange ⊙. . . . . 10 gram. 2 50 — » 40

fr. c.

BALSAMINE (*suite*).

Camellia, *chaque var. séparée.* . paquet » 40

blanche.	ponctuée de cramoisi.
— à reflet lilas.	— de feu.
couleur de chair.	— de rose.
cramoisie.	— de violet.
feu.	violette.

Balsamine Camellia.

double naine variée ⊙. . . . . — » 40
double naine, *chaque variété sép.* ⊙ — » 40

blanche.	panachée de feu.
chair.	panachée de violet.
feu.	rose
ponctuée de feu.	violet clair.

Coll. de 24 variétés en 24 paq. 7 »

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA DORÉ ⊙. . . . . — » 60

Bartonia aurea.

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BEGONIA SEMPERFLORENS ⊙♃ . . . — 1 »
discolor ⊙♃ . . . . — 1 50

fr. c.

BELLE-DE-JOUR
ordinaire ⊙ . . 30 gram. » 40 paquet » 20
à grande fleur *ou* violette ⊙ 30 gr. » 60 — » 40
— unicaulis ⊙. . . . . — » 60
à fleur blanche ⊙ . . . . — » 40
— PANACHÉE ⊙. . 30 gram. » 80 — » 40
— variée ⊙. . . . . 30 gram. » 60 — » 40
— qui double ⊙. . . . . — » 40

BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.
variée ⊙♃ . . . 30 gram. » 50 — » 20
chaque variété séparée ⊙♃ . . . . — » 40

à longue fleur lilas.	blanc panaché de rouge.
à feuilles panach.	jaune.
blanche.	— panaché de rouge.
blanc panaché de jaune.	rouge.
	panaché tricolore.

odorante *ou* à longue fleur ⊙♃. . . . — » 40
— violette ⊙♃ . . . . — » 40
Collec. de 11 var. en 11 paquets 3 50.

BENINCASA cerifera ⊙. . . . . — » 40

BENOITE. Geum.
du Chili. Geum Chilense ♃ . . . . — » 40
des montagnes ♃†. . . . . — » 40
écarlate. G. coccineum ♃ . . . . . . — » 40
rampante. G. reptans ♃† . . . . . . — » 40
des ruisseaux. G. rivale ♃† . . . . . — » 40

BLETTE. Épinard fraise.
en tête. Blitum capitatum ⊙ . . . . — » 40

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.

BOCCONIA CORDATA ♃. . . . . — » 60

Bocconia cordata.

BRACHYCOME IBERIDIFOLIA ⊙ . . . — » 60
iberidifolia à fleur blanche ⊙. . . . — » 60

Fleurs bleues ou blanches rappelant celles des Cinéraires hybrides.

BRIZE (*Graminée*).
A GRANDE FLEUR. ⊙ . . . . — » 40
GRACILIS ⊙ . . . . — » 40

BROWALLE
CZERWIAKOWSKII ⊙ . . . . — » 40
droite blanche ⊙. . . . . — » 40
— bleue ⊙. . . . . — » 40

		fr. c.
BRUNELLE à grande fleur ♃†.	paquet	» 40
BRYONE dioïque ♃	—	» 60

BUGLOSSE

d'Italie. Anchusa Italica ♃	—	» 20
Fleurs bleues en étoile; grande plante à effet.		
toujours verte ♃	—	» 40

BUGRANE

gluante. Ononis natrix ♃†	—	» 40
à feuille ronde. O. rotundifolia ⊙♃. . .	—	» »

CACALIE. Cacalia *ou* Emilia.

écarlate. C. sonchifolia ⊙	—	» 40
orange ⊙	—	» 40

CALANDRINIA

à grande fleur *ou* élégant ⊙	—	» 40
speciosa *vel* Lindleyana ⊙.	—	» 40
— alba.	—	» 60
EN OMBELLE. C. umbellata ♃†. . . .	—	» 60

CALCÉOLAIRE

hybride tigrée ♂	—	1 50
hybride (choix extra) ♂	—	2 50
— **naine** ♂.	—	2 50

Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

Calcéolaire hybride.

LIGNEUSE HYBRIDE (rugosa) ♂♃. .	—	2 50
à feuille de Scabieuse ⊙.	—	» 60
C. suberecta ♂.	—	» 60

CALLIRHOE

INVOLUCRATA (verticillata) ♃. . . .	—	» 60

Plante à rameaux traînants; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violeté plus foncé.

pedata ⊙	—	» 60
PEDATA NANA ⊙.	—	» 60

Jolies plantes rameuses, légères; fleur rose violet vif.

CALTHA des marais. C. palustris ♃	—	» 60

CAMPANULE

		fr. c.
à grosse fleur variée (simple) ♂. . . .	paquet	» 20

Campanule à grosse fleur simple.

à grosse fleur **blanche** ♂	—	» 20
— — **violette** ♂.	—	» 20
— — ROSE (*nouv.*) ♂.	—	» 60
— — — DOUBLE (*nouvelle*) ♂ . . .	—	» 60
— — blanche double ♂.	—	» 40
— — bleue double ♂.	—	» 40
barbue. C. barbata ♃†	—	» 40
Carpatica ♃	—	» 60
Carpatica à fl. blanche ♃. . . .	—	» 60

Ces deux dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

DE LA CHINE. C. nobilis alba ♃ . . .	—	» 40
thyrsoidea ♃	—	» 40
A GRANDE FLEUR. Platycodon grandiflorum ♃	—	» 60
grandiflora alba ♃	—	» 60
lamiifolia (blanche) ♃.	—	» 40
élevée. C. grandis ♃	—	» 60
miroir de Vénus ⊙. . . 30 gram. 1 »	—	» 20
— — blanche ⊙.	—	» 40

Campanule miroir de Vénus.

pentagonale. C. pentagonia ⊙. . . .	—	» 40
— BLANCHE ⊙.	—	» 40
pyramidale bleue ♃†	—	» 60
— blanche ♃†.	—	» 60
rapunculoides ♃.	—	» 40
spicata ♃.	—	» 60
Trachelium, double bleue ♃.	—	» 60

fr. c.

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CAPUCINE **grande** ⊙. 30 gram. » 50 paquet » 20
— **brune d'Alger** ⊙ 30 gram. » 50 — » 20
— de Scheuer, jaune pâle ⊙. . . . . — » 40
— orange de Dunnett ⊙ . . . . . . — » 40
— panachée ⊙. . . . 30 gram. » 60 — » 20
— **variée** ⊙. . . . 30 gram. » 50 — » 20
naine cramoisie de Cattle ⊙. . — » 40
— de Schilling panachée ⊙. . . . . — » 40
— **Tom Pouce** ⊙ . 30 gram. 1 20 — » 40
— — — **jaune** ⊙. . . . . — » 40
— — — ROSE (*nouv.*) ⊙. . . . . . — » 60
— — — LA PERLE (*nouv*). ⊙. . . — » 60
— — — variée ⊙. . 30 gram. 1 20 — » 40

Capucine naine.

naine ROI DES TOM POUCE (*tr.-jolie*) ⊙ — » 60
petite. Tropæolum minus ⊙ 30 gr. » 80 — » 20
— **écarlate** ⊙. . . . . — » 40
de Lobb, variée ⊙♃ . . . . — » 60

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très-vifs.

Capucine de Lobb.

de Lobb BRILLANTE (*nouvelle*) ⊙♃. — » »
Grande fl. rouge écarlate intense.
de Lobb Lucifer ⊙♃ . . . . — 1 »

fr. c.

CAPUCINE (*suite*)
des Canaries ⊙ . . . . paquet 1 50

Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates; feuillage élégant, exige une exposition fraîche.

CARDIOSPERMUM
halicacabum *ou* Pois de cœur ⊙. . . . — » 40

CARTHAME
des teinturiers ⊙ . . . 30 gram. » 60 — » 40

CEDRONELLA
CANA ♃ . . . . — » 60

CÉLOSIE. Celosia
en épi à fleur rose. C. spicata ⊙ . . . . — » 40
A PANACHE JAUNE, pyramidalis aurea ⊙. . . . . — » 60
à panache cramoisi ⊙ . . . . — » 60

CENTAURÉE
musquée violette. Ambrette violette ⊙. . . . . . 30 gram. 1 20 — » 20
— blanche ⊙. . . . 30 gram. 1 20 — » 40
— variée ⊙. . . . . 30 gram. 1 20 — » 40
Barbeau (Bleuet) varié ⊙♂ 30 gram. » 60 — » 20
BARBEAU BLEU (*nouv.*) ⊙♂ . . . . — » 40
— BRUN NOIR (*nouv.*) ⊙♂ . . . . — » 40
— COULEUR BRIQUE (*nouv.*) ⊙♂ . — » 40
Bleuet des blés ♃ . . . . — » 40
odor. Barb. jaune ⊙ 30 gr. 1 20 — » 40
d'Amérique ⊙. . . . . — » 60
depressa ⊙ . . . . — » 40

Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.

Nil ⊙ . . . . — » 40
montana ♃ † . . . . — » »
Orientalis, jaune ♃ . . . . — » 40
Phrygia ♃ †. . . . . — » 40
Rhapontica ♃ . . . . — » »
candidissima ♃ . . . . — 2 »
gymnocarpa ♃. . . . . — 1 »

CENTAURIDIUM Drummondii ⊙ . . . — » 60

Centauridium Drummondii.

CENTRANTHUS
macrosiphon ⊙. . 30 gram. 1 20 — » 40
— bicolor (*nouv.*) ⊙. . . . . — » 60
— blanc ⊙. . . . . — » 40
— NAIN ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

CHARDON béni ⊙. . . . . paquet » 40
Chardon-Marie ⊙♂. . 30 gram. » 60 — » 40

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

CHŒNOSTOMA fastigiatum ⊙. . . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙. . . . . — » 60

CHOUX frisés et panachés variés ⊙♂. . . — » 40

Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.

Collection de 10 var. (*voir le détail au Potager*) en 10 paquets 3 »

CHRYSANTHÈME annuel des jardins double blanc ⊙♃. . 30 gr. 1 » — » 20
— — — jaune ⊙♃. . 30 gr. 1 » — » 20
— — — blanc et jaune en mélange ⊙♃. . . . . — » 40
— — — nain jaune ⊙♃. 30 gr. 1 » — » 40

Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.



Chrysanthème annuel des jardins double.

à carène blanc. Ch. carinatum *vel* tricolor ⊙ . . . . . 30 gr. 1 20 — » 40
— **jaune** ⊙. . . . . 30 gr. 1 20 — » 40
— varié ⊙. . . . . — » 40
— DOUBLE BLANC (*nouv.*) ⊙ . . . — » 60
— DOUBLE JAUNE (*nouv.*) ⊙. . . . — » 60

Deux variétés nouvelles à grandes fleurs doubles et imbriquées à la façon des Reines-Marguerites. Rustiques et très-florifères.

— **tricolor de Burridge** ⊙. . . . — » 40

à carène hybride de Burridge varié ⊙. . . . . — » 60

Mélange de magnifiques variétés.

— **hybride double.** Ch. carinatum hybridum flore pleno ⊙ . . . . . — » 60

Bon mélange de variétés à grands capitules floraux doubles ou pleins, aussi larges et aussi remarquables que ceux de certaines Reines-Marguerites perfectionnées. Le semis reproduit des plantes à fond blanc, à fond jaune, puis d'autres à fond pourpré ou rougeâtre. Ce nouveau genre fleurit abondamment et longtemps ; c'est une des meilleures nouveautés à introduire dans un jardin. — Même culture que les précédents.

fr. c.

CHRYSANTHÈME (*suite*)

carné. *Voy.* PYRETHRUM.
frutescens fœniculaceum ♃ . . . . . paquet » 75
multicaule flore albo. *Voy.* ANTHEMIS tinctoria alba.
vivace de l'Inde *ou* de Chine varié à grande fleur ⊙♃. . . . . — » 60



Chrysanthemum Indicum.

vivace de l'Inde **pompon** varié ⊙♃ — » 60
— — nain à petite fleur ⊙♃ . . . . — » 60
— du Japon en mélange ⊙♃. . . . . — » 60

CHRYSOCOMA doré ♃. . . . . — » 40

CINÉRAIRE **hybride variée** ♂ . . . — » 75
hybride choix extra ♂ . . . . — 1 50



Cinéraire hybride.

fr. c.

CINÉRAIRE (*suite*)

hybride naine ♂ . . . . paquet » 75

Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

MARITIME ⊙♃ . . . . — » 60

Plante à feuillage blanc découpé, très-usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.

CLARKIA

élégant double blanc carné ⊙ 30 grammes 2 » — » 40
— — rose ⊙. . . . 30 gram. 1 » — » 40
— — violet ⊙ . . . 30 gram. 2 » — » 40
pulchella ⊙. . . . 30 gram. 1 » — » 40

Clarkia pulchella.

pulchella nain rose ⊙ . . . . . . — » 60
— blanc ⊙. . . . . 30 gram. 1 » — » 40
— BLANC NAIN (*nouveau*) ⊙. . . — » 60
— pulcherrima ⊙ . . . . — » 60
— marginata ⊙. . . . . — » 60
— MARGINATA DOUBLE (*nouv.*) ⊙. — » 60
— DOUBLE ROSE ⊙. . . . . — » 60
— — BLANC ⊙ (*nouv.*). . . . . . — » 60
— INTEGRIPETALA ⊙. . . . . . . — » 60
— — BLANC ⊙. . . . . — » 60
pulchella en mélange ⊙.. 30 gr. 1 50 — » 40

CLÉMATITE à feuille entière ♃. . . . . — » 40

CLÉOME violet. C. arborea ⊙♃ . . . . — » 60

CLINTONIA pulchella ⊙ . . . . — » 60

COBÉE **grimpante** ⊙♃. . . . . . . — » 60

COCHLEARIA acaulis. *Voy.* IONOPSIDIUM.

COLCHIQUE d'automne ♃ . . . . — » 40

fr. c.

COLLINSIA

bicolore ⊙. . . . . 30 gram. » 60 paquet » 20
candidissima ⊙ . 30 gram. 1 » — » 40
multicolore ⊙ . . . . 30 gram. 1 » — » 40
— à fleur marbrée ⊙. . . . . — » 40
à grande fleur. C. grandiflora ⊙. . . . — » 40
en mélange ⊙. . . . 30 gram. 1 » — » 40
corymbosa ⊙ . . . . — » 60
VERNA (*nouveau*) ⊙. . . . . — » 60

COLLOMIA **écarlate** ⊙ 30 gram. » 80 — » 40

Collomia coccinea.

COLOQUINTE

galeuse ⊙. . . . . — » 40
maliforme ⊙ . . . . — » »
pomme hâtive ⊙. . . . . — » 40
orange ⊙. . . . . — » 40
oviforme blanche ⊙. . . . . — » 40
poire blanche ⊙ . . . . — » 40
— **rayée** ⊙. . . . . — » 40
variée ⊙ . . . . 30 gram. 1 20 — » 40
vivace. V. Concombre vivace . . . . .

COMMÉLINE tubéreuse ⊙♃ . . . . . — » 40

CONCOMBRE. Cucumis.

arada *vel* anguria ⊙ . . . . — » 60
Dudaim ⊙. . . . . — » 60
grossularioides ⊙. . . . . — » 60
serpent ⊙. *Voy.* au Potager.
vivace (perennis) ♃. . . . . — » 60

COQUELICOT

— simple des blés ⊙ . . . . — » 40
— **double varié** ⊙ 30 gram. 1 20 — » 20

Coquelicot double varié.

fr. c.

COQUELOURDE
des jardins rouge ♃♂ . . . . . paquet » 20

Coquelourde des jardins.

des jardins BLANCHE A COEUR ROSE ♃♂ . . . . — » 40
fleur de Jupiter ♃†. . . . . — » 40
rose du ciel ⊙ . . 30 gram. 1 20 — » 40
— — — blanche ⊙ . . . . . . — » 40
— — — **pourpre** ⊙ . . . . . — » 60
— — — naine ⊙ . . . . — » 40
— — — NAINE FRANGÉE ROSE (*nouv.*) ⊙ . . . . — » 75

Coquelourde rose du ciel frangée naine.

ROSE DU CIEL NAINE FRANGÉE LILAS (*nouv.*) ⊙ . . . . — » 75

Plantes d'un aspect délicat et gracieux, haute de 25 à 30 centim., très-touffues et compactes; fleur rose tendre frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

CORBEILLE D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS et THLASPI.

CORBEILLE D'OR. *Voy.* ALYSSE.

fr. c.

COREOPSIS **élégant** ⊙. 30 gr. 1 20 paquet » 20

Coreopsis élégant.

élégant pourpre ⊙ . . . . — » 40
— très-nain ⊙ . . . . — » 40
— à fleur marbrée ⊙ . . . . — » 40
— varié ⊙ . . . . . 30 gram. 1 20 — » 40
d'Ackermann ♂ . . . . — » 40
cardaminefolia hybrida ⊙ . . . . . . — » 40
Variété plus touffue et plus compacte que le C. élégant.
en couronne. C. **coronata** ⊙ 30 gram. 1 50 — » 40
de Drummond. C. **picta** ⊙ 30 gram. 1 20 — » 40
longipes ♃ . . . . — » 40

COSMIDIUM BURRIDGEANUM ⊙ . . . — » 60

Cosmidium Burridgeanum.

COSMOS BIPINNÉ A GRANDE FLEUR POURPRE ⊙. . . . . — » 60

COTULA aurea. Athanasia annua ⊙ . . . — » 60

COURGE. Gourde.
massue ⊙. . . . . — » 40
— LONGISSIMA ⊙ . . . . — » 40
pèlerine ⊙ . . . . — » 40
pèlerine très-grosse ⊙ 30 gr. 1 50 — » 40
plate de Corse ⊙. . . . . — » 40
poire à poudre ⊙. . . . . — » 40
syphon ⊙. . . . . — » 40
Melon du Malabar ⊙. . . . . — » 40
vivace. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

fr. c.

CREPIS **rose** ⊙. . . . 30 gram. 1 20 paquet » 20



Crépis.

blanc ⊙. . . . . . 30 gram. 1 20 — » 40
barbu jaune d'or ⊙. . . . . — » 40

CROCUS varié ♃ . . . . — » 60

CRUCIANELLA stylosa ♃† . . . . . — » 40

CUPHEA pourpre ⊙ . . . . — » 40
miniata ⊙. . . . . — » 60
platycentra ⊙♃ . . . . — » 60
silenoides ⊙ . . . . — » 40
strigulosa ⊙♃ . . . . — » 60

CUPIDONE
bleue ⊙♃ . . . . — » 40
blanche ⊙♃ . . . . — » 40

Plantes légères ; fleur bleue ou blanche à long pédoncule.

CYCLAMEN
de Perse en mélange ♃. . . . . . . — 1 50
africanum macrophyllum (?) ♃. . . . — 1 50
d'Europe à feuille de lierre ♃ . . . . — 1 50

CYCLANTHERA pedata ⊙. . . . . . . — » 60

CYNOGLOSSE **à feuille de Lin** (Argentine) ⊙ . . . . 30 gram. » 75 — » 20

DAHLIA
double varié ⊙♃. . . . . . . — » 60
Lilliput double varié ⊙♃ . . . . . — » 60
COCCINEA ⊙♃. . . . . — » 60

Jolie espèce simple rouge fleurissant tout l'été de l'année du semis.

DATURA CORNU. D. ceratocaula ⊙ . . — » 40
d'Égypte **violet double** ⊙ 30 gr. 1 20 — » 40
blanc double ⊙ . . . . — » 40
flava fl. pleno (humilis) ⊙ . . . . . — » 60
Meteloides *ou* **Wrightii** ⊙♃ . . . — » 60

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.

DIGITALE **pourpre** ♂♃ 30 gram. » 75 — » 20
— à fleur blanche ♂♃. . . . . . . — » 40
— — rose ♂♃ . . . . — » 40

fr. c.

DIGITALE (*suite*).
GLOXINIOIDES variée ♂♃ . . . . . paquet » 40

Digitale gloxinioïdes.

GLOXINIOIDES ROSE ♂♃ (*nouv.*) . — » 40
— BLANCHE ♂♃ (*nouv.*) . . . . — » 40
FERRUGINEUSE ♂♃ . . . . — » 40
à grande fleur ♂♃. . . . . — » 40
jaune ♂♃ . . . . — » 40

DOLIQUE
d'Égypte, lablab violet ⊙. 30 gr. » 75 — » 40

Dolique d'Égypte.

d'Égypte blanc ⊙. . . . . — » 40
— — blanc nain ⊙ . . . . — » 40

DORONICUM
bellidiastrum ♂♃ . . . . — » 60
pardalianches ♃ . . . . — » 60

DRACOCÉPHALE
de Moldavie bleue ⊙. . . . . — » 40

DRYAS octopetala ♃† . . . . — » 60

ECCREMOCARPUS **grimpant**. Calampelis scaber ♃ . . . . — » 60

fr. c.

ÉNOTHÈRE (Œnothera)

à feuille de Pissenlit ⊙♂. . . . . . paquet » 60
bistorta Veitchiana ⊙. . . . . — » 60
blanche. Œnothera tetraptera ⊙♃. — » 40
campylocarpa ⊙. . . . . — » 60
de Drummond ⊙. . . 30 gram. 3 » — » 60
de Drummond naine blanche ⊙ . . . — » 60
de Sellow ⊙. . . . . — » 40
odorante *ou* à grande fleur ⊙. . . . — » 40
pourpre ⊙. . . . . — » 40
rose ⊙♃. . . . . — » 40
versicolor ⊙. . . . . — » 40
de **Lamarck** ⊙. . . . . — » 40

Voisine de l'Énothère odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.

Voy. aussi GODETIA.

ÉPERVIÈRE des Alpes ♃† . . . . . . — » 60

EPILOBIUM

Alpestris ♃† . . . . — » 60
hirsutum ♃. . . . . — » 60

EPIPACTIS palustris ♃. . . . . — » 60

ERAGROSTIS (*Graminée*).

ÉLÉGANT. Panicum capillare ⊙. . . — » 40

Graminée à épis élégants et déliés.

ERANTHIS *vel* Helleborus hiemalis ♃. . — » 40

ERIGERON. *Voy.* STENACTIS.

ERINUS Alpinus ♃† . . . . — » »

ERYNGIUM (Panicaut)

Alpinum ♃†. . . . . — » 60
planum ♃. . . . . — » 40

ERYSIMUM **Petrowskianum** ⊙

30 gram. 1 » — » 20

Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.

Erysimum Petrowskianum.

fr. c.

ESCHSCHOLTZIA

de Californie ⊙♃ . 30 gram. 1 » paquet » 20

Eschscholtzia de Californie.

de Californie orangé. Esch. crocea ⊙♃.. . . . 30 gram. 1 20 — » 40
— ORANGÉ STRIÉ. E. crocea striata ⊙♃ (*nouv*). . . . . — » 40
— à fleur blanche ⊙♃ . . . . . . — » 40
— ALBA ROSEA ⊙♃ (*nouv.*) . . . — » 40

Esch. Calif. alba rosea.

tenuifolia ⊙. . . . . — » 40

ETHULIA en corymbe. E. corymbosa ⊙. — » 60

EUCHARIDIUM **à grande fleur** ⊙. . — » 40

EUCNIDE à fleur de Bartonia ⊙. . . . — » 60

EUPHORBIA variegata ⊙. . . . . . . — » 60

fr. c.

EUTOCA
visqueux à fleur bleue ⊙. . . . . paquet » 40

Eutoca visqueux.

Wrangeliana ⊙ . . . . — » 40

FENZLIA DIANTHIFLORA ⊙ . . . . . — 1 »

Très-jolie plante, mais délicate; nous la recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs lilas à centre noir et jaune.

FÉRULE commune ♃ . . . . — » 40

FICOÏDE (Mesembrianthemum)
pomeridianum ⊙. . . . . — » 60
TRICOLORE ⊙. . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙ . . . . — » 60

Une des plus jolies petites plantes annuelles pour faire des bordures ou des tapis en plein soleil.

glaciale. *Voy.* GLACIALE.

FRAXINELLE blanche ♃. . . . . — » 40
rouge ♃. . . . . — » 40

Fraxinelle.

fr. c.

FUMETERRE jaune ♃†. . . . . paquet » 60

GAILLARDE
peinte. G. picta ⊙♃ . . . . — » 40
— rouge saumoné ⊙♃. . . . . — » 60

Gaillarde peinte.

vivace ♃. . . . . — » 40

GALANE barbue ♃ . . . . — » 60
— écarlate ♃. . . . . — » 60

GALEGA officinal. Rue de chèvre ♂ ♃
(*Voy.* aux FOURRAGES) . . . . . . — » 20
officinal blanc ♂♃. . . . . — » 20
d'Orient ♃. . . . . — » 40

GAMOLEPIS Tagetes ⊙ . . . . — » 40

GAURA **Lindheimeri** ⊙♃
30 gram. 1 50 — » 40

Gaura Lindheimeri.

GENTIANE
à grande fleur. G. acaulis ♃† . . . . — » 60
asclepiadea ♃†. . . . . — » 60
campestris ⊙. . . . . — » 60
CRUCIATA ♃. . . . . — » 60
jaune. G. lutea ♃† . . . . — » 60
purpurea ♃† . . . . — » 60
punctata ♃†. . . . . — » »
verna ♃†. . . . . — » »

	fr. c.
GERANIUM	
musqué ⊙ . . . . paquet	» »
Robertianum ⊙	— » 40
sanguin ♃†	— » 60
zonale *et* inquinans varié ♃	— » 75
zonale et inquinans (*choix extra*)♃ .	— 1 »
— — récolté sur une collection par nom	— 2 50
— Tom-Pouce ♃	— » 75
Pelargonium. *Voy.* PELARGONIUM.	
GESSE hétérophylle ♃	— » 40
odorante. *Voy.* POIS DE SENTEUR.	
GILIA achillæfolia alba ⊙	— » 40
capitata ⊙	— » 40
LACINIATA ⊙	— » 40
tricolore ⊙ . . . . 30 gram. » 80	— » 40
— blanc de neige ⊙	— » 40
— SPLENDENS ⊙	— » 40
— tricolor varié ⊙ . 30 gram. » 80	— » 40

Gilia tricolor.

liniflora ⊙ (*nouv.*)	— » 60
GIROFLÉE	
Quarantaine beau mélange très-variée, *doublant au moins* 50 *p.* 100 ⊙. 10 gram. 2 »	— » 40
Quarantaine, *chaque variété sép.* ⊙	— » 40

ardoisée. violette.
blanche. à rameau rose.
bleu clair. kiris blanc.
mordoré foncé. — jaune pâle.
rose. lilas.
rouge carmin. rose.
jaune soufre à reflets roses. — rouge clair à grand rameau.
rouge cuivré. — violet.

— Collection de 15 var. en 15 paq. 5 »

Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙	— » 40
— — *chaque variété séparée*	— » 40

ardoisée. rouge carmin.
blanche. rouge sanguin.
jaune soufre. violette.
rose. violet clair.
couleur de chair.

— — collection de 8 var. en 8 paq. 3 »

Quarantaine NAINE A BOUQUET ⊙, *chaque variété séparée*	— » 60

cramoisi. lilas rosé.

	fr. c.
GIROFLÉE (*suite*).	
Quarantaine parisienne rouge ♂ . . . . paquet	» 60
— — blanche ♂	— » 60
Quarantaine **cocardeau** ♂, *chaque variété séparée*	— » 60

blanche. violette.
rouge.

grosse espèce *ou* d'hiver, beau mélange ♂ . . . . . . 5 gram. 2 »	— » 40
— — *chaque variété séparée*	— » 40

blanche. violette.
rose. — naine cramoisie.
rouge. grecque blanche.
rouge sang.

grosse espèce **cocardeau**, *chaque variété séparée* ♂	— » 60

rouge fenestral *ou* ancien. rose prolifère. couleur chair.

— Collection de 13 var. en 13 paq. 5 »

Empereur variée ♂	— » 40
— *chaque variété séparée*	— » 40


blanche. kiris écarlate.
rose. à grande fleur cramoisie.
violette. violette.

— Collection de 6 var. en 6 paq. 2 25

jaune variée, beau mélange ♂. 30 gr. 1 20	— » 20

Giroflée jaune.

jaune à fleur violette ♂	— » 40
— **à fleur brune** ♂ . . 30 gr. 1 50	— » 20
— — BRUNE HATIVE ♂ 30 gr. 2 »	— » 40
— double en mélange ♂	— » 60
— **double**. Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets 5 »	
GLACIALE ⊙† (*graines nettes*) 30 gr. 2 »	— » 40
GLAÏEUL Gandavensis hybride varié ♃ . .	— » 60
floribundus ♃	— » 60
GLOXINIA hybride très-beau mélange ♃.	— 1 50
hybride choix extra ♃	— 2 50



fr. c.

GODETIA **rubicunda** ⊙ 30 gram. 1 20 paquet » 40

Godetia rubicunda.

rubicunda SPLENDENS (*Vilmorin*) (*nouv.*) ⊙ . . . . — » 40
— **fl. pleno** ⊙ (*nouv.*). . . . . . . — » 60
Schaminii ⊙ . . . . — » 40
Schaminii Nivertiana ⊙ (*nouv.*) . . . — 1 »
de Lindley versicolor ⊙. . . . . — » 60
— TOM POUCE (roseo albo) ⊙. . . . . — » 40

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GRAMMANTHES gentianoides ⊙ . . . . — » 60

GUTIERREZIA (Gunthera viscosa).
GYMNOSPERMOIDES ⊙ . . . . — » 40

Gutierrezia gymnospermoides.

GYNERIUM
argenteum (*Graminée*) ♃. . . . — 1 »

GYPSOPHILE
ACUTIFOLIA *vel* glauca. ♃. . . . . . — » 40

fr. c.

GYPSOPHILE (*suite*)
élégant blanc. G. elegans. ⊙. 30 gram. » 80 paquet » 40

Gypsophile élégant.

— **élégant rose** G. viscosa ⊙. 30 gram. » 80 — » 40
G. muralis ⊙. . . . . — » 40
G. PANICULATA ♃ . 30 gram. 1 » — » 40
de Steven. G. Stevenii ♃†. . . . . . — » 40
saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT d'Espagne rouge ⊙ . . . . . — » 20
— blanc ⊙. . . . . — » 20
— noir ⊙ . . . . — » 20
— varié ⊙. . . . . — » 20

HELENIUM
A FEUILLE MENUE ⊙♃. . . . . . . — » 40

HELIOPHILA arabioides ⊙. . . . . . . — » 60

HÉLIOTROPE
à grande fleur ⊙♃ . . . . — » 60
— bleu foncé ⊙♃ . . . . — » 60
Gloire des massifs ⊙♃ . . . . — » »
de Voltaire ⊙♃ . . . . — » 60
du Pérou ⊙♃ . . . . — » 60
Roi des Noirs ⊙♃. . . . . — » 60
Triomphe de Liége ⊙♃ . . . . — » 60
varié ⊙♃. . . . . — » 60

HELIPTERUM
Sanfordii (*nouv.*) (Immortelle) ⊙. . — 1 »

HELLEBORUS hiemalis. *Voy.* ERANTHIS.

HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.

HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.

HORDEUM **jubatum** ⊙ . . . . — » 40
Jolie Graminée d'ornement.

HUGÉLIE à fleur bleue. Didiscus cæruleus ⊙ — » 60

HUMEA ELEGANS. Calomeria amarantoides ♂ . . . . — » 60

IBÉRIDE (Thlaspi) **odorante** ⊙. 30 gr. 1 20 — » 40

fr. c.

IMMORTELLE

annuelle blanche ⊙ . . . . paquet » 40
— **violette** ⊙ . . 30 gram. 1 50 — » 40

Plantes élégantes; fleur à long pédoncule, pouvant être séchée pour bouquets perpétuels.

annuelle **blanche multiflore** (*nouvelle*) ⊙. . . . . — » »
— **pourpre multiflore** ⊙ . . . . — » »

Jolies plantes, plus basses et plus compactes que l'I. annuelle; fleurs bien groupées, formant un bouquet serré.

— **pourpre Tom-Pouce** ⊙ . . . — » 60

Très-basse, tr.-compacte, tr.-florifère.

— imperialis flore pleno (*nouv.*) ⊙. . — » 75
à bractées jaune ⊙ . . . . — » 40
— blanche ⊙. . . . . — » 40
— naine jaune ⊙ . . . . — » 40
— — blanche ⊙. . . . . — » 40
— **à grande fleur** ⊙ . . . . . . — » 60
— — — ROUGE SANGUIN. H. atrosanguineum ⊙. . . . . . — » 60
— Borrusorum rex ⊙ . . . . — » 40
— INCURVUM ⊙ . . . . — » 40
— variée ⊙ . . . . . 30 gr. 1 50 — » 40
— naine bronzée ⊙ . . . . — » 75

IMPATIENS

GLANDULIGÈRE ⊙ . . . . — » 40
noli me tangere ⊙ . . . . — » 60

IONOPSIDIUM

acaule lilas ⊙ . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙ . . . . — » 60

IPOMÉE

épineuse. Ipomea bona nox ⊙ . . . . — » 40
écarlate ⊙. . . . . — » 40
à feuille de Lierre *ou* Nil ⊙ . . . . . — » 40
à feuille de Lierre à gr. fleur ⊙ . . . — » 40
LIMBATA. Pharbitis limbata ⊙. . . . — » 40

Fleur violet foncé bordé blanc.

limbata hybrida ⊙ . . . . — » 40
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙ . . . . — » 40
QUAMOCLIT. Jasmin rouge de l'Inde ⊙ — » 40
quamoclit à fleur blanche ⊙ . . . . — » 40
Volubilis varié ⊙. 30 gram. » 40 — » 20
Volubilis *par couleurs sépar.* ⊙. . . . — » 40

blanc.	panaché tricolore.
erubescens.	purpurea quinata.
kermesina.	violet foncé.
Mme Anné.	

Collection de 15 var. en 15 paq. 5 »

IPOMOPSIS

élégant. Cantua picta ♂. . . . . . . — » 60
— nankin ♂ . . . . — » 60
ÉLÉGANT SUPERBE ♂. . . . . . . — » 60

IRIS d'Angleterre ♃. . . . . — » 60

d'Espagne ♃. . . . . — » 60

ISOTOMA

axillaris ⊙♃† . . . . — » 60
Petræa (à fleur blanche) ⊙♃†. . . . — » 60

fr. c.

JACINTHE de Hollande variée ♃. . . . paquet » »

JASIONE humilis *vel* montana ♃† . . . . — » 60

JULIENNE

des jardins simple ♃ . . . . — » 20

Julienne des jardins simple.

des jardins BLANC PUR. Hesp. matr. candidissima ♃ . . . . — » 40
de Mahon rose ⊙.. 30 gram. » 80 — » 20

Julienne de Mahon.

— **à fleur blanche** ⊙ 30 gram. 1 » — » 40
bicolore (Malcolmia) ⊙ . . . . — » 40

KAULFUSSIA

AMELLOIDES. Charieis heterophylla ⊙ — » 40
— atroviolacea ⊙ . . . . — » 40

KETMIE (Hibiscus).

d'Afrique à grande fleur ⊙. 30 gram. 1 » — » 20
Thunbergii. Sida Asiatica ⊙♃ . . . . — » 40

****

fr. c.

LAGURUS OVATUS ⊙♂. 30 gram. 1 50 paquet » 40
Graminée élégante à épis laineux.



Lagurus ovatus.

LAMARCKIA
DORÉ. Chrysurus cynosuroides (*Graminée*) ⊙ . . 30 gram. 1 50 — » 40



Lamarckia aurea.

LARME DE JOB. Coix lacryma ⊙
30 gram. » 80 — » 40



Larme de Job.

fr. c.

LAVATÈRE
à grande fleur rose ⊙
30 gram. » 80 paquet » 40



Lavatère à grande fleur.

à grande fleur blanche ⊙
30 gram. » 80 — » 40
à grande fleur variée⊙ 30 gram. » 80 — » 40
L. arborea ⊙♃ . . . . — » 60
Olbia ♂♃ . . . . — » 40

LEPTOSIPHON
androsace ⊙. . . . . — » 40
— blanc ⊙. . . . . — » 40
densiflorus ⊙ . . . . — » 40
— blanc ⊙. . . . . — » 40
AUREUS ⊙ . . . . — » 60
hybride ⊙ . . . . — » 60



Leiptosiphon hybride.

hybride ACAJOU ⊙ . . . . — » 60

Plantes gazonnantes ; fleurs en forme d'étoiles de très-belles couleurs.

LEUCANTHEMUM
grandiflorum ♂♃, Grande Marguerite blanche. . . . . — » 40

Cette plante, très-répandue dans les prés, pourra être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.

	fr. c.
LIMAÇON ⊙. *Voy.* au POTAGER.	
LIMNANTHES à grande fleur de Douglas ⊙ paquet	» 40
LIN **vivace bleu** ♃. . 30 gram. 1 50 —	» 20
— à fleur blanche ♃ . . . . —	» 40
— LILAS (*nouv.*) ♃ . . . . —	» 40
à grande fleur rouge ⊙ 30 gr. 1 50 —	» 60



Lin à grande fleur rouge.

LINAIRE **pourpre** *ou* **à fleur d'Orchis** ⊙. . . . . . 30 gram. 1 50 —	» 40
— à fleur blanche ⊙. . . . . —	» 40
cymbalaire ♃ . . . . —	» 60
LIVÈCHE du Péloponèse ♃. . . . . . . —	» 60
LOASA orange. L. lateritia ⊙♃. . . . . —	» 40


Plante grimpante; fleur curieuse, orange et jaune; feuille piquante comme celle de l'Ortie.



Loasa orange.

	fr. c.
LOBELIA	
Erinus ⊙♃†. . . . . paquet	» 40
— GRANDIFLORA SUPERBA ⊙♃. . —	» 60

Plante gazonnante; fleurs très-nombreuses bleu foncé.



Lobelia Erinus.

Erinus MARMORATA (Paxtoniana) ⊙♃ —	» 60
— speciosa ⊙♃. . . . . —	» 60
— COMPACTA ALBA ⊙♃ . . . . . —	» 60
— LINDLEYANA (rose) ⊙♃ . . . . —	» 60
gracilis alba ⊙♃ . . . . —	» 40
— ERECTA ⊙♃ . . . . —	» 60
ramosa ⊙ . . . . —	» 60
syphilitique ♃ . . . . —	» 60
— alba ♃ . . . . —	» 60
syphilitica hybride varié ♃. . . —	» 60

Très-belles variétés de Lobelia vivace.

FABRII ♃ (*nouv.*). . . . . —	1 50
écarlate. L. cardinalis ♃ . . . . . . —	» »
— QUEEN VICTORIA ♃. . . . . . . —	1 »
LONAS UMBELLATA ⊙. . . . . —	» 60

Plante de 30 à 40 cent.; fleurs jaunes réunies en capitules assez larges; floraison de longue durée.

LOPHOSPERMUM	
grimpant ⊙ ♃. . . . . —	» 60
— ANDERSONII ⊙♃ . . . . —	» 60

Plantes grimpantes; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.

LOTIER	
cultivé ⊙. . . . . —	» 40
— nain pourpre ⊙. . . . . —	» 40
Saint-Jacques ⊙♃ . . . . —	» 40
LUNAIRE	
annuelle. Monnaie du Pape ♂. . . . . —	» 20
LUPIN	
changeant ⊙. . . . . . . 30 gr. » 80 —	» 40
— de Cruikshank ⊙. 30 gr. » 80 —	» 40

Bleu, blanc et jaune; odorant.

fr. c.

LUPIN (*suite*)

changeant DE CRUIKSHANK HYBRIDE (*nouveau*) ⊙. . . . . paquet » 60

Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.

grand bleu ⊙. . . . . — » 20
— rose ⊙ . . . . — » 20
de Hartweg ⊙♃. . . . . — » 40
pilosus. Fl. albo ⊙ . . . . — » 40
tricolor elegans. L. hybridus insignis *ou* superbe de Dunnett ⊙. . . . . . . — » 40

Lupin tricolore élégant.

jaune odorant ⊙. . . . . — » 20
— soufre. L. sulphureus . ⊙. . . . — » 60
— soufre brun ⊙ . . . . — » 60
nain ⊙. . . . . — » 40
petit bleu ⊙ . . . . — » 20
polyphylle varié ♃. . . . . . . — » 40
pubescent ⊙. . . . . — » 40
speciosus ⊙. . . . . — » 40
subramosus (subcarnosus) ⊙. . . . . — » 40

LYCHNIS

Croix de Jérusalem **rouge** ⊙♃ 30 gram. 1 20 — » 20
— — blanche ⊙♃. . . . . — » 40
— — couleur de chair ⊙♃ . . . . . — » 40
éclatant. L. fulgens ⊙♃ . . . . . . — » 60
HAAGEANA (*nouveau*) ⊙♃. . . . . — 1 »

Fleurs grandes, variant du color coccinė au rouge brun et à l'orange ; il s'en trouve même quelquefois des blanches; belle plante.

MACHÆRANTHERA (Aster) TANACETIFOLIA ⊙ . . . . — » 40

MADIA élégant (Madaria) ⊙. . . . . . . — » 40

MAÏS panaché du Japon (*nouveau*) ⊙. 100 gr. » 80 — » 20

Feuille panachée rubanée de blanc; variété très-ornementale.

MALCOLMIA bicolore. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE à grande fleur rose ⊙. 30 gram. » 80 — » 20
à grande fl. blanche ⊙. 30 gram. » 80 — » 40
à grande fl. variée ⊙. 30 gram. » 80 — » 40

fr. c.

MARTYNIA

annua *vel* proboscidea ⊙ . . . . . . paquet » 40
à fleur jaune ⊙. . . . . — » 40
pourpre odorant ⊙. . . . . — » 40

MASSETTE à large feuille. Typha latifolia ♃ — » 20

MATRICAIRE

blanche double ⊙♃ . . . . — » 20
EXIMIA ⊙♃ . . . . — » 40
— à grande fleur ⊙♃ . . . . — » 75

Fleur blanc pur; plante florifère.

mandiane double ⊙♃ . . . . — » 40

MAURANDIA

antirrhiniflora ⊙♃. . . . . — » 60
de Barclay ⊙♃. . . . . — » 60
— écarlate ⊙♃. . . . . — » »
— lilas ⊙♃ . . . . — » 60
Barclayana Luceyana ⊙♃ . . . . . . — » 60

Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

MAUVE d'Alger. Malva Mauritiana ⊙♃ 30 gram. 1 » — » 40
écarlate. M. miniata ⊙♃ . . . . . . — » 40
frisée ⊙ . . . . . 30 gram. » 80 — » 40

MELICA altissima ♃ . . . . — » 40

Très-belle Graminée vivace.

MÉLILOT bleu. Baume du Pérou ⊙. . . . . — » 20

MIMULUS

ponctué. M. punctatus ⊙♃. . . . . — » 40
rubinus ⊙♃. . . . . — » 40
à grande fleur. M. speciosus ⊙♃. . . . — » 40
arlequin, fond blanc ⊙♃ . . . . . — » 60
— fond jaune ⊙♃ . . . . — » 60
cupreus ⊙♃. . . . . — » 60
— **hybridus panaché** et **strié** ⊙♃. . . . . — » 60

Mimulus cupreus hybridus.

cupreus **hybridus** CINABRE ⊙♃ . . — » 60
— — FOND BLANC ⊙♃ . . . . . . — » 60

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, très-vigoureuses et très-florifères.

TIGRINUS FLORE PLENO (*nouv.*) ⊙♃. . . . . — 1 »
cardinalis ⊙♃ . . . . — » 60
musqué ⊙♃ . . . . — » 60

fr. c.

MOLÈNE bleue ♂♃ . . . . paquet » 40

MOMORDICA charantia ⊙ . . . . — » 40
balsamina. Pomme de Merv. ⊙. . . . — » 40
elaterium ⊙. . . . . — » 40

MONOLOPIA de Californie ⊙ . . . . . — » 40

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE A LONGUE FEUILLE ♃. . . . — » 60

MOURON à grande fleur varié ⊙♃ . . . — » 60
— fruticosa ⊙♃ . . . . — » 60
— Philipsii ⊙♃ . . . . — » 60

MUFLIER, GUEULE DE LOUP.
varié ⊙♃† . . . . 30 gram. 2 » — » 40
par couleurs séparées ⊙♃ . . . . . — » 60

bicolor blanc et rouge pourpre.	panaché rouge et blanc (caryophylloides).
blanc rosé.	pourpre.
blanc et rose strié pourpre.	rouge violacé, lèvre jaune.
panaché jaune	nigricans.

CONSTANTIN TRETIAKOFF ⊙♃. . . — » 60

Très-belle variété; fleurs cramoisi-foncé, veloutées sur les lèvres; tube blanc pur.

Coll. de 9 var. en 9 paq. . . . . . . — 4 »

nain *ou* Tom Pouce *par couleurs séparées* ⊙♃ . . . . — » 75

acajou jaune et pourpre.	pourpre.
jaune.	— et blanc.
jaune pourpre et violet.	— et violet.
fond jaune et abricot.	— et violet panaché.
blanc.	rouge acajou panaché jaune.
lilas et blanc.	rouge pourpre et jaune.
panaché jaune.	

Coll. de 10 var. en 10 paq. . . . . — 6 »

NAIN varié ⊙♃. . . 10 gram. 1 » — » 60

Port trapu et presque complétement nain; fleurs grandes, beaux épis.

Muflier nain.

MUGUET du Japon (Ophiopogon. Herbe aux turquoises) ♃ . . . . — » 60
de Mai. Convallaria majalis ♃ . . . . — » »
C. multiflora ♃ . . . . — » »
C. polygonatum ♃ . . . . — » »
C. verticillata ♃. . . . . — » »

MYOSOTIS azorica ♂♃ . . . . — » 75
des Alpes ⊙♃ . . 10 gram. 1 50 — » 40

fr. c.

MYOSOTIS (*suite*)
des Alpes blanc ⊙♃ . . . . paquet » 40
palustris (vrai). Souvenez-vous de moi ⊙♃. . . . . . . 5 gram. 1 50 — » 40

NEMOPHILA
insignis bleu ⊙. . 30 gram. » 50 — » 20
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.

Nemophila insignis.

insignis blanc ⊙. 30 gram. » 80 — » 40
— bleu bordé blanc ⊙. . . . . — » 40
— panaché ⊙. . . . . — » 40
— varié ⊙. . . . . 30 gram. » 80 — » 40
à grande tache. N. **maculata** ⊙ 30 gram. » 80 — » 40
Fleur blanche à taches violettes.

Nemophile maculata.

atomaria *ou* **ponctué** ⊙ . . . . . — » 40
— oculata ⊙ . . . . — » 40
à disque noir. N. discoidalis ⊙. . . . — » 40
— — élégant. N. discoidalis elegans ⊙ — » 40

fr. c.

NICANDRA du Pérou ☉ . . . . paquet » 40

NIEREMBERGIA

FRUTESCENS ♃ *(nouveau)*. . . . . — 1 »

Superbe espèce vivace pour la décoration des jardins en été.

gracilis ☉♃. . . . . — » 60

Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

NIGELLE

de Damas. Patte d'araignée ☉ 30 gram. 1 20 — » 20

— à fleur blanche ☉ *(nouv.)*. . . . — » 60

— naine ☉. . . . . — » 40

Nigelle de Damas.

d'Espagne ☉ . . . . 30 gram. 1 20 — » 40

— **pourpre** ☉. . . . . — » 40

NOLANA **à feuille d'Arroche**. N. atriplicifolia ☉ . . . . — » 40

à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ☉. . . . . — » 40

prostrata ☉. . . . . — » 40

Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.

NYCTERINIA

SELAGINOIDES ☉. . . . . — » 60

Plante basse; petites fleurs nombreuses blanc rosé, odorantes.

Nycterinia selaginoïdes.

NYMPHÆA alba ♃ . . . . — » »

lutea (Nenuphar) ♃ . . . . — » »

OBELISCARIA pulcherrima. Rudbeckia Drummondii ☉♃ . . . . — » 60

fr. c.

ŒILLET. Dianthus.

des fleuristes double varié ♂♃. paquet » 60

des fleuristes **DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ** *(nouv.)* ♂♃ . . . . — » 60

Race très-touffue, compacte; fleurs doubles très-nombreuses, de couleurs variées.



Œillet des fleuristes double nain hâtif.

flamand (1er *ordre*) ♂♃. par paquet de 100 *graines*. — 3 »



Œillet Flamand.

de fantaisie varié ♂♃ . . . . . — 1 50

— — **fond ardoisé** ♂♃ . . . . — 1 50

— — **fond blanc** ♂♃. . . . . . — 1 50

— — **fond jaune** ♂♃. . . . . . — 1 50

— — **Avranchin** ♂♃ . . . . . . — 1 50

remontant (1er *choix*) ☉♃. par paquet de 100 *graines*. — 2 »

Nous rappelons que les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie et remontants, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

fr. c.

ŒILLET (*suite*)

Mignardise d'Ecosse varié. D. Scoticus ♃ paquet » 60
de Chine double varié ⊙♂. 10 gram. 1 20 — » 40

Œillet de Chine double.

de Chine à fl. blanche panachée ⊙♂ . . . . — » 60
— **double à large feuille** varié ⊙♂ 10 gram. 1 50 — » 60
— double très-nain ⊙♂ . . . . — » 60
— — — atrosanguinea ⊙♂. . . . . . . — » 60
— — LACINIÉ VARIÉ ⊙♂. . . . . — » 60
— DE HEDDEWIG VARIÉ ⊙♂. . . . — » 60

Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés; coloris riches.

hybride de Brown (mule pink) ⊙♂. . — » 60
dentosus ⊙♃ . . . . — » 60

Fleur d'un rose lilacé; légère et gracieuse plante florifère et assez rustique, très-propre aux bordures.

DENTOSUS HYBRIDUS ⊙♃ (*nouv.*). — 1 »

Œillet, Dianthus dentosus hybridus.

de Gardner varié ⊙♂ . . . . — » 60
superbe. D. superbus ♂♃. . . . . . . — » 60
— nain ♂♃. . . . . — » 60
deltoïde ♃ † . . . . — » 40
D. atrorubens ♂♃ . . . . — » 60

fr. c.

ŒILLET de poëte varié ♂♃ 30 gram. » 80 paquet » 20
de poëte panaché ♂♃. . . . . — » 40
— OCULÉ-MARGINÉ ♂♃ . . . . . . — » 60

Très-belle variété d'Œillet de poëte à coloris très-remarquable.

de poëte nigricans ⊙♃ . . . . — » 60
de poëte double varié ♂♃ . . . . . . — » »

ŒILLET D'INDE

double ⊙. . . . . 30 gram. 1 20 — » 20

Œillet d'Inde double.

double orange ⊙. . . . . — » 40
— **nain** ⊙ . . . . . .30 gram. 1 20 — » 40
— très-nain ⊙ . . . . — » 40
— TRÈS-NAIN JAUNE ⊙ . . . . . . — » 40

Fleur jaune orangé uni; jolie plante pour bordures.

rayé ⊙. . . . . . 30 gram. 2 » — » 40

Œillet d'Inde rayé.

RAYÉ NAIN SIMPLE (*nouv.*) ⊙ . . . — » 40

ORCHIS odoratissima ♃ . . . . — » 60
conopsea ♃ . . . . — » 60
globosa ♃. . . . . — » 60

OREILLE D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORNITHOGALE des Pyrénées ♃. . . . — » 60

ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.

OROBE noir. Orobus niger ♃ . . . . . — » 40
jaune. O. luteus ♃ . . . . — » 60
printanier. O. vernus ♃ . . . . . . — » 40

fr. c.

OXALIS ROSE. O. rosea ⊙. . . . . paquet » 60
FLORIBUNDA ALBA ⊙♃ . . . . — » »
VALDIVIANA ⊙ (*nouv.*) . . . . — » 60
Petite plante très-rustique; très-florifère, fl. jaune.

OXYURA chrysanthemoides ⊙. . . . . . — » 40

PALAFOXIA du Texas ⊙♃ . . . . . . — » 40

PALAVA FLEXUOSA ⊙. . . . . — » 60
Charmante petite touffe régulière et compacte; fleurs roses, très-nombreuses.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM.
virgatum ♃ . . . . — » 60

PAQUERETTE
petite des prés simple ⊙♃ . . . . . . — » 40
double des jardins ⊙♃. . . . . . . — » 60

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PAVOT **double varié** ⊙. 30 gr. » 60 — » 20

Pavot double.

double *par couleurs séparées* ⊙ . — » 40

amarante.	noir lamé feu.
bichon.	ponceau.
blanc.	rose vif à fleur de pivoine.
blanc carné bordé rose.	— cerise.
— panaché rouge.	rouge clair, nuancé rose.
cendre foncé.	violet foncé.
écarlate et blanc.	nain blanc liséré.
— lamé violet.	— écarlate.
grenat.	— lilas.
gris de lin.	— ponceau.
lilas cramoisi.	— rose.
lilas clair.	— rose nuancé cramoisi.

— Collect. de 24 var. en 24 paq. 6 »

double nain varié ⊙. 30 gram. 1 20 — » 40
safrané. P. croceum ♃† . . . . — » 60
P. argemone ⊙ . . . . — » 60
— dubium ⊙. . . . . — » 60
— pilosum ♃. . . . . — » 60
vivace à bractées ♃ . . . . — » 40
de Tournefort. P. Oriental ♃ . . . . — » 40

PEDICULAIRE. P. verticillata ♃†. . . . — » 60

fr. c.

PELARGONIUM. (Les graines suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)
A GRANDE FLEUR ♃. . . . . paquet 2 50
DE FANTAISIE ♃ . . . . — 2 50
ODIER *ou* à 5 macules ♃ . . . . — 2 50
zonale et inquinans. *Voy.* GERANIUM.

PENNISETUM (*Graminée*).
VILLOSUM (longistylum) ⊙♃ . . . . — » 60
Graminée à nombreux et élégants épis blancs laineux.
fimbriatum ♃ . . . . — » 60

PENSÉE **anglaise**
blanche ⊙♃ . . . . — 1 »
bleu de ciel (*nouvelle*) ⊙♃ . . . . . — 1 »
BLEU FONCÉ (*nouvelle*) ⊙♃. . . . . — 1 »
CUIVRÉE variée ⊙♃. . . . . — » 60
Faust *ou* Roi des Noirs ⊙♃ . . . . . — » 60
Presque entièrement noire.
PANACHÉE variée ⊙♃ . . . . — 1 »
POURPRE ET JAUNE ⊙♃ . . . . . . — 1 »
violette bordée blanc ⊙♃ . . . . . — » 60
variée ⊙♃ très-beau mélange . . . — » 60
— *choix extra* ⊙♃. . . . . — 1 »
à grandes macules variée (*choix extra*) ⊙♃. . . . . — 2 »

PENTSTEMON gentianoides ⊙♃. . . . — » 60
— **écarlate** ⊙♃. . . . . — » 60
— — var. majus ⊙♃ . . . . — » 60
— Hartwegii cœruleum ⊙♃ . . . . — » 60
elegans et campanulatum varié ⊙♃. . — » 40
hybride à grande fleur ⊙♃. . . — 1 50

PERILLA **de Nankin** ⊙. 30 gram. 1 50 — » 40
Feuillage ornemental, d'un pourpre noir bronzé.

PERSICAIRE du Levant, **rouge** ⊙
30 gram. 1 20 — » 40

Persicaire du Levant.

du Levant blanche ⊙. . . . . — » 40

PERVENCHE de Madagascar,
blanche ⊙♃. . . . . — » 60
rose ⊙♃ . . . . — » 60
Semer sur couche, de mars en avril, et repiquer en pots sur couche.

fr. c.

PETUNIA

hybride varié ⊙♃ 10 gram. 2 » paquet » 60
— Gloire de Segrez (*Comtesse d'Ellesmere*) ⊙♃ . . . . — » 60
— CENTRE POURPRE VEINÉ (*nouveau*) ⊙♃ . . . . — 1 »
— ROUGE BORDÉ LILAS CLAIR (*nouv.*) ⊙♃ . . . . — 1 »
— ROUGE POURPRE-CRAMOISI A GRANDE FLEUR (*nouveau*) ⊙♃ — 1 »
— ROUGE POURPRE (*nouv.*) ⊙♃ . . — 1 »
HYBRIDE PANACHÉ A GRANDE FLEUR (*nouveau*) ⊙♃ . . . . — 1 50

Très-belle race, très-recommandable.

HYBRIDE DOUBLE ⊙♃ . . . . — 1 »
hybride panaché double ⊙♃ . — 1 50

Ces graines ne reproduisent des plantes à fleur double que dans une faible proportion.

Petunia double.

blanc odorant P. nyctaginiflora ⊙♃ 10 gram. » 60 — » 40
à fleur violette P. phœnicea ⊙♃ 10 gram. 1 20 — » 40

PHACELIA

bipinnatifida *ou* congesta ⊙ . . . . — » 40

PHALANGIUM ramosum ♃ . . . . . . — » 60
liliago ♃ . . . . — » 60

PHLOMIS tuberosa ♃ . . . . — » 60

fr. c.

PHLOX

de Drummond varié ⊙ 10 gr. 1 50 paquet » 40
— à fl. blanche ⊙ . . . . — » 60
— chamois rosé ⊙ . . . . — » 60
— **écarlate** ⊙ . . . . . 10 gr. 2 50 — » 60

Jolie variété d'un coloris vif et distinct.

— oculata ⊙ . . . . — » 60
— lilas à œil blanc ⊙ . . . . — » 60
— pourpre ⊙ . . . . — » 60
— Prince Léopold ⊙ . . . . — » 60
— rosea alba oculata ⊙ . . . . — » 60
— variabilis (*nouveau*) ⊙ . . . . . — » 60
vivace varié ♃ . . . . — » 40

PHYTOLACCA

decandra. Raisin d'Amérique ♃ . . . . — » 40

PIED-D'ALOUETTE

des blés double varié ⊙ 30 gr. 1 20 — » 40
— — *par couleurs séparées* . . . . — » 40

blanc. gris de lin.
couleur de chair. violet.
lilas. panaché tricolore.
rouge.

Collection de 7 var. en 7 paquets. 2 50
grand double varié ⊙. 30 gram. 1 20 — » 40
— *par couleurs séparées*. . . . . . — » 40

blanc. couleur de chair.
bleu cendré. rose.
brun. violet.
gris de lin. — clair.
lie de vin.

Collection de 9 var. en 9 paquets. 3 »
nain double varié ⊙ 30 gram. 1 » — » 40

Pied d'Alouette double nain.

— *par couleurs séparées* . . . . . — » 40

blanc nacré. mauve.
bleu pâle. — clair
bicol. rose. rose.
brun. violet.
— pâle. lilas.
gris de lin. panaché gris de lin.

Collection de 13 var. en 13 paq. . 4 50
à pétales en cœur. D. cardiopetalum ⊙ — » 40
vivace à grande fleur *ou* de la Chine ⊙♃. — » 40
— à grande fleur blanche ⊙♃. . . . — » 40
— à grande fleur nain ⊙♃ . . . . . — » 40
vivace. Delphinium elatum ♃. . . . — » 40

fr. c.

PIED D'ALOUETTE (*suite*)

vivace brillant. D. **formosum** ⊙♃. paquet » 40
— taché de blanc. D. pictum ⊙♃. . . . — » 40
— hybride bleu clair ⊙♃. . . . . — » 60
vivace hybride varié ⊙♃ . . . . . . — » 40

Pied d'Alouette vivace hybride.

PIMPINELLA magna rosea ♃ . . . . . . — » 60

PIVOINE à feuille menue ♃ . . . . — » 40
officinale ♃ . . . . — » 40

PLANTAIN d'eau. Alisma plantago ♃ . . — » 40

PODALYRE
de la Caroline. P. Australis ♃ . . . . . — » 40
Baptisia exaltata alba ♃. . . . . — » 40

PODOLEPIS gracilis ⊙ . . . . — » 60

Plante gracieuse à fleur couleur de chair.

chrysantha ⊙ . . . . — » 60

POIRÉE *ou* Bette
à carde rouge du Brésil ⊙♂. 30 gr. » 40 — » 20
— jaune du Brésil ⊙♂ 30 gr. » 40 — » 20
— rouge du Chili ⊙♂. 30 gr. » 50 — » 40
— jaune du Chili ⊙♂ . 30 gr. » 60 — » 40

POIS A ODEUR, Pois de senteur
varié ⊙. . . . . . . 30 gram. » 40 — » 20
blanc ⊙. . . . . — » 40
brun violet ⊙. . . . . — » 40
panaché rose ⊙. . . . . — » 40
— tricolore ⊙. . . . . — » 40
— violet ⊙. . . . . — » 40
ROUGE VIF. Invincible scarlet (*nouveau*) ⊙. . . . . 30 gram. » 60 — » 40
violet. ⊙ . . . . — » 40
vivace à bouquet ♃ . . . . — » 40
— — blanc ♃ . . . . — » 60

POLÉMOINE. *Voy.* Valériane grecque.

POLYGALA chamœbuxus ♃† . . . . . . — » 60

f. c.

POTENTILLE
dorée. P. aurea ♃ † . . . . paquet » 60
à grande fleur. P. grandiflora ♃. . . . — » »
HYBRIDE DOUBLE variée ♃ . . . . . . — » 60

POURPIER
à grande fleur rouge violet ⊙♃. 10 gram. 1 50 — » 40
— — orange ⊙♃ . . . . — » 40
— — panachée. P. caryophylloides ⊙♃ — » 40
— — — jaune et blanc ⊙♃. . . . . . — » 40
— — de Thellusson ⊙♃ . . . . — » 40
— — de Thorburn, jaune ⊙♃ . . . . — » 40
— — blanc strié ⊙♃ . . . . — » 40

Pourpier à grande fleur.

à grande fl. varié ⊙♃. 10 gr. 1 20 — » 40
— — DOUBLE varié (*nouveau*) ⊙♃. — 2 »

Le semis de Pourpier double rend toujours une très-grande proportion de plantes à fleurs simples.
Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE
des jardins variée ♃ . . . . — » 40
de Chine rose ⊙♃ . . . . — » 60
— blanche ⊙ ♃ . . . . — » 60
— variée ⊙♃ . . . . — » 60
— BLANCHE DOUBLE ⊙♃ . . . . . — 2 50
— ROSE DOUBLE. . . . . — 2 50
— **frangée blanche** ⊙♃. . . . . . — » 75
— — — CŒUR BRUN ⊙♃ . . . . . . — 1 50
— — PANACHÉE ⊙♃. . . . . — » 75
— — CUIVRÉE ⊙♃ . . . . — » 75
— — ERECTA SUPERBA (*frangée*) ⊙♃ . . . . — 1 50
— — ERECTA ALBA ⊙♃ . . . . — 1 50
— — **rose** ⊙♃. . . . . — » 75
— — — A CŒUR BRUN ⊙♃. . . . . — 1 50
— — variée ⊙♃ . . . . — » 75
— — FILICIFOLIA ALBA ⊙♃ . . . . — 1 50
— — — ROSEA ⊙♃ . . . . — 1 50

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

farineuse. P. farinosa ⊙♃ . . . . . . — » 60
Auricule. *Voy.* Auricule.
JAPONICA ♃ (*nouv.*) . . . . — 2 »

Nouveauté d'un grand mérite, mais dont la graine a le très-grave inconvénient de germer fort difficilement, souvent seulement une année après le semis. Semer en pot ou en caisse, recouvrir très-peu la graine.

fr. c.

PYRETHRUM

roseum simple ⊙♃. . . . . paquet » 60
roseum double ⊙♃ . . . . — » 60
parthenium aureum ⊙♃ . . . . — 1 »
gazonnant P. Tchihatchewii ♃ (*graines nettes*). . . . . — 1 »

REINE-MARGUERITE

Anémone en mélange ⊙ 10 gr. 2 » — » 40

Reine-Marguerite Anémone à pétales.

Anémone *par couleurs séparées* ⊙. — » 60

blanche. · violet rougeâtre.
couleur de chair. · violette.
rose. · blanche à pétales.
panachée rouge. · rose à pétales.
rouge.

Anémone Collection de 9 variétés en 9 paquet 4 50

couronnée *par couleurs* ⊙. . . . — 1 »


rose. · pompon rouge.
rouge. · — rose.
violette. · — violet.
pompon lilas.

Reine-Marguerite couronnée.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

pyramidale variée ⊙. . . . . . . paquet » 40
— en très-beau mélange (*extra*) ⊙ . . . . 5 gram. 1 50 — » 60



Reine-Marguerite pyramidale extra.

pyramidale demi-naine à bouquet blanche ⊙ . . . . — 1 »
— — — rouge ⊙. . . . . — » »
— — — gris de lin ⊙ . . . . . . — 1 »
— — — blanche et gris de lin en mélange ⊙. . . . . . . — 1 »

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet forment une des plus jolies races.

Pivoine . . . . .
à fl. de Chrysanth
— imbriquée . .
— — pompon . .
perfection. . . .
} *Ces races et leurs variétés en mélange.* ⊙ 5 gr. 2 50 — » 80

Reine-Marguerite Pivoine.

Ces mêmes races, par variétés séparées, selon le détail ci-dessous. . . — 1 »
do Collect. de 20 var. . . . pour 18 »
do — 12 var. . . . pour 10 »
A FLEUR IMBRIQUÉE, en mélange. . . — 1 »
— — **POMPON**, en mélange. . . . . — 1 »

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*).

PERFECTION, en mélange. . . . . . . paquet 1 »

PIVOINE.

blanc de neige. violet liséré blanc.
rouge liséré blanc.



Reine-Marguerite Pivoine.

A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.


rose. violet liséré blanc.



Reine-Marguerite à fleur de Chrysanthème

IMBRIQUÉE.

blanche. magenta.
couleur de chair. rose.
gris de lin. — hortensia.
indigo. rouge cerise.



Reine-Marguerite imbriquée.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

IMBRIQUÉE POMPON.

blanc. chair.
lilas. rouge.
magenta. violet.
mauve. lilas foncé.
rose. gris de lin.



Reine-Marguerite imbriquée pompon.

PERFECTION.

blanche. lilas foncé.
rose. rouge foncé.

Empereur géante ⊙ . . . . paquet 1 »

à fleur de Chrysanthème naine ⊙
en mélange. . . . 5 gram. 2 50 — » 80



Reine-Marguerite naine à fl. de Chrysanthème.

à fleur de Chrysanthème naine
par couleurs. . . . . — 1 »

blanche. rouge.
rose. violette.
gris de lin.

— — — Collection de 5 variétés 4 »

Cette race naine, à très-grandes fleurs, est une des plus recommandables.

très-naine variée ⊙ . 5 gram. 3 50 — » 60
— — *par couleurs* . . . . — » 60

blanche. rouge cramoisi.
— à centre carmin. rouge.
lilas. violette.
rose. à bouquet panaché carmin.

— — Col. de 7 var. en 7 paq. 3 50

RENONCULE des jardins *ou* de Perse
variée. R. Asiaticus ♃ . . . . . . — » 60
aconitifolius ♃. . . . . — » 60

fr. c.

RÉSÉDA **odorant** ⊙♃†. 30 gram. » 50 paquet » 20
— à grande fleur ⊙♃†. 30 gram. » 60 — » 40
— **pyramidal à grande fleur** (*amélioré*) ⊙♃ . . 30 gram. 2 » — » 60

Magnifique race du Réséda odorant, épis très-compactes, pyramidaux, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante d'une grande vigueur.

RHODANTHE MANGLESII ⊙ . . . . . — » 60
MACULATA (*nouveau*) ⊙ . . . . . — » 75

Rhodanthe maculata.

MACULATA ALBA (*nouv.*) ⊙ . . . . — » 75
ATROSANGUINEA (*nouv.*) ⊙. . . . — » 75

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN, Palma-Christi.
grand ⊙♃ . . . . . 30 gram. » 50 — » 20
sanguin ⊙♃ . . . 30 gram. » 60 — » 40
Port ornemental et pittoresque.

Ricin sanguin.

petit ⊙♃. . . . . . 30 gram. » 50 — » 20

fr. c.

ROSE-D'INDE
double grande ⊙ . 30 gram. 1 20 paquet » 20

Rose d'Inde double.

double grande citron ⊙. . . . — » 40
— — à tuyau ⊙ . . . . — » 40
double naine hâtive ⊙ 30 gr. 1 50 — » 40
Très-belle variété, recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE double
grande variée ♂♃. 30 gram. 1 50 — » 40
20 *variétés séparées* ♂♃. . . . . . — » 40
Coll. de 15 var. en 15 paq. . . . 5 »

Rose trémière grande.

de la Chine ⊙♂ . . . . — » 40
— rouge ⊙♂ . . . . — » 40
— variée ⊙♂ . . . . — » 40

RUDBECKIA
amplexicaulis ⊙ . . . . — » 40
Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE DE CHÈVRE. *Voy.* GALEGA OFFICINAL.

SAINFOIN d'Espagne **rouge** ♂♃.
30 gram. 1 50 — » 40
— blanc ♂♃ . . . . — » 40
des montagnes ♃. . . . . — » 40

fr. c.

SALPIGLOSSIS hybride ⊙ 10 gr. 1 20 paquet » 40
— *en 11 variétés séparées* ⊙. . . . . — » 60

Berthelot. · Paul.
cramoisi foncé. · Philippe.
écarlate. · rouge brun strié jaune.
Jaune. · rose lilacé, intérieur pourpre.
Lenoble.
Maurice.
Mlle Eugénie.

— Collection de 11 variétés en 11 paquets. . . . . . 5 »

Salpiglossis hybride.

hybride nain ⊙ . . . . — » 60

SANVITALIA procumbens ⊙ . . . . — » 40

Plante basse ; fleur jaune et brun ; bordures.

PROCUMBENS FLORE PLENO (*nouveau*) ⊙ . . . . — » 60

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

Sanvitalia procumbens flore pleno.

SAPONAIRE

de Calabre rose ⊙ 30 gram. 1 50 — » 40

Fleurs roses en étoiles, nombreuses ; bordures et massifs.

de Calabre blanche ⊙. . 30 gr. 2 » — » 40

Jolie variété à fleur d'un blanc pur.

OCYMOIDES ♃†. . . . . — » 60

Plante basse, charmante, excessivement florifère.

officinale double ♃. . . . . — » 40

fr. c.

SAUGE argentée ⊙♂ . . . . paquet » 60
coccinée, S. coccinea ⊙♃ . . . . . — » 60
coccinea punicea nana ⊙♃ . . . . . — » 60
— pumila (*nouvelle*) ⊙♃ . . . . . . — » 60
hormin, S. horminum, rouge ⊙. . . . — » 40
— violette ⊙ . . . . — » 40
S. ROEMERIANA ⊙♃ . . . . — » 60
patens ♃† . . . . — 1 50

SAXIFRAGA aizoides ♃† . . . . — » »
Aizoon ♃†. . . . . — » 60
umbrosa ♃†. . . . . — » 60

SCABIEUSE des jardins variée ⊙♂
30 gram. 1 20 — » 20
des Jardins, *var. séparées* . . . . . — » 40

couleur chair. · rouge brique foncé.
pourpre. · pourpre et blanc.
— noir. · rose cuivré.
rouge cuivre et blanc.

NAINE VARIÉE ⊙♂. 30 gram. 2 » — » 40
— blanche ⊙♂ . . . . — » 40
— carmin ⊙♂ . . . . — » 40
— lilas ⊙♂ . . . . — » 40
— pourpre ⊙♂. . . . . — » 40
— rose ⊙♂ . . . . — » 40
— DOUBLE VARIÉE ⊙♂. 10 gr. 1 50 — » 60

Scabieuse des jardins naine double.

naine double, *var. séparées* . . . — » 60

carmin. · cuivré.
pourpre. · chair.
rose. · blanche.

Très-bonnes variétés de la Scabieuse des jardins. Fleurs très-doubles et très-belles.

des Alpes ♃. . . . . — » 40
du Caucase ♃ . . . . — » 40
de Tartarie ♃ . . . . — » 40

SCHIZANTHUS Grahami lilas ⊙ . . . . . — » 60
— rose vif ⊙ . . . . — » 60
pinnatus ⊙. . . . 30 gram. 1 20 — » 40
— blanc ⊙ . . . . — » 60
PINNATUS GRANDIFLORUS OCULATUS ⊙. . . . . — » 60

Plante élégante ; fleur lilas et blanc ponctué de brun noir.

retusus ⊙. . . . . — » 60
— **blanc** ⊙ . . . . — » 60
— NAIN (*nouv.*) ⊙ . . . . — 1 »

SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙. . . . . . — » 60

SCHORTIA Californica ⊙. . . . . . . — » 40

SCILLE du Pérou ♃ . . . . — » 60
— penché S. nutans ♃. . . . . . . — » 60

fr. c.

SCUTELLARIA alpina ♃†. . . . . paquet » 60

SCYPHANTHUS elegans ⊙♃ . . . . . . — » 60

SEDUM anacampseros ♃†. . . . . . . — » 60
azureum ⊙† . . . . — » 60
maximum ♃†. . . . . — » 60
spurium ♃ † . . . . — » 60
— COCCINEUM ♃† (*nouveau*). . . . — » 60

SENEÇON DES INDES
double blanc ⊙♃ . . . . — » 60
— lilas ⊙♃ . . . . — » 60
— **violet foncé** ⊙♃. . . . . . . — » 60
— **varié** ⊙♃ . . . . — » 60
— NAIN CENDRE FONCÉ (*nouv.*) ⊙♃. . — » 75
— — VIOLET FONCÉ (*nouv.*) ⊙♃ . . — » 75
— — BLANC (*nouveau*) ⊙♃. . . . — » 75
— — VIOLET CLAIR ⊙♃. . . . . — » 75
— — CUIVRÉ ⊙♃ . . . . — » 75

SENSITIVE. Mimosa pudica ⊙.. . . . . . — » 60

Sensitive.

SILÈNE acaulis ♃†. . . . . — » 60
bouquet blanc ⊙. . . . . — » 20
— **rouge**. S. Armeria ⊙. 30 gr. 1 » — » 20
D'ORIENT. S. compacta ♂ . . . . . — » 60

Fleurs roses en larges bouquets, d'un bel effet.

pendula rose ⊙. 30 gram. » 80 — » 20

Fleur rose; plante basse; bordures et massifs.

pendula blanc ⊙. . . . 30 gr. 1 » — » 40
— RUBERRIMA ⊙ . . . . — » 40
pseudo-atocion ⊙ . . . . — » 40
rose. S. bipartita ⊙ . . . . — » 40
royale S. regia ⊙ . . . . — » 40
SAXIFRAGA (*nouveau*) ♃† . . . . . — » 60
SCHAFTA ♃†. . . . . — » 60

Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

SILYBUM eburneum ♂ . . . . — » 60

SOLANUM. Morelle.
giganteum ⊙♃ . . . . — » 60
laciniatum ⊙♃. . . . . — » 60
marginatum ⊙♃. . . . . — » 60

fr. c.

SOLANUM (*suite*)
RACEMIGERUM ⊙ (*Tomate groseille*) (*nouveau*). . . . . paquet » 60

A tiges presque grimpantes, très-ramifiées; grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très-vif.

ROBUSTUM ⊙♃ . . . . — » 60
Texanum ⊙. . . . . — » 60

SOLDANELLA Alpina ♃†. . . . . . . — » 60

SOLEIL double jaune ⊙. 30 gram. 1 » — » 20

Soleil double jaune.

H. macrophyllus giganteus ⊙ . . . . — » 40
nain double ⊙. . . . . 30 gr. 1 20 — » 40
de Californie double ⊙ . . . . . — » 40
DU TEXAS à feuille argentée. H. argophyllus. . . . . — » 40
— double. . . . . — » 40

SOUCI **double des jardins** ⊙. 30 gram. » 60 — » 20

Souci double des jardins.

Le Proust (*nouv.*) ⊙. . . . . . . — » 40
double à la reine ou de Trianon ⊙ — » 20
pluvial ⊙ . . . . — » 40
de Ponge à fleur double ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

SPERGULA pilifera. Sagina subulata (*pour gazon*) ♃† . . . . paquet » 60

SPHENOGYNE speciosa ☉ . . . . — » 40

STACHYS LANATA ♃† . . . . — » 60

Feuillage blanc.

STATICE **Armeria.** Gazon d'Olympe ♃† — » 60
— à fleur blanche ♃† . . . . — » 60
BONDUELLI ☉♂ . . . . — » 60
eximia ♃ . . . . — » »
limonium ♃ . . . . — » 40
tatarica ♃ . . . . — » 60
latifolia ♃ . . . . — » 60

STENACTIS bellidifolia. Erigeron bellidifolium ♂♃ . . . . — » 40
speciosa. E. speciosum ♃ . . . . . — » 40

Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.

STEVIA purpurea ☉♃ . . . . — » 40
serrata ☉♃ . . . . — » »

STIPA pennata (*Graminée*) ♃† . . . . . — » 40

TABAC du Connecticut ☉ . . . . — » 40
géant à grande fleur pourpre ☉. 30 gram. 1 50 — » 40

Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses.

Tabac géant à grande fleur pourpre.

glauque ☉♃ . . . . — » 60
de Guatemala ☉ . . . . — » 40
de la Havane ☉ . . . . — » 40
à longue fleur ☉ . . . . — » 40
du Maryland ☉ . . . . — » 40
de Virginie ☉ . . . . — » 40
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES

fr. c.

TAGETES LUCIDA ☉♃ . . . . paquet » 40
signata ☉ . . . . — » »
signata pumila ☉. 30 gram. 2 » — » 60

Variété naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-découpé; plante précieuse pour bordures et massifs.

TELEKIA cordifolia ♃ . . . . — » 40

THLASPI **blanc** ☉ . . 30 gram. » 60 — » 20

Thlaspi blanc.

BLANC JULIENNE ☉ . . . . — » 40

Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.

Thlaspi blanc Julienne.

lilas. Iberis umbellata ☉. 30 gr. 1 20 — » 40
à fleur carnée ☉ . . . . — » 40
violet foncé ☉ . . . . . 30 gr. 1 20 — » 40
nain violet foncé ☉ . . . . — » 40
— lilas (*nouv.*) ☉ . . . . — » 60

Variétés du Thlaspi ordinaire (Iberis umbellata), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.

TRÈS-NAIN BLANC. *Iberis affinis* (*nouv.*) ☉♂ . . . . — » 60

Nouveauté d'un mérite exceptionnel par la taille tout à fait naine de ses larges touffes qui s'étalent de 20 à 25 centimètres sur le sol, ne s'élèvent pas à plus de 10-15 centimètres et se couvrent d'innombrables bouquets de fleurs d'un blanc très-vif, avec les boutons et les dents du calice violetés.

de Lagasca. Iberis Lagascana ☉ . . . . — » 40

fr. c.

THLASPI (*suite*)
odorant, lb. pinnata ☉. 30 gr. 1 20 paquet » 40
toujours vert (*Corbeille d'argent*) ♃† — » 40

THUNBERGIA
alata nankin ☉♃ . . . . — » 60

Thunbergia alata.

alata **blanc** ☉♃ . . . . — » 60
— Backeri, blanc pur ☉♃ . . . . . — » 60
— Fryeri, jaune d'or ☉♃ . . . . . — » 60
— jaune pâle unicolore ☉♃ . . . . — » 60
— **orange** ☉♃ . . . . — » 60
— varié ☉♃ . . . . — » 60

TITHONIA tagetiflora ☉. . . . . — » 60

TOURNEFORTIA heliotropioides ☉♃ . — » 60

TRACHÉLIE bleue ♂♃† . . . . — » 60

TRÈFLE.
des Alpes ♃ . . . . — » 60
T. badium ♃ . . . . — » 40

TRICHOSANTHES colubrina ☉. . . . . — » 60

TUNICA SAXIFRAGA ☉♃† . . . . — » 60

Tunica saxifraga.

fr. c.

TUSSILAGE blanc de neige ♃ . . . . . paquet » 60

VALÉRIANE
d'Alger. Fedia Cornucopiæ ☉.
30 gram. 1 50 — » 40
Grecque bleue. Polémoine ♃ . . . — » 20
— blanche ♃ . . . . — » 40
des jardins blanche ♃†. . . . . . . — » 20
— rouge ♃† . . . . — » 20

Valériane des jardins.

des jardins **rouge foncé** ♃†. . . . . — » 20
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.
des montagnes ♃† . . . . — » 60

VARAIRE blanc. V. album ♃. . . . . . — » 40
noir. V. nigrum ♃. . . . . — » 40

VENIDIUM A FLEUR DE SOUCI ☉ . . — » 60
Plante basse ; fleur jaune foncé centre noir ; bel effet.

Venidium à fleur de Souci.

VÉRONIQUE
pulchella ♃† . . . . — » 40
SYRIACA ☉. . . . . — » 60
— alba ☉. . . . . — » 60
Virginiana ♃ . . . . — » 40

fr. c.

VERVEINE **hybride variée** ⊙♃.
5 gram. 1 50 paquet » 60

HYBRIDE variée *extra* ⊙♃. . . . . . — 1 »
HYBRIDE BLEUE (*nouv.*) ⊙♃ . . . — 1 »
— A FLEUR D'AURICULE ⊙♃. . . — 1 »
— ITALIENNE panachée variée ⊙♃. — 1 50

Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.

Verveine hybride eItalinne.

de Drummond ⊙. . . . . — » 40
de Miquelon. V. Aubletia ⊙. . . . . . — » 40
pulchella ⊙♃ . . . . — » 40
teucrioïde ou odorante ⊙♃. . . — » 60
venosa ⊙♂ . . . . — » 40

Fleur violette, bonne variété, florifère.

VIOLETTE des 4 saisons ♃. . . . . — » 40
des bois ♃. . . . . — » 60
V. Cornuta ♃. . . . . — 1 »

VISCARIA **oculata** rose ⊙. 30 gr. 1 20 — » 40
OCULATA BLANC ⊙. . . . . — » 40
OCULATA NAIN ⊙. . . . . — » 40

Fleur rose à centre pourpré; bordures et massifs.

OCULATA PERFECTION NAIN (*nouv.*)
⊙ (*Vilmorin*). . . . . — » 60

Charmante variété nouvelle en touffes compactes, ne dépassant pas 20 à 25 centimètres de hauteur. Fleurs très-nombreuses, d'un blanc rosé faiblement lilacé avec gorge purpurine.

elegans picta ⊙. . . . . — » 60

Intermédiaire entre les Coquelourdes Rose du ciel et les Viscaria, très-florifère, coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

fr. c.

VITTADINIA lobata ⊙♃. . . . . paquet » 60

VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE.

WHITLAVIA grandiflora ⊙. . . . . — » 40

Fleur violet bleu, rappelant une petite Campanule.

GLOXINIOIDES (*nouv.*) ⊙. . . . . — » 60

WIGANDIA Caracasana (macrophylla) ⊙♃ — 1 5
urens ⊙♃. . . . . — 1 50
VIGIERI (*nouveau*) ⊙♃ . . . . . . — 1 50

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite; graines excessivement fines.

ZAUSCHNERIA CALIFORNICA ♃†. . . — » 60

ZINNIA

DU MEXIQUE. Z. Ghiesbreghtii ⊙. . . — » 60
élégant simple varié ⊙ 30 gr. 1 20 — » 40
— — blanc ⊙. . . . . — » 40
— — **cocciné** ⊙. . . . . — » 40
— — jaune ⊙. . . . . — » 40
— — pourpre ⊙. . . . . — » 40
— — violet ⊙. . . . . — » 40
— **double** varié ⊙ . 30 gram. 2 50 — » 60
— — varié **Choix extra** ⊙
10 gr. 2 » — 1 »
— — BLANC ⊙. . . . . — 1 »
— — COCCINÉ ⊙. . . . . — 1 »
— — JAUNE ORANGE ⊙. . . . . . — 1 »
— — JAUNE ⊙. . . . . — 1 »
— — POURPRE ⊙ . . . . — 1 »
— — VIOLET ⊙ . . . . — 1 »
— — NAIN POURPRE ⊙. . . . . . — 1 »

Très-belle variété.

— — NAIN ROSE SAUMONÉ ⊙. . . — 1 »

Collection de 7 variétés en 7 paquets, 6 fr.

Zinnia double nain.

double à fleur de Tagetes.
Z. tagetiflora ⊙ . . . . — » 60

OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS.

CANNA (*Balisier*)

	Le cent. fr.	c.	pièce. fr.	c.
Belles variétés assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur	70	»	»	75

Pour le détail de la collection (description, hauteur) *voyez* le Catalogue spécial de Canna qui sera envoyé *franco* sur demande.

DAHLIAS

	Le cent. fr.	c.	pièce. fr.	c.
Variétés à grandes fleurs en mélange de couleurs	70	»	»	80
Variétés à grandes fleurs par couleurs séparées	90	»	1	»
Variétés à petites fleurs *ou* **Lilliput** en mélange de couleurs	70	»	»	80
Variétés à petites fleurs *ou* **Lilliput** par couleurs séparées	90	»	1	»

Pour le détail de la collection, *voy.* le Catalogue spécial des Dahlias qui sera envoyé *franco* sur demande.

GLAIEULS

	Le cent. fr.	c.	pièce. fr.	c.
Floribundus *ou* Blandus en mélange de blanc, de blanc carné, de carné, de rose, de pourpre violacé, etc.	16	»	»	25
Perroquet, *G. psittacinus,* jaune marqué de taches mordorées	15	»	»	25
Ramosus (*vrai*) beau rose, maculé blanc et carmin	20	»	»	30
Gandavensis (*type*) rouge brillant, éclairé et maculé de jaune foncé	12	»	»	20
hybrides de **Gandavensis** en mélange de 1er *choix extra*	15	»	»	25
— en mélange 2e *choix, bien varié*	12	»	»	20
— en mélange de blancs et fonds blancs	35	»	»	45
— — de roses et fonds roses	20	»	»	30
— — de rouge vif et fonds rouges	20	»	»	30
— — de jaunes et fonds jaunes	40	»	»	50

hybrides de **Gandavensis** collection par noms, *voy.* la note qui suit :

Pour la collection des variétés hybrides par noms, consulter notre *Catalogue spécial de Glaïeuls,* qui sera envoyé *franco* sur demande.

Cette collection se compose de 250 variétés dont le prix varie de 20 centimes à 8 francs la pièce. Il n'est pas toujours facile de faire un choix parmi un aussi grand nombre d'espèces; aussi offrons-nous aux personnes qui voudraient s'en rapporter à nous, de leur composer, *tout en calculant sur les prix de notre Catalogue,* des assortiments dans les prix moyens de 60 centimes jusqu'à 4 francs *le bulbe,* selon la rareté des variétés employées.

Il suffira pour cela de nous indiquer **le nombre des variétés** qui doivent composer l'assortiment, le **nombre total d'Ognons** que l'on désire recevoir et **la somme que l'on veut dépenser.**

Il est clair que le choix sera d'autant plus beau que la somme à dépenser sera plus élevée relativement au nombre d'ognons demandés; toutefois, nous devons dire qu'en nous autorisant à prendre des variétés **dans des prix moyens de 75 centimes à 1 fr. 25 c. la pièce,** on peut arriver à faire une très-belle collection.


OGNONS A FLEURS DIVERS

	le cent. fr.	c.	pièce. fr.	c.
Achimenes (*Rhizomes à l'état de repos),* variétés par noms *à notre choix*	»	»	1	»
Amaryllis. Belladone d'automne	»	»	1	»
Belladona blanda	»	»	»	60
hybrides de Vittata **à fond blanc,** nuancé de rose et de carmin, mélange de variétés de **1er choix extra.**	»	»	6	»
hybrides de Vittata **à fond blanc,** nuancé de rouge et de rose, mélange de bonnes variétés	»	»	4	»
hybrides de Vittata **à fond rouge rayé de blanc,** mélange de variétés de **1er choix extra**	»	»	3	»
atamasco. Amaryllis de Virginie	40	»	»	50
Cléopatre	»	»	5	»
Grande fleur, rouge feu éclatant; un des plus beaux Amaryllis connus.				
Graveana	»	»	2	»
Un des plus beaux Amaryllis, à fleur très-grande, d'un rouge écarlate carminé foncé avec stries blanches.				
Johnsonii	»	»	5	»
longifolia alba	»	»	1	25
— rosea	»	»	»	70
Amaryllis lutea. Amaryllis jaune	15	»	»	20
purpurea. Vallota purpurea	»	»	2	»
Sarniensis (*Amaryllis de Guernesey*)	»	»	1	»
formosissima. Lis Saint-Jacques	»	»	»	50
Amorphophallus Rivieri. les douze 42 »	»	»	4	»
Anémones doubles en beau mélange	8	»	»	15
— mélange de bleues et de violettes	12	»	»	20
— mélange de rouges et de cramoisies	12	»	»	20
— par noms et couleurs, en 50 variétés de choix	16	»	»	25
simples, beau mélange de toutes couleurs	5	»	»	10
— mélange d'écarlates	6	»	»	10
étoilée double rouge *ou* Œil de paon (A. pavonina *vel* hortensis flore pleno)	12	»	»	20
— simple rouge (A. stellata *vel* hortensis)	25	»	»	30
— par coul[rs] séparées en 10 var. de choix	30	»	»	35
— en beau mélange	25	»	»	30
Begonia discolor (*en bulbes secs*)	55	»	»	60
Boussingaultia baselloides	»	»	»	40
Bonne plante grimpante.				
Caladium (Colocasia) esculentum — violaceum } *bulbes à l'état de repos.*	»	»	1	50
Canna, *Voy.* plus haut,				

Ognons à Fleurs divers (SUITE)

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Colchique d'automne ordinaire	8 »	» 15
— blanc	15 »	» 20
— pourpre	15 »	» 20
— à fleur panachée simple	15 »	» 20
— à fleur double	15 »	» 20
à damier. C. variegatum *vel* Agripp.	» »	1 »
Cyclamen d'Europe rose	22 »	» 30
— à fleur blanche	75 »	» 80
à feuille de Lierre	» »	» 80
de Cos. Cyclamen Coum	» »	1 50
vernum *vel* repandum	» »	1 50
Dahlias. *Voy.* plus haut.		
Eucomis punctata	» »	1 »
Glaïeuls. *Voy.* plus haut.		
Gloxinia en beau mélange (*tubercules à l'état de repos*)	» »	» 75
Glycine tubéreuse	» »	1 »
Lilium lancifolium album	» »	1 »
— rubrum	» »	» 70
AURATUM (Lis doré du Japon) les dix. 30 »	» »	3 50
Un des plus beaux Lis connus; culture des L. lancifolium.		
bulbiferum	35 »	» 40
canadense superbum	» »	» 80
croceum. L. orangé	30 »	» 35

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Lilium (*suite*).		
croceum umbellatum	70 »	» 80
eximium verum	» »	2 »
giganteum. de 15 fr. à	» »	20 »
Martagon de Pompone. *L. Pomponium.*	» »	1 20
tigré. *L. tigrinum*	25 »	» 35
Lis Saint-Jacques. *Voy.* AMARYLLIS.		
Oxalis Deppei	4 »	» 10
tetraphylla	4 »	» 10
Pancratium maritimum	25 »	» 30
Renoncules doubles en très-beau mélange	3 50	» 10
doubles, par noms et couleurs, en 50 variétés de choix	9 »	» 15
pivoine rouge. Ranunculus Africanus.	3 50	» 10
— jaune *dite* Séraphique	5 »	» 10
— souci doré	16 »	» 20
— turban doré	3 50	» 10
— turban noir (rouge vermillon brun)	5 »	» 10
— turban blanc (Hercules)	15 »	» 20
— Prince Galitzin	5 »	» 10
— turban grandiflora (magnifique)	6 »	» 15
Tigridia à grande fleur (T. pavonia)	15 »	» 20
Tubéreuse double	16 »	» 20
simple	12 »	» 15
Etc., etc.		



Amaryllis vittata. Renoncule pivoine. Lilium auratum.

es Jacinthes; Alstroemères, Fritillaires et Couronnes Impériales, Jonquilles, Lis, Narcisses, Crocus, Scilles, s, certains Lis, etc., *voy.* le Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.

NOTA. — Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre et Novembre, et au plus tard dans la première quinzaine de Décembre. Les expéditions commencent pour ces dernières en Septembre. Il est donc inutile de nous en demander l'expédition avant cette dernière époque, comme aussi il convient de ne pas attendre le mois de Novembre pour faire les commandes, les collections se trouvant souvent incomplètes à cette époque.

Pour plus de renseignements et le détail des Collections, *voy.* le Catalogue spécial publié chaque année au mois d'août, que nous enverrons *franco* sur demande.

Pou la culture des Ognons à fleurs consulter notre ouvrage les FLEURS DE PLEINE TERRE, 3e édition illustrée.

FRAISIERS


Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit *notre collection commerciale* à un choix composé des plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien entretenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives *ou* de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées †

☞ Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 25 exemplaires, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.


☞ *Nous ne pourrons pas fournir d'autres variétés de Fraisiers que celles offertes dans la liste ci-dessous.*

	10 pieds fr. c.	100 pieds fr. c.
(1)†**des Alpes** *ou* **des Quatre-Saisons, à fruit rouge.** *les 1000 pieds.* 20 »	» »	2 50
des Alpes *ou* **des Quatre-Saisons, à fruit blanc**	» 80	4 »
des Alpes *ou* **des Quatre-Saisons, sans filets** *ou* **de Gaillon, à fruit rouge.** *les 1000 pieds.* 25 »	» »	3 »
des Alpes *ou* **des Quatre-Saisons, sans filets** *ou* **de Gaillon, à fruit blanc.**	» »	5 »
(4) **Amiral Dundas** (*Myatt's*) Très-gros, allongé, irrégulier ; rouge écarlate.	1 25	8 »
(3) **Barne's large white** Fruit gros, rond, blanc, ambré.	1 »	6 »
(3)†**Belle Bordelaise** (**Caperon**) Fruit très-parfumé.	1 »	5 »
(4) **British Queen** (*Myatt's*) Très-gros, oblong, irrégulier, rouge vermil. clair.	1 »	6 »
(3)†**Carolina superba** (*Kitley*) Fruit gros, rouge vermillon, exquis.	1 25	8 »
(4) **Doctor Hogg** (*Bradley*) Fruit très-gros, ovale allongé, parfois aplati.	2 »	15 »
(1)†**Docteur Nicaise** (*Dr Nicaise*) Fruit monstrueux, rouge vif à chair blanche.	1 25	8 »
(3)†**Duc de Malakoff** (*Gloëde*) Très-gros, rouge foncé. Chair rouge.	1 »	6 »
(4)†**Éléonor** (*Myatt's*) Très-gros fruit, allongé, rouge vif ; chair rosée.	1 »	6 »
(2)†**Élisa** (*Rivers*) Assez gros, arrondi, orangé, parf. d'ananas.	1 80	12 »
(4) **Elton** (*Knight*) Gros, de forme variable, vermillon vif.	1 »	5 »

	10 pieds fr. c.	100 pieds fr. c.
(2) **Excellente** (*Lorio*) Gros, rouge foncé ; saveur des fraises des bois.	1 »	5 »
(2) **Formosa** (*Dr Nicaise*) Fruit moyen ou gros, arrondi, rouge vif.	1 80	12 »
(3)†**Jucunda** (*Salter*) Gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné.	1 »	6 »
(1)†**Keen's seedling** Fruit moyen arrondi, rouge vif, très-parfumé.	1 »	5 »
(3) **La Châlonnaise** (*Dr Nicaise*) Gros, allongé, rouge vermillon ; exquis.	1 80	12 »
(2) **La Reine** (*de Jonghe*) Gros allongé, blanc rosé ; excellent.	1 25	8 »
(2)†**Louis Vilmorin** (*Robine*) Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.	1 »	6 »
(2)†**Lucas** (*de Jonghe*) Gros ou très-gros, ovale, rouge cramoisi.	2 »	15 »
(1)†**Marguerite** (*Lebreton*) Très-gros, allongé, rouge vif glacé.	1 »	5 »
(1)†**May Queen** (*Nicholson*) Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle, chair blanche. — La plus hâtive des fraises à gros fruit.	1 »	6 »
(4) **Napoléon III** (*Gloëde*) Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif.	1 »	6 »
(1)†**Princesse royale** (*Pelvilain*) Fruit gros, allongé, rouge vif glacé, chair ferme.	1 »	5 »
(2)†**Sir Joseph Paxton** (*Bradley*) Gros ou très-gros, arrondi, rouge cramoisi vif.	1 25	8 »
(1)†**Vte Héricart de Thury** (*J. et D.*) Fruit moyen ou gros, allongé, rouge.	1 »	5 »
(2)†**Victoria** (*Trolopp*) Gros, arrondi, bien fait, rouge vermillon.	1 »	5 »
(4) **Wonderfull** *ou* **Myatt's prolific.** Gros, allongé, aplati, rose vif.	1 »	6 »



Fraisier Lucas (de Jonghe).



Fraisier Marguerite (Lebreton).

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

LES FLEURS DE PLEINE TERRE illustrées.

Troisième édition illustrée de 1300 figures noires intercalées dans le texte
(Un fort volume in-18 jésus de 1560 pages).

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulées, a été recomposée dans un nouveau format (grand in-18), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décorations des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques et à beau feuillage pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

☞ Nous avons pensé rendre cet ouvrage beaucoup plus intéressant en intercalant dans le texte de cette troisième et nouvelle édition environ 1300 gravures noires sur bois, ayant pour but de compléter les descriptions, tout en donnant une idée du port, du *faciès* des plantes, ce qui devra faciliter leur emploi dans la décoration des jardins.

Broché-cartonné en un volume . . . . fr. 12 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 13 60
Reliure très-soignée, dos en maroquin, coins en parchemin et plats en toile, 1 fr. 75 cent. en plus.

ATLAS DES FLEURS DE PLEINE TERRE composé de 1128 gravures noires sur bois, lesquelles ont été intercalées dans le texte de la 3e et dernière édition des fleurs de pleine terre annoncée ci-dessus.

Broché en un volume, grand in-18 jésus pris à Paris . . . . fr. 7 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 7 60
Relié en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 8 »

Il ne nous reste plus qu'un petit nombre d'exemplaires de cet Atlas, qui forme le complément de la première et de la deuxième édition de notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre.* »

Cet Atlas, composé de 1128 gravures noires sur bois, a surtout pour but de donner une idée du port, du *faciès* des plantes, et de faciliter leur emploi dans la décoration des jardins, etc. Il forme un volume spécial grand in-18 jésus d'environ 350 pages, de la même dimension que celui des « *Fleurs de pleine terre* (2e édition). »

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, CINQUIÈME ÉDITION. Indiquant la couleur, l'époque de floraison, la hauteur, la culture, etc. *des espèces qu'on est dans l'usage de multiplier par graines*, avec des classements divers selon leur emploi; des Synonymes anglais, allemands, espagnols, italiens, portugais; une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc. Un petit volume in-8o de 140 pages, *cartonné sur toile*.
Cartonnage sur toile, pris à Paris fr. 1 75. — *Franco* pour la France et l'Algérie fr. 2.

CATALOGUE RAISONNÉ de Céréales, de Fourrages racines, Graminées et autres, de Plantes économiques, textiles, oléagineuses, tinctoriales et autres Plantes agricoles et industrielles, avec des notes succinctes indiquant leurs qualités, leur emploi, le terrain qui leur convient et les quantités à semer par hectare. Une **brochure** in-8o de 96 pages.
Pris à Paris fr. 1 50. — *Franco* pour la France et l'Agérie, fr. 1 70.

CALENDRIER DES SEMIS A FAIRE DANS CHAQUE MOIS DE L'ANNÉE. Indiquant, outre les semis qu'il convient de faire chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production ; nouvelle édition; **brochure in-8o** de 92 pages.
Pris à Paris . . fr. 1 » — *franco* pour la France et l'Algérie. . . fr. 1 25

ALBUM VILMORIN. Grand in-folio. **Figures coloriées:**

Légumes et plantes fourragères, 23 planches, 164 sujets. Prix de chaque planche. fr. 3 »
Excepté le no 7, représentant le Chou de Milan des Vertus. . . . . fr. 5 »
Fleurs, 22 planches, 169 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 4 »
Plantes bulbeuses, 14 planches, 81 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 4 »

Tous les ans il paraît une nouvelle livraison de chacune de ces trois séries, soit trois planches par an. — Pour le détail des sujets, consulter le Prospectus spécial que nous enverrons *franco* sur demande.

Plantes à Prairies, 6 planches, 33 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 5 »

Ces six planches comprennent, dessinées de grandeur naturelle et coloriées, les principales plantes qui forment en France la base des bonnes Prairies et des Pâturages.

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1873. par VILMORIN, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, etc. Un gros volume in-12.
Broché en un volume, pris à Paris. fr. 7 » *franco* pour la France et l'Algérie. fr. 8 20
Relié en un volume, pris à Paris. fr. 8 » Relié en deux volumes, pris à Paris. fr. 9 »

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.
Broché en un volume, pris à Paris. fr. 7 » *franco* pour la France et l'Algérie. fr. 7 60.
Relié en un volume, pris à Paris. fr. 8 »

Pour l'étranger, les frais de poste seront comptés en plus.

Paris. — Typographie Félix Maltest et Cie, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.